

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Marke: Siemens
Modellkennung: SN53HS60CE
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus: 14
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch 266 kWh/annum auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 0,93 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,50 W / 0,50 W
Wasserverbrauch 2660 l/annum, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Trocknungseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
Das Standardprogramm (eco 50) ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
Programmdauer des Standardreinigungszyklus: 295 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands: 0 min
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1pW
Eingebaut



Siemens  
SN53HS60CE  
Spüler 60cm integriert Edelstahl

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:  
4242003864739

Vertriebsprogramm:

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

## IQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN53HS60CE

### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energie/Wasser<sup>1</sup>: 266 kWh / 2660 l
- Energie/Wasser<sup>2</sup>: 0.93 kWh / 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Programmtdauer im Programm Eco 50 °C: 295 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Silence on demand (per App)

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- flex Korbsystem
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- 2x einf (kurz/lang) d.grau

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein

### Zubehör

Dampfschutzblech

### Sonderzubehör

- SZ73640 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SZ73300 Weinglas-Korb
- SZ73125 Sockelverkleidung + Tür Niro
- SZ73100 Besteckkorb
- SZ73051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SZ73035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SZ73005 Verblendungs- u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SZ73001 Silberglanzkassette
- SZ73000 Spülhilfe-Set
- SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

### Verfügbare Farbvarianten

### Technische Daten

#### Ausstattungsmerkmale

Reinigungsstufe : A  
Wasserverbrauch (l) : 9,5  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 205  
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090  
Bauform : Eingebaut  
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich  
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0  
Gerätehöhe (mm) : 815  
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht (kg) : 34,812  
Bruttogewicht (kg) : 37,0  
Anschlusswert (W) : 2400  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165  
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
Durchlauferhitzer : Ja  
Beschreibung  
Wassersicherheitssystem : 3-fach  
Wasserschutz 24h  
Kindersicherungseinrichtungen : Tastensperre  
Enthärtungsanlage : Nein  
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig  
3. Beladungsebene : Beladungsebene 1.0  
Silverware Basket : Standard  
Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73051EU, SZ73100, SZ73125, SZ73300, SZ73640  
Zusatzteile : Dampfschutzblech  
Anzahl Maßgedecke : 14  
Blendenfarbe : Schwarz  
Gehäusefarbe/-material : lackiert  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 670 x 660

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Marke : Siemens  
Internationale Bestellbezeichnung : SN53HS60CE  
Anzahl Maßgedecke : 14  
Energieeffizienzklasse (2013/20/EC) :

iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
SN53HS60CE

