

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION

| | | | | | |
|---|---|------|--|--------|----|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) : | Siemens | | | | |
| Anschrift des Lieferanten (a) (b) : | BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany | | | | |
| Modellkennung (a) : | WM14N129 | | | | |
| Allgemeine Produktparameter: | | | | | |
| Parameter | Wert | | Parameter | Wert | |
| Nennkapazität (d) (kg) | 8.0 | | Abmessungen in cm (a) (b) | Höhe | 85 |
| | | | | Breite | 60 |
| | | | | Tiefe | 55 |
| EEIW (d) | 67.9 | | Energieeffizienzklasse (d) | C (d) | |
| Wascheffizienzindex (d) | 1.031 | | Spülwirkung (g/kg) (d) | 5.0 | |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0.617 | | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 47 | |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (d) (°C) | Nennkapazität | 43 | Restfeuchte (d) (%) | 53.4 | |
| | halbe Nennkapazität | 35 | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 23 | | | |
| Schleuderdrehzahl (d) (U/min) | Nennkapazität | 1330 | Schleudereffizienzklasse (d) | B (d) | |
| | halbe Nennkapazität | 1400 | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 1400 | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------|--|-------------|
| Programmdauer ^(d) (h:min) | Nennkapazität | 3:26 | Art | Freistehend |
| | halbe Nennkapazität | 2:44 | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 2:17 | | |
| Luftschallemissionen im Schleudergang ^(d) (dB(A) re 1 pW) | 75 | | Luftschallemissionsklasse ^(d) (Schleudergang) | B |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | 0.12 | | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | 0.50 |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 3.80 | | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 0.00 |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(a) ^(b) : | | | | 24 Monate |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | | | | Nein |
| Weitere Angaben (a) (b) : | | | | |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel | | | | |
| ^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369. | | | | |
| ^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369. | | | | |
| ^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben. | | | | |
| ^(d) Angaben für das Programm ‚eco 40-60‘. | | | | |

iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14N129



iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.

- ✓ speedPack L – Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Sie haben die Wahl.
- ✓ Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden - LED-Display simpleTouch
- ✓ Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): 62 kWh
 Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): 8,0 kg
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 47 l
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:26 h
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): B
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 75 dB(A) re 1 pW
 Bauform: Standgerät
 Höhe der Arbeitsplatte: -2 mm
 Abmessungen des Gerätes: 848 x 598 x 550 mm
 Nettogewicht: 68,7 kg
 Anschlusswert: 2300 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 160 cm
 Türanschlag: Links
 Rollen: Nein
 EAN-Nummer: 4242003924884
 Art der Installation: Standgerät

Zusätzlich erhältliches Zubehör

| | |
|----------|-------------------------------------|
| WZWP20W | Podest mit Auszug für Waschmaschine |
| WZ10131 | Zulauf-Verlängerung |
| WX975600 | Bodenbefestigung |



4 242003 924884

iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14N129

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 47 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:26 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 75 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

Programme

- Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Hygiene, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% verkürzte Waschdauer
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- 30 cm-Bullauge, schwarz, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- aquaStop-Schlauch

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Geräte Maße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 55.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 60.0 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 101.7 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

^{**} Der angegebene Wert ist gerundet.

iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.
WM14N129

Maßzeichnungen

