

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: BAUKNECHT

Anschrift des Lieferanten: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modellkennung: Super Eco 845 A

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	8,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	61
Energieeffizienzindex (EEI _w)	52,0	Energieeffizienzklasse	A	
Wascheffizienzindex	1,031	Spülwirkung (g/kg)	5,0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,472	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	48	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität	33	Gewichtete Restfeuchte (%)	53,0
	halbe Nennkapazität	28		
	Viertel der Nennkapazität	21		

Parameter	Wert		Parameter	Wert
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität	1351	Schleudereffizienzklasse	B
	halbe Nennkapazität	1351		
	Viertel der Nennkapazität	1351		
Programmdauer (h:min)	Nennkapazität	3:38	Art	Standgerät
	halbe Nennkapazität	2:48		
	Viertel der Nennkapazität	2:40		
Luftschallemissionen im Schleudergang (dB(A) re 1 pW)	76		Luftschallemissionsklasse (Schleudergang)	B
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt

Nein

Weitere Angaben: Die Laufzeit der Garantien kann je nach nationaler Gesetzgebung abweichend sein. Ausnahmen: Irland, Vereinigtes Königreich: 12 Monate; Spanien, Portugal: 36 Monate; Norwegen: 60 Monate

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: <https://docs.whirlpool.eu>

SUPER ECO 845 A

Waschmaschine (8 kg)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Flecken 40° – entfernt die gängigsten Flecken bei nur 40 °C¹
- Kurz 45' – saubere Wäsche bei voller Beladung in nur 45 Minuten
- Option Extra Touch – verkürzt wahlweise die Zyklusdauer oder intensiviert die Waschleistung
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare²

WEISS

SUPER ECO 845 A
EAN 40 11577 86537 0

KOMFORT

- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter **Dynamic Inverter-Motor**
- Automatischer Schutz vor Wasserschäden – Mehrfachwasserschutz+
- Kindersicherung – weniger Sorgen, weniger Stress
- Leicht zugängliche Fremdkörperfalle

PROGRAMME

- Energieoptimierte Grundprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen, 20 °C, weiße Wäsche, Mischwäsche
- Zeitoptimierte Programme: Kurz 30', Kurz 45'
- Spezielle Programme: Anti-Allergie, Baby, Daunen, Flecken 40°
- **Flecken 40°** – entfernt die gängigsten Flecken bei nur 40 °C¹
- Kurz 45' – saubere Wäsche bei voller Beladung in nur 45 Minuten
- Kurz 30' – schnelle Wäsche in 30 Minuten
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare, dank Hoch-Temperatur-Phase und zusätzlichem Spülgang²

AUSSTATTUNG

- Schaumerkennung

ZUSATZFUNKTIONEN

- Option Extra Touch – verkürzt wahlweise die Zyklusdauer oder intensiviert die Waschleistung
- Clean+ – das extra Plus an Sauberkeit
- Auflockern-Option vermeidet Knitterfalten und frisch auf


- Vorwäsche, Spülen und Schleudern, Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern, Start/Pause
 - Kurz-Taste
- ## DISPLAY
- Display mit Restzeitanzeige
 - Startzeitvorwahl
 - Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse A³
 - Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
 - Luftschallemissionen im Schleudergang: 76 dB(A), Luftschallemissionsklasse B
 - Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, Schleudereffizienzklasse B
 - Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 47 kWh
 - Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 48 Liter
 - Programmdauer „eco 40-60“: 3:38 h
- ## ANSCHLUSS UND MASSE
- Einfüllöffnung mit 34 cm Durchmesser
 - 10 Ampere
 - Anschlusskabelänge: 120 cm
 - Gewicht brutto 70.1 kg, Gewicht netto 68.5 kg
 - Maße verpackt (HxBxT): 89x64,5x67 cm
 - Maße (HxBxT): 85x59,5x60,5 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729
- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647



¹ Basierend auf Testergebnissen im Flecken 40 °C-Programm (getestet an Baumwolle)

² Getestet und zertifiziert von Allergy UK

³ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G