Datenblatt für Haushaltsgeschirrspüler

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Miele						
Modellname / -kennzeichen		G 5210 SCU Active Plus				
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus		14				
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)		A+++				
jährlicher Energieverbrauch (AE_C)[1]	kWh/Jahr	213				
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (E_t)	kWh	0,75				
gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	W	0,30				
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_l)	W	5,00				
gewichteter jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)[2]	Liter/Jahr	2.492				
Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A				
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen[3]		ECO				
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	min	238				
Dauer des unausgeschalteten Zustands (T_l)[4]	min	10				
Luftschallemissionen	re 1 pW	45				
Einbaugerät		–				

● Ja, vorhanden

[1] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[2] Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

[3] Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzen Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

[4] Falls der Haushaltsgeschirrspüler mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist.

Unterbau-Geschirrspüler

Produktübersicht – 60 cm breite Geräte

* sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++
** im Programm ExtraLeise

	G 5210 SCU Active Plus	G 6730 SCU	7100 U
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	●	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–	–
AutoStart-Funktion	–	–	–
Knock2open/BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–/–	–/–/●	–/–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6	6,5	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,75	9,7/0,75	8,9/0,74
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/213	2.716/213	2.492/210
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,45	0,51
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	–/–	●/–	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–	●/–	–/●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/–/–/●	●/●/–/●	●/–/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/–	–/●/●	–/–/●
ExtraLeise	–	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen und Spüleinstellungen			
Express/IntenseZone/AutoDos/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/–/–/–/–/–	–/–/–/●/–/●	–/–/–/–/–/–
extra sauber/extra trocken	–/–	–/–	●/●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-Besteckschublade +	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	–/–	2/–	2/1
Anzahl Maßgedecke	14	14	13
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
RemoteService/SuperVision-Anzeige	–/–	–/–	–/–
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/–	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel			
Brillantweiß			
Havannabraun			

Integrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische

* sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++
** im Programm ExtraLeise

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 5210 i Active Plus G 5215 i XXL Active Plus	G 5210 SCi Active Plus G 5215 SCi XXL Active Plus	G 6730 SCi G 6735 SCi XXL
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste	Gerade Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	–	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–	–
AutoStart-Funktion	–	–	–
Knock2open/BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–	–/–/–	–/–/●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6	6	6,5
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,74	8,9/0,75	9,7/0,75
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/210	2.492/213	2.716/213
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,51	0,52	0,45
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	–/–	–/–	●/–
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–	–/–	●/–
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/–/–/●	●/–/–/●	●/●/–/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/–	–/–/–	–/●/●
ExtraLeise	–	–	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen und Spüleinstellungen			
Express/IntenseZone/AutoDos/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/–/–/–/–/–	●/–/–/–/–/–	–/–/–/●/–/●
extra sauber/extra trocken	–/–	–/–	–/–
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-Besteckschublade +
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	–/–	–/–	2/–
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
RemoteService/SuperVision-Anzeige	–/–	–/–	–/–
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/–	●/–	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel			
Brillantweiß			–
Havannabraun			–

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische

* sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++
** im Programm ExtraLeise

Typ/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 5260 SCVi Active Plus G 5265 SCVi XXL Active Plus	G 6770 SCVi G 6775 SCVi XXL	G 7150 Vi G 7155 Vi XXL
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	●	●
Komfort			
Automatische Dosierung mit PowerDisk	–	–	–
AutoStart-Funktion	–	–	–
Knock2open/BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	–/–/–	–/–/●	–/–/–
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6	6,5	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,75	9,7/0,75	8,9/0,74
Jahresverbrauch Wasser in l/Strom in kWh im Programm ECO	2.492/213	2.716/213	2.492/210
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,45	0,51
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	–/–	●/–	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare	–/–	●/–	–/●
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Fein	●/–/–/●	●/●/–/●	●/–/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	–/–/–	–/●/●	–/–/●
ExtraLeise	–	40 dB(A)	40 dB(A)
Programme für spezielle Anforderungen (z.B. Pasta/Paella)	–	–	–
Spüloptionen und Spüleinstellungen			
Express/IntenseZone/AutoDos/kurz/unten intensiv/extra sparsam	●/–/–/–/–/–	–/–/–/●/–/●	●/●/–/–/–/–
extra sauber/extra trocken	–/–	–/–	●/●
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-Besteckschublade +	Besteckkorb
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	–/–	2/–	2/1
Anzahl Maßgedecke	14	14	13
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct	–/–/–	–/–/–	–/–/–
RemoteService/SuperVision-Anzeige	–/–	–/–	–/–
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/–	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,0/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4-11 / XXL: 4-11 [8-16 / XXL: 7-14]	4-8,5 / XXL: 4-12 [6-13 / XXL: –]	4 – 10/XXL: 4 – 10 [8 – 16/XXL: 7 – 14]
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl			