

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Aodellkennung	GECS6C70XPA
nergieeffizienzindex (EEI)	83,5
anzahl der Garräume	1
Värmequelle	
ackofenvolumen in l	71
eleuchtungsart	Halogen
nergieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
urt der Kochmulde	elektrisch
nzahl der Elektrokochzonen / Bereiche	4
leiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	leuchtend
iei nicht-kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch ieheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (cm)	15 21,5 1
iei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch ieheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	
änge [cm]	17,5
oreite [cm]	2
nergieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	189,5 192,3 186,6 189,8
nergieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (EC _{Elektroherd}) - [Wh/kg]	189,5
ınzahl der Gasbrenner	-
nergieeffizienz je Gasbrenner(EE _{Gasbrenner} Gasbrenner)	
nergieeffizienz für das Gas-Kochfeld (EE _{Gasherd}) - [Wh / kg]	-

GECS6C70XPA

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld







Supreme-Beschichtung

BigSpace

GentleClose

BräterZone

FastPreheat

⊕ø AirFry

ExtraSteam

IconLED

Gerätemaß (B x H x T): 60 × 85 × 60 cm

Energieeffizienzklasse: A Material Bedienfeld: Edelstahl

Farbe: Edelstahl

Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff

Türmaterial: Glastür GentleClose

Backofenvolumen: 71 Liter

SuperSize

Größe des größten Backblechs: 1316 cm² HomeMade Plus: HomeMade Plus Design

Knebelform: Versenkbare Knebel

IconLED

HiLight- Kochfeld

4 HiLight-Kochzonen

Links vorne: Ø 21/12 cm, 2,2 kW, Rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Rechts hinten: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

Backofenbeleuchtung: Beleuchtung

ExtraSteam

Ausführung des Schubfaches: Classic

1 Backblech

1 Fettpfanne

1 Grillrost

2fach Teleskopauszüge

AquaClean

Aushängbare Glas-Backofentür

Supreme-Beschichtung

Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige

Dynamisches Kühlgebläse (DC) C (Compact Door), 2fach verglast

Energieverbrauch: 0,81 kWh (Ventilator),

0,94 kWh (Konventionell) Steckertype: AC 230V/400V

Gerätemaß (B x H x T): 60 × 85 × 60 cm

Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): 67,6 × 95,2

× 71,8 cm

Nettogewicht: 47,5 kg Bruttogewicht: 50,9 kg

Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch: 0,5 W

Anschlusswert: 10300 W Artikel-Nr.: 740939 EAN-Nr.: 3838782637124