


pelipal



980- _ _ 5009

MOT-NZ0038S1 | A4
Datum 02/03/17

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name	
Strasse	
Plz	Ort
Tel.	

T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**


Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

--










T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




T4 Montage-Richtzeit 1 Stunde



Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!



3 x a  AUF-001-000060	Stück	11 x b 3.5 x 20  SCH-SPA-035X020	Stück	2 x c  DTS-20X12X6,5	Stück	3 x d  AUF-001-000020	Stück	4 x e 3.5 x 45  SCH-SPA-035X045	Stück
--	-------	--	-------	---	-------	---	-------	---	-------



BG

- T30** Eventуалната смяна на дефектни крушки трябва да се извърши в студено състояние на крушката с помощта на мека платнена кърпа, защото иначе е възможно да настъпи отслабване на светлината. Новата крушка трябва да има същите технически данни като наличната при закупуването!
- T31** Електрическа късна мрежа, контакт за включване, огледан шкаф, син, зелено-жълт, кафяв
- T32** Внимание! Включването в ел. мрежата трябва да допослежда в контакт за включване (контакта не се съдържа в опаковката на шкафа).
- T33** Включването на шкафа в ел. мрежата трябва непременно да се извърши от специалист, като непременно се спазва **VDE 0100 част 701!**
- T34** Огледан шкаф, електрическа късна мрежа
- T35** За включването на шкафа в ел. мрежата трябва непременно да повикате специалист!
- T36** Интернационална норма, европейска норма, Франция, Великобритания, Белия, Испания, Италия, Нидерландия
- T37** Внимание! При погрешен монтаж, шкафът/огледалото могат да паднат и да нанесат щети.
- T38** Внимавайте при окачването на шкафа, окачалките правилно да увиснат на предназначението за окачване плоски или кръгли кукички. След окачването на шкафа трябва бързо да се настройва, което се намира на елемента за окачване (окачалката), да се завие така, че шкафът да прилепне плътно до стената.
- T39** Моля не употребявайте за почистване на огледалото твърди или остри предмети, защото може да го надраскате.
- T40** Моля проявете разбиране, че при щети, възникнали поради неправилно окачване или при неправилна ел. инсталация на шкафа/огледалото, не поемаме отговорност.

CZ

- T30** Eventuální výměna defektních svítek by měla být prováděna ve studeném stavu za pomoci měkkého hadříku, protože jinak může dojít ke snížení jasnosti.
- Nově vsazované svídko musí vykazovat stejné technické údaje, jako to, které bylo instalováno při koupi skřínky!
- T31** Domovní síť, přípojná krabice, zrcadlová skříňka, modrá, zeleno-žlutá, hnědá
- T32** Pozor! Připojení na síť musí být provedeno v přípojně krabici (není obsažena v rozsahu dodávky).
- T33** Elektrická přípojka skřínky musí být provedena odborníkem při respektování **VDE 0100 část 701!**
- T34** Zrcadlová skříňka, domovní síť
- T35** Elektrickou přípojku nechte provést odborníkem!
- T36** Mezinárodní norma, Euronorma, Francie, Velká Británie, Belgie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko
- T37** Pozor! Při chybné montáži mohou vzniknout škody způsobené spadnutím skřínky/zrcadla.
- T38** Při zavěšení skřínky/zrcadla dbejte na to, aby závěsný prvek správně zapadl do závěsné desky, resp. do šroubovacího háku. Po zavěšení skřínky tuto pomoci stavečního šroubu na závěsném prvku přitáhnout ke zdi.
- T39** Na čištění zrcadla nepoužívejte žádné tvrdé a ostré předměty, protože tím může dojít k poškození zrcadla.
- T40** Žádáme Vás o pochopení, že neručíme za škody způsobené neodborným zavěšením nebo neodbornou elektrickou instalací.

DK

- T30** Et evt. skift af defekte lysmidler bør gennemføres i kold tilstand med en blød stofklud, da lyskraften ellers kan blive svagere.
- Det nyindsatte lysmiddel skal have de samme tekniske data som det, der var sat i ved købet!
- T31** Husnet, tilslutningsdåse, spejlskab, blå, grøn-gul, brun
- T32** Pas på! Nettilslutningen skal ske i en tilslutningsdåse (følger ikke med leveringen).
- T33** Skabets elektriske tilslutning skal gennemføres af en fagmand iht. **VDE 0100 del 701!**
- T34** spejlskab, husnet
- T35** få en fagmand til at gennemføre den elektriske tilslutning!
- T36** International standard, europanorm, Frankrig, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederlande
- T37** Pas på! Forkert montering kan føre til skader som følge af nedstyrning af skabet/spejlet.
- T38** Vær under opmærksomhed på skabet/spejlet og tag det så ud af holderen.
- skrueløseren. Når skabet er hængt op, trækkes det vha. stilleskruen på skabsophængeren langs med væggen.
- T39** Spejlene må ikke rengøres med hårde og skarpe genstande, der spejlene derved kan blive ridset.
- T40** Vi beder Dem have forståelse for, at vi fraskriver os ansvaret for skader, der skyldes forkert opmærksomhed eller elektrisk installation

EE

- T30** Defektne valgusalikaks tuleb vahetada välja jahutunud olekus, kasutades selleks pehmet lappi, sest muidu võib nõrgeneda lambi valgusjõud.
- Uus paigaldatav valgusalikaks peab olema samade tehniliste andmetega nagu see, mis oli lambi sees ostes!
- T31** Hoone elektrivõrk, ühenduskarp, peeglikaap, sinine, rohekasollane, pruun
- T32** Tähelepanu! Elektrivõrku ühendamine peab toimuma ühenduskablist (ei ole tamedekomplektis).
- T33** Kapi elektrivõrku ühendamine peab teostama elektrik **VDE 0100 osa 701 kohaselt!**
- T34** Peeglikaap, hoone elektrivõrk
- T35** Laske kaap ühendada elektrivõrku elektrikul!
- T36** Rahvusvaheline norm, Euroopa norm, Prantsusmaa, Suurbritannia, Belgia, Hispaania, Itaalia, Madalmaad
- T37** Tähelepanu! Väärja paigaldamise korral võib kapi/peegli allakuumine põhjustada kahju tekke.
- T38** Pidage kapi/peegli ülesriputamisel silmas seda, et kinnitusavad fikseeruksid korralikult plaati või konksudele. Pärast kapi ülesriputamist reguleerida see seadekruvi abil seinal õigesti.
- T39** Peegli puhastamiseks ärge kasutage palun kõvu ja teravaid esemeid, sest see võib kriimustada peeglit.
- T40** Palume Teile mõistvat suhtumist, et me ei saa võtta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud asjatundmatust paigaldamisest või elektristallatsioonist.

ES

- T30** Realizar el cambio eventual de medios luminicos defectuosos en estado frio con la ayuda de un paño suave, porque sino se puede debilitar la fuerza luminica.
- El nuevo medio luminico a aplicar debe tener los mismo datos técnicos que el que habia en el momento de la compra.
- T31** Red casera,Enchufe, armario de espejos, azul, verde-amarillo,marrón
- T32** ¡Atención! La conexión a red se debe realizar en un enchufe (no contenido en el conjunto suministrado)
- T33** La conexión eléctrica del armario la debe realizar un profesional respetando el VDE 0100 parte 701
- T34** Armario de espejos, red casera
- T35** Deje que un profesional realice la conexión eléctrica
- T36** Norma internacional, Norma europea,Franca, Granbretaña,Bélgica, España, Italia, Países Bajos
- T37** ¡Atención! En caso de montaje defectuoso se pueden ocasionar daños por la caída del armario/espejo.
- T38** Tenga cuidado al colgar el armario/espejo que el colgador del armario esté bien enclavado en la placa de colgar o el gancho roscado.Después de colgar el armario ajustar bien hacia la pared por medio del tornillo de ajuste en el gancho del armario
- T39** Para la limpieza de los espejos no use objetos duros y afilados porque se podrían rayar los espejos.

- T41** Sмяна на стъклото или крушката:
- T42** Вътрешният покривен пръстен да се повдигне внимателно с остър предмет от всички страни.
- T43** Всяко стуквало се предпазно покритие трябва да се смени.
- T44** При вграждането на покривия пръстен, като държи стъклото, внимавайте металната пластинка и дупката във фасунката да са една срещу друга.
- T45** ! Крушките могат да бъдат закупени в специализирани магазини, затова са изключени от гаранцията!
- T46** Ако има напички!
- T47** Внимание! Опасност от счуване!
- T48** Моля внимавайте при окачването на шкафа на стената специалистът, който извършва ел. инсталацията да не претисне или пречули кабела, по който тече тока.
- T49** Отнемете бledата, завъртете крушката и тогава я отнемете от закрепващото устройство.
- T50** Относно лампата
- T51** Щипка
- T52** От ел. ключалконтакта

- T41** Výměna rozptylového stínidla resp. svítidla:
- T42** Vnitřní kroužek krytí pomoci špičatého předmětu kolem dokola opatrně nadzdvihnout.
- T43** Každý prasklý ochranný kryt musí být nahrazen.
- T44** Při opětné montáži záchytného kroužku skla dbát na to, aby prvek s otvorem ležel proti objímce.
- T45** !Svítidla obdržíte v odborném obchodě, tato jsou ze záruky vyloučena!
- T46** Je-li k dispozici!
- T47** Pozor! Nebezpečí prasknutí!
- T48** Zrcadlovou skříňku upevněte prosím na stěně tak, aby při provádění elektrické přípojky odborníkem nebyly kabely pro přívod elektrického proudu zmáčknuty nebo ohnuty.
- T49** Clonu stáhnout, svídko pootočit a poté jej vyjmout z objímky.
- T50** ke svídku
- T51** svorka
- T52** od spínače/zásuvky

- T41** Skift af strøskive hhv. lysmiddel:
- T42** Løft den indvendige afdekningsring forsigtigt af hele vejen rundt med en spids genstand.
- T43** Hver sprunget beskyttelsesafdeknning skal erstattes.
- T44** Sørg under genmonteringen af glasholderingen for, at snippen ligger over for hullet i fætningen.
- T45** !Lysmidler fås i faghandleren, de er ikke dækket af garantien!
- T46** Hvis til stede!
- T47** Pas på! Brudfare!
- T48** Fastgør spejlskabet på væggen, så kablet til strømliniedningen hverken klemmes eller knækkes under tilslutningsarbejdet af en fagmand.
- T49** Fjern blandestykket, drej lysmidlet og tag det så ud af holderen.
- T50** til lampen
- T51** klemme
- T52** fra kontakt/stikdåse

- T41** Hajutusketta või valgusalikaks vahetamine:
- T42** eemaldage terava esemega ettevaatlikult ümberringi liigutades sisemine katterõngas.
- T43** Purunenud kaitsekate tuleb alati asendada.
- T44** Klaasist rõnga tagasipaikukul jälgige seda, et lapats asetseks pesa auguga vastakuti.
- T45** !Valgusalikad on kaupluses saadaval, garantii neid ei hõlma!
- T46** Kui olemas!
- T47** Tähelepanu! Purunemisoh!
- T48** Kinnitage palun peeglikaap seinale külge selliselt, et selle elektriku poot elektrivõrku ühendamiseks totejuhet ei muljutas ega murrats.
- T49** Eemaldage kate, keerake valgusalikait ja võtke siis pesast välja.
- T50** lambi poole
- T51** klemm
- T52** lülitist/pistikupesast

- T40** Confiamos en que se comprende que no podemos asumir ninguna reclamación, en el caso de daños por colgarlo de manera inadecuada o por instalación eléctrica inadecuada
- T41** Cambio de la luna de dispersión o del medio luminico
- T42** Levantar con cuidado el anillo interior que cubre por medio de un objeto puntiagudo.
- T43** Cada cubierta de protección rota se tendrá que reemplazar
- T44** Al montar de nuevo el anillo que sujeta el vidrio hay que vigilar que la pieza de unión esté situada con el agujero del casquillo en frente
- T45** Los medios luminicos se obtienen en el comercio especializado, y no entran en la garantía.
- T46** Si es que existe.
- T47** ¡Atención! ¡Peligro de rotura!
- T48** Sujete el armario de espejos a la pared de tal forma que cuando el profesional realice la conexión eléctrica los cables de conexión a red no resulten chafados ni doblados
- T49** Retirar el embellecedor, rosacar el medio luminico y retirar de la sujeción.
- T50** a la lámpara
- T51** Grapa
- T52** del interruptor/enchufe

FI

- T30** Jos joudut vaihtamaan lampun, suorita se lampun ollessa kylmä ja käytä apuna pehmeää liinaa, koska lampun valaistusteho voi muuten heikentyä.
Uuden lampun teknisten tietojen on vastattava alkuperäisen lampun tietoja.
- T31** verkkovirta, liitäntärasia, peiliikaappi, sinen, vihreä-keltainen, ruskea
- T32** Huom! Peiliikaappi liitetään liitäntärasiaan (ei kuulu toimitukseen).
- T33** Sähköliitäntä on suoritettava **VDE 0100 -standardin** kohtaa **701** noudattaen ja sen saa tehdä ainoastaan sähköasentaja.
- T34** peiliikaappi, kotitaloussähkö
- T35** Anna sähköliitäntä sähköasentajan tehtäväksi!
- T36** Kansainvälinen standardi, eurooppalainen standardi, Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Espanja, Italia, Alankomaat
- T37** Huom! Jos asennus suoritetaan väärin, putoava kaappi tai peili voivat aiheuttaa vaurioita.
- T38** Peiliikaappia asennettaessa on tarkistettava, että kaapin ripustimet lukkiutuvat kunnolla ripustuskoukkuihin tai ripustuslevyyn. Ripustuksen jälkeen kaappi vedetään säätöruuvien avulla kiinni seinään.
- T39** Älä käytä peilien puhdistukseen kovia tai teräviä esineitä, sillä ne saattavat vahingoittaa peilien pintaa.

FR

- T30** Le remplacement éventuel d'ampoules défectueuses devra se faire lorsqu'elles sont froides à l'aide d'un chiffon doux car il pourrait se produire une réduction de la puissance d'éclairage.
La nouvelle ampoule installée doit présenter les mêmes données techniques que celles lors de l'achat !
- T31** Secteur maison, prise électrique, armoire à miroir, bleu, vert-jaune, brun
- T32** Attention ! La prise de secteur doit se faire dans une prise électrique (non fournie).
- T33** Le raccordement électrique de l'armoire doit être effectué par un spécialiste en respectant la norme VDE 0100 partie 701!
- T34** Armoire à miroir, secteur maison
- T35** Faites réaliser le raccordement électrique par un spécialiste !
- T36** Norme internationale, norme européenne, France, Grande Bretagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas
- T37** Attention ! Si le montage est défectueux, il peut se produire des dommages causés par la chute de l'armoire/du miroir.
- T38** En suspendant l'armoire/le miroir, veillez à ce que les suspensions de l'armoire soient correctement engagées dans la plaque de suspension voire dans les crochets à vis. Après avoir suspendu l'armoire, la serrer contre le mur sur au moyen de la vis de réglage avec les crochets.
- T39** Pour le nettoyage du miroir, veuillez n'utiliser aucun objet dur et coupant qui pourrait rayer le miroir.

GB

- T30** Replace defect lamps only in cold state using a soft cloth as otherwise the lamp's illuminating power could be diminished. Replaced lamps should have the same technical data as the lamps included in the original delivery.
- T31** house network, wall sockets, mirrored cupboard, blue, green & yellow, brown
- T32** IMPORTANT! Connection to the mains MUST be through a connector box (not included in delivery).
- T33** Have the cupboard's electric connection made by an electrician in compliance with **VDE 0100, part 701!**
- T34** mirrored cupboard, house network
- T35** Have the connection to the electrical supply made by an electrician!
- T36** international standard, European standard France, United Kingdom, Belgium, Spain, Italy, the Netherlands
- T37** CAUTION! Improper installation may cause damages by collapsing cupboard and/or mirror.
- T38** Make sure cupboard hanger properly engages with the mounting plate and the screw hook when hanging your cupboard and mounting your mirror, respectively. Once your cupboard is placed properly, use regulation screw at the cupboard hanger so as to justify your cupboard in a position even with the wall.
- T39** Do not use hard or sharp items for cleaning as this may cause scratches to your mirrors.

GR

- T30** Η ενδεχόμενη αντικατάσταση ελαττωματικών λαμπτήρων πρέπει να γίνεται σε κρύα κατάσταση με τη βοήθεια ενός μαλακού υφασμάτινου πανιού, διότι εδαλλώως μπορεί να μειωθεί η φωτεινή ισχύς.
Ο νέος λαμπτήρας πρέπει να έχει τα ίδια τεχνικά στοιχεία, όπως αυτό που υπήρχε κατά την αγορά!
- T31** Οικιακό δίκτυο, πρίζα σύνδεσης, ντουλάπι με καθρέφτη, μπλε, πράσινο-κίτρινο, καφέ
- T32** Προσοχή! Οι σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με πρίζα σύνδεσης (δείτε συμπεριλαμβανόμενα στα παραρτήρια).
- T33** Η ηλεκτρική σύνδεση του ντουλαπιού πρέπει να εκτελείται από έναν ειδικό, λαμβάνοντας υπόψη την **VDE 0100 Μέρος 701!**
- T34** Ντουλάπι με καθρέφτη, οικιακό δίκτυο
- T35** Η ηλεκτρική σύνδεση να εκτελείται από έναν ειδικό!
- T36** Διεθνές πρότυπο, ευρωπαϊκό πρότυπο, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία.
- T37** Προσοχή! Σε περίπτωση εφαρμόζουσας συναρμολόγησης μπορούν να προκληθούν ζημιές από την πίεση του ντουλαπιού/του καθρέφτη.
- T38** Κατά την ανάρτηση του ντουλαπιού/του καθρέφτη προτρέψτε, ώστε η ανάρτηση του ντουλαπιού να πνέει σωστά στην πλάκα ανάρτησης ή στο βιδωτό γάντζο. Μετά την ανάρτηση του ντουλαπιού, τραβήξτε το μέσω της βίδας ρύθμισης στην ανάρτηση ντουλαπιού εφαρμσά στον ταίχο.
- T39** Παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό των καθρεπτών, διότι αυτό μπορούν να τους χαράξουν.

HU

- T30** A hibás izzók esetleges cseréjét hideg állapotban, puha ruha segítségével kell végezni, mivel különben a fényerő gyengülése léphet fel.
Az újonnan használandó izzóknak ugyanolyan műszaki adatokkal kell rendelkeznie, mint a vásárlásakor izzóknak!
- T31** Házi hálózat, csatlakozódoboz, tükrös szekrény, kék, zöld-sárga, barna
- T32** Figyelem! A hálózati csatlakoztatásnak csatlakozódobozban kell történnie (ezt a szállítási terjedeleme nem tartalmazza).
- T33** A szekrény villamos csatlakoztatását a **VDE0100 701. rész** alapján szakembernek kell végeznie!
- T34** Tükrös szekrény, házi hálózat
- T35** A villamos csatlakoztatást szakemberrel kell elvégeztesíteni!
- T36** Nemzetközi szabvány, Európai Szabvány, Franciaország, Nagy-Britannia, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Hollandia
- T37** Figyelem! Hibás szerelésnél károk keletkezhetnek a szekrény/tükör lezuhanása miatt.
- T38** A szekrénytükör függesztésénél ügyeljen arra, hogy a szekrénykaszító megfelelően akadjon be a függesztőlemezbe ill. a csavaros kampóba. A szekrény függesztése után azt a szekrénykaszítón lévő állítócsavarral a falal egy vonalba kell húzni.
- T39** A tükrök tisztításához ne használjon kemény és éles tárgyakat, mivel az a tükrőt megkarcolhatja.
- T40** Kérjük, legyenek megértőek, hogy azokért a károkat, melyeket a szakszerűtlen függesztés vagy villanyserelés okozott, nem vállalunk felelősséget.

- T40** Huomatamme erityisesti sitä, ettemme vastaa vaurioista jotka aiheutuvat virheellisestä ripustuksesta tai sähköasennuksesta.
- T41** Suojalasin tai lampun vaihtaminen:
- T42** Irrota sisempi peiterengas varovasti terävästä esineellä.
- T43** Säilytymy suojalasi on ehdottomasti vaihdettava.
- T44** Kun kiinnität lasin kiinnitysrengas uudelleen, tarkista että reiläinen uloke tulee kantaa vastapäätä.
- T45** Huom! Lamppuja saa sähköliikkeistä ja ne eivät kuulu takuun piiriin!
- T46** Mikäli kuuluu malliin!
- T47** Varoitus! Särkymissaara!
- T48** Huolehdi kaappia seinään kiinnittäessäsi, että et liität tai taita sähköjohtoa, jonka asentaja liittää sähköverkkoon.
- T49** Vedä suojus irti, käännä lamppuja ja irrota se kannastaan.
- T50** lamppuun
- T51** liitin
- T52** katkaisijasta/pistorasiasta

- T40** Nous comptons sur compréhension pour le fait que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une suspension ou une installation électrique qui ne sont pas correctement effectuées.
Remplacement du verre diffusant ou de l'ampoule :
- T41**
- T42** Soulever avec précaution la bague de recouvrement avec un objet pointu.
- T43** Il faut remplacer chaque protection ébréchée.
- T44** En remplaçant la bague de maintien du verre, veillez à ce que la patte soit en face du trou de la douille.
- T45** ! Les ampoules sont disponibles dans le commerce, elles sont exclues de la garantie !
- T46** Si existant !
- T47** Attention ! Risque de cassure !
- T48** Fixez l'armoire à miroir sur le mur de manière à ce que, lors du raccordement électrique par le spécialiste, le câble d'alimentation électrique ne soit ni écrasé ni plié.
- T49** Retirez les caches, tournez l'ampoule et retirez-la du support.
- T50** sur la lampe
- T51** borne
- T52** du contacteur/de la prise électrique

- T40** You may understand that we will not assume liability for damages caused by improper hanging and/or electric installation work.
- T41** replacement of diffuser pane and/or lamp
- T42** Slightly lever internal cover ring all round using a spiky tool.
- T43** Replace all broken safety covers.
- T44** When re-mounting the glass retaining ring, make sure the bracket hole is opposite the fixture.
- T45** !Lamps are available from specialist stores. Lamps are excluded from warranty!
- T46** if existing
- T47** CAUTION! Risk of breaking!
- T48** Fix your mirrored cupboard to the wall so as to avoid electrical supply cables becoming crushed or bent after installation by an electrician.
- T49** Take off shade, turn lamp to take it out of fixture.
- T50** to the lamp
- T51** terminal
- T52** from the switch / the wall socket

- T40** Παρακαλώ δείξτε κατανόηση για το ότι δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για ζημιές, που προκλήθηκαν από την εσφαλμένη ανάρτηση ή ηλεκτρική σύνδεση.
- T41** Αντικατάσταση του διακλυτή διάχυσης ή του λαμπτήρα:
- T42** Σηκώστε τριγύρω προσεκτικά με ένα αιχμηρό αντικείμενο τον εσωτερικό διακλυτή κάλυψης.
- T43** Κάθε προστατευτικό κάλυμμα που ρήγισε πρέπει να αντικαταστήσει.
- T44** Κατά την επανατοποθέτηση του διακλυτού στερέωσης γυαλιού, προτρέψτε ώστε η γλώσσα με την οπή να είναι αντίπερα της υποδοχής.
- T45** !Λαμπήρες διαθέτονται στο ειδικό εμπόριο και αποκλείονται από την εγγύηση!
- T46** Εάν υφίσταται!
- T47** Προσοχή! Κίνδυνος θραύσης!
- T48** Παρακαλώ στερεώστε το ντουλάπι με καθρέπτη κατά τέτοιο τρόπο στον ταίχο, ώστε κατά την ηλεκτρική σύνδεση από έναν ειδικό να μη συνθλιβεί ή σπείσει το καλώδιο για την προσαγωγή ρεύματος.
- T49** Τραβήξτε την καλύπτρα, στρέψτε τον λαμπτήρα και αφαιρέστε τον από την συγκράτηση.
- T50** προς τον λαμπτήρα
- T51** επαφή
- T52** από διακόπτη/πρίζα

- T41** A fonszor ill. az izzó cseréje:
- T42** A belső fedőgyűrűt egy hegyes tárggyal óvatosan, körben emelje le.
- T43** Minden szétgúrt védőfedelelet cserélni kell.
- T44** Az üveg tartógyűrűt óvóli beszerelésénél ügyeljen arra, hogy a fül a foglalatlan lévő lyukkal szemben legyen.
- T45** !Izzók a szakkereskedelemben kaphatók, azok a szavatosság hatálya alól ki vannak zárva!
- T46** Ha van!
- T47** Figyelem! Törésveszély!
- T48** Kérjük, a tükrös szekrényt úgy rögzítse a falhoz, hogy a szakember által végzett elektromos csatlakozásánál a bemenő áramkábél ne csíródjon be és ne törjön meg.
- T49** Húzza le a takarólapot, forgassa az izzót, majd vegye ki a tartóból.
- T50** a lámpához
- T51** kapocs
- T52** a kapcsolóról/dugaszolóaljzatról

IT

- T30 L'eventuale sostituzione di lampade difettose deve avvenire, una volta che queste si siano raffreddate, aiutandosi con un panno morbido, poiché altrimenti potrebbe verificarsi un indebolimento della luminosità.
La lampada da sostituire deve mostrare le stesse caratteristiche tecniche di quella in dotazione all'acquisto!
T31 Rete elettr. domestica, presa, armadietto a specchio, blu, verde-giallo, marrone
T32 Attenzione! Il collegamento alla rete elettrica deve avvenire con una presa (non in dotazione alla fornitura).
T33 L'attacco elettrico dell'armadietto deve essere eseguito da personale qualificato in osservanza alla VDE 0100 Parte 701!
T34 Armadietto a specchio, rete elettr. domestica
T35 Far eseguire l'allacciamento elettrico da personale qualificato!
T36 Norma internazionale, norma europea, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi
T37 Attenzione! In caso di montaggio errato, possono verificarsi danni dovuti alla caduta dell'armadietto/dello specchio.
T38 Fare attenzione nell'attaccare l'armadietto/lo specchio che il dispositivo di sospensione s'inserisca correttamente a scatto nell'apposita piastra o nel gancio a vite. Dopo aver appeso l'armadietto, tirarlo a paro della parete stringendo la vite di regolazione sul dispositivo di sospensione.
T39 Per la pulizia degli specchi non utilizzare oggetti duri e taglienti, poiché gli specchi potrebbero venir graffiati.

LT

- T30 Keičiant perdegusią elektros lemputę, reikia, kad ji būtų atvėsusiai bei naudoti minkštą skudurėlį, nes kitaip gali sumažėti apšvietimo stiprumas.
Naujai keičiama elektros lemputė turi turėti tuos pačius techninius duomenis, kaip toji, kuri ten buvo įsigyjanti spintelėje!
T31 Namo elektros tinklas, rozetė, veidrodinė spintelė, mėlyna, žalia-geltona, ruda
T32 Dėmesio! Elektros tinklas turi būti pajungiamas į rozetę (pakotėje jos nėra).
T33 Spintelės apšvietimo pajungimas turi būti atliekamas elektros specialisto, laikantis visų pajungimui keliamų reikalavimų!
T34 Veidrodinė spintelė, namo elektros tinklas
T35 Elektrosrovės pajungimas turi būti atliekamas šios srities specialisto!
T36 Tarptautinė norma, Europinė norma, Prancūzija, Didžioji Britanija, Belgija, Ispanija, Italija, Olandija
T37 Dėmesio! Dėl neteisingo montavimo nukritus spintelėje / veidrodžiui galite apturėti žałą.
T38 Pakabinami spintelė/veidrodi atkreipkite dėmesį j tai, kad spintelės pakabinimo kilpelės teisingai įsikabintų į pakabinimo plokštę arba į pakabinimo kabilus. Pakabinę spintelę, reguliavimu varžtais, esančiais ant pakabinimo kabilų, pritraukite ją lygiai prie sienos.
T39 Veidrodžių valymui nenaudokite jokių kietų bei aštrių daiktų, nes taip gali būti subraižyti veidrodžiai.
T40 Tikimės iš Jūsų supratimo, kad mes už žałą, sukeltą neteisingai montuojanti arba neteisingai pajungiant prie elektros tinklo atsakomybės sau neprisiimame.

LV

- T30 Ja nepieciešams nomainīt defekto apgaismojuma elementu, veiciot to tikai pēc atdzišanas, izmantojot mīkstu drāniņu, pretējā gadījumā var samazināties starošanas spēja. Jaunajam elementam jābūt ar tiem pašiem tehniskajiem parametriem kā līdzniecībā nokomplektētajam.
T31 Mājā pieejamais sprieguma tīkls, pieslēguma kontaktligzda, spoguļskapis, zīsi, zāļi dzelzēns, brūns
T32 Uzmanību! Pieslēgumu tīklam jāveic tikai izmantotj pieslēguma kontaktligzdā (nav komplektācijas apjoma).
T33 Skapja elektrības vadu pieslēgšanu drīkst veikt tikai speciālists, ievērojot standartu VDE 0100 701. daļas prasības.
T34 Spoguļskapis, mājā pieejamais sprieguma tīkls
T35 Elektroinstalācijas darbu veiksānu uzziect tikai speciālistam!
T36 Starptautiskais standarts, Eiropas standarts, Francija, Lielbritānija, Beļģija, Spānija, Itālija, Nīderlande
T37 Uzmanību! Ja montāža tiks izpildīta nepareizi, skapīsspoguļis var nokrist un tā rezultātā rasties bojājumi un zaudējumi.
T38 Iekārot skapī/spoguļi pārīcinieties, lai skapja pakāršanas elementi būtu pareizi notīskājusies stiprināšanas plātnē evl. skrūvējamajā āķī.
Pēc skapja uzkārsānas ar iestāfīšanas skrūvi pakāršanas elementu daļā to izvietojiet tā, lai būtu pievilks pie sienas.
T39 Lūdzu neizmantojiet spoguļu tīrīšanai cietus un asus priekšmetus, jo tādā veidā spoguļis var tikt saskrapēts.
T40 Lūdzu saprotiet mūs pareizi, ka par bojājumiem, kas rodas nepareizas stiprināšanas vai elektroinstalācijas rezultātā, mēs garantiju neuzņemamies.

NL

- T30 De eventuele vervanging van defecte lampen moet in koude staat met behulp van een zachte stofdoek gebeuren, omdat anders het lichtgevend vermogen zou kunnen afnemen.
De nieuw te plaatsen lamp moet dezelfde technische gegevens hebben als de lamp bij aankoop!
T31 Huis-netwerk, aansluitdoos, spiegelkast, blauw, groen-geel, bruin
T32 Pas op! De netaansluiting moet in een aansluitdoos (niet meegeleverd!) gebeuren.
T33 Bij de elektrische aansluiting van de kast moet rekening gehouden worden met de norm VDE 0100 Deel 701.
Dit moet door een vakman gebeuren!
T34 Spiegelkast, huis-netwerk.
T35 Laat de elektrische aansluiting door een vakman uitvoeren.
T36 Internationale normen, Europese norm, Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Spanje, Italië, Nederland
T37 Pas op! Bij een foutieve montage kan schade door een vallende kast/spiegel ontstaan.
T38 Controleer bij het ophangen van de kast/spiegel dat de ophanging niet de kast correct in de ophangplaat resp. de schroefhaak insluit. Na het ophangen van de kast, deze door middel van de stelschroef aan de ophanging vlak tegen de wand trekken.
T39 Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen om de spiegel te reinigen, hierdoor kunnen er krassen ontstaan.

PL

- T30 Ewentualna wymiana niesprawnych źródków Źwięcących winna się odbywać w stanie zimnym za pomocą miękkiej szmatki, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić osłabienie zdolności oświelelniowej.
Nowy źródek Źwięcący musi posiadać takie same parametry techniczne jak źródek Źwięcący przy zakupie!
T31 Sieć domowa, gniazdo przyłączeniowe, szafka z lustrem, niebieski, zielono-żółty, brązowy
T32 Uwaga! Podłączenie do sieci elektrycznej musi się odbyć w gnieździe przyłączeniowym (trak w zestawie).
T33 Podłączenie szafki do sieci elektrycznej winno zostać przeprowadzone zgodnie z VDE 0100 część 701 przez fachowca!
T34 Szafka z lustrem, sieć domowa
T35 Podłączenie do sieci elektrycznej należy zlecić fachowcowi!
T36 Norma międzynarodowa, norma europejska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Holandia
T37 Uwaga! W przypadku wadliwego montażu mogą wystąpić szkody spowodowane spadnięciem szafki / lustra.
T38 Przy zawieszaniu szafki / lustra należy zwrócić uwagę na to, by uchwyt do zawieszania szafki zaskoczył prawidłowo w płytce lub haku śrubowym. Po zawieszeniu szafki należy ją ściśle dociągnąć do ściany za pomocą śruby regulacyjnej przy uchwycie do zawieszania szafki.
T39 Do czyszczenia lustra nie stosować twardych i ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one doprowadzić do zadrapania lustra.
T40 Prosimy o zrozumienie, że nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zawieszania lub podłączenia do instalacji elektrycznej.

- T40 Si prega di comprendere che non rispondiamo di danni causati da un attacco o da un'installazione elettrica non effettuati a regola d'arte.
T41 Sostituzione del cristallo o della lampada:
T42 Con un oggetto acuminato far leva e sollevare con cautela tutt'intorno l'anello di copertura interno.
T43 Ogni copertura protettiva rotta deve essere sostituita.
T44 Nel rimontare l'anello di tenuta del vetro, fare attenzione che la linguetta si trovi contrapposta al foro del portalampada.
Le lampade sono disponibili presso i rivenditori specializzati. Non sono comprese nella copertura di garanzia!
T45 Se presente!
T46 Attenzione! Pericolo di rottura!
T47 Si prega di fissare alla parete l'armadietto a specchio, in modo tale che al collegamento elettrico da parte di un elettricista specializzato il cavo della corrente non venga schiacciato o piegato.
T48 Togliere la fascia di copertura, ruotare la lampada e poi estrarla dall'attacco.
T49 verso la lampada
T50 Morsetto
T52 dall'interruttore/dalla presa

- T41 Šviesos šrauto skielestu arba elektros lemputės keitimas:
T42 Vidinį dengiamąjį žiedą smaliu daiktu atsargiai aplinkui sukeikite.
T43 Pakaiskite kiekvieną įtūkuą apsauginį dangtelį.
T44 Vėl įmontuodami stiklo laikymo žiedus, atkreipkite dėmesį j tai, kad liežuvelis gultų tiesiai virš rėmelio skylės.
Lelektros lemputę galima įsigyti elektros prekių parduotuvės, joms mūsų garantija netaikoma!
T45 Jeigu yra pakuotėje!
T46 Dėmesio! Dūžta!
T47 Spintelę pritrūkinkite prie sienos taip, kad specialistui jungiant elektros tinklą elektrosrovės laidai nebūtų prispausti arba sulenkti.
T48 Nuimkite gaubtą, išukite elektros lemputę bei išimkite ją iš laikiklio.
T49 j lempą
T50 jungtis
T52 nuo jungiklio/rozetės

- T41 Gaismas izkiedēšanas stikla vai apgaismojuma elementa nomaiņa:
T42 Uzmaniģi noņemiet ar priekšmetu, kam ir ass gals, iekšājo nosegredzenu.
T43 Nomainiet ievie iepsaišājušos aizsargelementus pret jauniem.
T44 Iebūvojot stikla turēšanas gredzenu pārīcinieties par to, lai izvīrējums būtu pret patronas atveri.
T45 Apgaismojuma elementi ir pieejami līdzniecībā, tādāģ uz tiem garantija netiek sniegta!
T46 Ja ir!
T47 Uzmanību! Sapīšanas vai saplaisāšanas bīstamība!
T48 Lūdzu nostipriniet spoguļskapi pie sienas tā, lai speciālists, veicot elektroinstalāciju, nesapsiestu vai nesalieku strāvas vadus.
T49 Noņemiet pretapzībināšanas pārsegu un izņemiet apgaismojuma elementu no stiprinājuma.
T50 pie lampas
T51 spaiļe
T52 no slēdzā/kontaktligzdas

- T40 Gelieve er begrip voor te hebben dat wij voor schade, die door onvakkundige ophanging of elektrische installatie ontstaan is, geen aansprakelijkheid aanvaarden.
T41 Verwijder de diffuser van het armatuur
T42 De binneste afdekking met een puntig voorwerp voorzichtig rondom opheffen.
T43 Alle gebarsten beschermingskappen kunnen worden vervangen.
T44 Tijdens de nieuwe montage van de glashouder verzekeren dat de lip met het gat tegenover de lampenhouder ligt.
T45 !Lampen zijn in de vakhandel verkrijgbaar, zij zijn niet inbegrepen in de garantie!
T46 Indien beschikbaar!
T47 Let op! Breekgevaar!
T48 Bevestig de spiegelkast zodanig aan de wand dat bij de elektrische aansluiting door een vakman de kabel voor de stroomtoevoerleiding niet geklemd of gebogen wordt.
T49 De kap eraf halen, de lamp draaien en daaruit uit de houder nemen.
T50 naar de lamp
T51 Klem
T52 van schakelaar/contactdoos

- T41 Wymiana osłony rozpraszającej lub Źródka Źwięcącego:
T42 Podnieść ostrożnie ze wszystkich stron za pomocą ostrego przedmiotu wewnętrzy pierścienia osłaniającego.
T43 Każdą uszkodzoną osłonę zabezpieczającą należy wymienić.
T44 Przy ponownym montażu pierścienia przytrzymującego szkło zwrócić uwagę na to, by jyszyceek znajdował się naprzeciwko otworu oprawy.
T45 !Źródki Źwięcące są dostępne w sklepach specjalistycznych, nie są objęte gwarancją!
T46 Jeśli dostępne!
T47 Uwaga! Niebezpieczeństwo pęknięcia!
T48 Zamocuj szafkę z lustrem na ścianie tak, by podczas jej podłączenia do sieci elektrycznej przez fachowca kabel doprowadzający prąd nie został zgnieciony lub złamany.
T49 Ściągnij blendę, obróć Źródek Źwięcący, a następnie wyciągnij go z mocowania.
T50 do lampy
T51 zacisk
T52 od włącznika / gniazda

PT

- T30 A eventual substituição de lâmpadas defeituosas deve ser levada a cabo quando estão frias com a ajuda de um pano macio, caso contrário, pode ocorrer uma redução da luminosidade.
- A lâmpada nova a colocar tem de apresentar os mesmos dados técnicos, tal como os que estão indicados no momento da compra!
- T31 Rede doméstica, tomada de ligação, armário com espelho, azul, verde-amarelado, castanho
- T32 Atenção! A ligação à rede tem de ser efectuada através de uma tomada de ligação (não incluída no fornecimento).
- T33 A ligação eléctrica do armário é efectuada por um técnico de acordo com a **VDE 0100 Parte 701!**
- T34 Armário com espelho, rede doméstica
- T35 Mandar um técnico efectuar a ligação eléctrica!
- T36 Norma internacional, norma europeia, França, Grã-Bretanha, Bélgica, Espanha, Itália, Países Baixos
- T37 Atenção! Em caso de montagem incorrecta, podem ocorrer danos devido à queda do armário/espelho.
- T38 Ao pendurar o armário/espelho, certifique-se de que o gancho está correctamente engatado na placa de suspensão ou no camarão. Após pendurar o armário, nivelá-lo ao gancho do armário com o parafuso de ajuste.
- T39 Para a limpeza do espelho, não utilize objectos duros e afiados, pois pode riscar o espelho.
- T40 Agradecemos a sua compreensão para o facto de não nos responsabilizarmos por danos que possam ser causados pela fixação ou pela instalação eléctrica indevida.

RO

- T30 Eventuala înlocuire a lămpilor defecte trebuie efectuată în stare rece cu ajutorul unei lavete din stofă, din material moale, deoarece în caz contrar se poate atenua puterea de iluminat.
- Lampa nouă ce trebuie introdusă trebuie să aibă date tehnice identice cu cele ale lămpii existente la cumpărare!
- T31 Rețeaua electrică interioară, priză de conexiune, dulapuri cu oglindă, albastru, verde-gălbui, maro
- T32 Atenție! Conexiunea la rețea trebuie realizată într-o priză de conexiune (neinclusă în pachetul de livrare).
- T33 Conexiunea electrică a dulapurilor trebuie realizată de către un specialist, cu respectarea **VDE 0100 Partea 701!**
- T34 Dulapul cu oglindă, rețeaua electrică interioară
- T35 Conexiunea electrică va fi realizată numai de către un specialist!
- T36 Normă internațională, Normă europeană, Franța, Marea Britanie, Belgia, Spania, Italia, Olanda
- T37 Atenție! În cazul montajului greșit pot rezulta daune cauzate de căderea dulapurii/oglinzii.
- T38 La suspendarea dulapurii/oglinzii, aveți grijă ca agățatorul dulapurii să intre corect în placa de suspendare, respectiv în cârfului cu filet. După suspendarea dulapurii, aliniați-l la perete cu ajutorul șurubului de reglaj de pe agățatorul dulapurii.
- T39 Pentru curățarea oglinzilor, vă rugăm să nu utilizați obiecte dure sau ascuțite, deoarece acestea pot zgâria oglinzile.
- T40 Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că nu ne asumăm răspunderea pentru daune cauzate de suspendarea sau instalarea electrică necorespunzătoare.

SE

- T30 Om ljuskällor behöver bytas ut måste man vänta tills de har svalnat och sedan använda en tygduk eftersom det annars finns risk för att belysningseffekten försämraras.
- Den nya ljuskällan måste ha samma tekniska data som ljuskällan som var monterad när du köpte skåpet!
- T31 Elnät i byggnaden, kopplingsdosor, spegelskåp, blå, grön-gul, brun
- T32 Obs! Elnätet måste anslutas i en kopplingsdosor (medföljer ej).
- T33 Skåpet måste anslutas till elnätet av en behörig elinstallatör enligt föreskrifterna i **VDE 0100 del 701!**
- T34 Spegelskåp, elnät i byggnaden
- T35 Låt en behörig elinstallatör utföra anslutningen till elnätet!
- T36 Internationell standard, Europastandard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna
- T37 Varning! Vid felaktig montering kan skador uppstå om skåpets/pegeln faller ned.
- T38 När du hänger upp skåpet/spegeln måste du se till att skåpphängningen hakar in rätt i upphängningsplattan resp. skruvkrokan. Efter att du hängt upp skåpet måste du dra åt ställskruven på skåpphängningen så att skåpet dänerter ligger plant mot väggen.
- T39 Rengör inte spegeln med hårda eller vassa föremål som kan repa spegeln.

SI

- T30 Morebitna zamenjava okvarjenih žarnic mora potekati v hladnem stanju s pomočjo mehke krpe iz blaga, ker bi sicer lahko prišlo do oslabitve svetilnosti.
- Žarnice, ki jih je potrebno na novo vstaviti, morajo imeti enake tehnične podatke, kot liste ob nakupu!
- T31 Hišno omrežje, priključna doza, omara z ogledalom, modra, zeleno-rumena, rjava
- T32 Pozor! Priključitev na omrežje mora potekati v priključni dozi (ni vsebovano v obsegu dobave).
- T33 Električno priključitev omare mora izvesti strokovnjak ob upoštevanju **VDE 0100 Del 701!**
- T34 Omara z ogledalom, hišno omrežje
- T35 Električno priključitev naj izvede strokovnjak!
- T36 Mednarodni standard, Evropski standard, Francija, Velika Britanija, Belgija, Španija, Italija, Nizozemska
- T37 Pozor! Pri pomanjkljivi montaži lahko nastanejo škode zaradi padca omare/ogledala.
- T38 Pri obešanju omare/ogledala pazite na to, da je obešalnik za omaro pravilno zaskočen v obešalno ploščo oz. vijčno kljuko. Po obešanju omare, le-to povlecite s pomočjo naravnalnega vijaka na obešalniku omare poravnano na steno.
- T39 Za čiščenje ogledala ne uporabljajte trdih in ostrih predmetov, ker se s tem ogledala lahko razpraskajo.
- T40 Prosimo za razumevanje, da za škode, ki so bile povzročene zaradi nestrokovnega obešanja ali električne instalacije, ne prevzemamo nobenejamstva.

SK

- T30 Eventualna výmena defektných svietidiel by mala byť prevádzaná po ich ochladení a za pomoci mäkkej handry, pretože inak môže dôjsť k zníženej jasnosti.
- Novo vymieňané svietidlá musia vykazovať tie isté technické hodnoty, ako svietidlá nainštalované pri kúpe skrinky!
- T31 Domáca sieť, zrkadlová skrinka, modrá, zeleno-žltá, hnedá
- T32 Pozor! Pripojenie na sieť musí byť prevedené do zásuvky (nie je obsiahnutá v dodávke).
- T33 Elektrické pripojenie skrinky musí byť prevedené odborníkom za zohľadnenia **VDE 0100 časť 701!**
- T34 Zrkadlová skrinka, domáca sieť
- T35 Elektrické pripojenie nechajte previesť odborníkom!
- T36 Medzinárodná norma, Euronorma, Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko, Španielsko, Taliansko, Holandsko
- T37 Pozor! Pri nesprávnej montáži môžu vzniknúť škody spôsobené pri páde skrinky/zrkadla.
- T38 Pri zavesovaní skrinky/zrkadla dbajte na to, aby závesný prvok správne zapadol do závesnej dosky, resp. na skrutkový hák. Po zavesení skrinku upevníte pomocou regulačnej skrútky na závesnom prvku tak, aby priliehala na stenu.
- T39 Na čistenie zrkadla nepoužívajte žiadne tvrdé a ostré predmety, pretože tak môže dôjsť k poškriabaniu zrkadla.
- T40 Žiadame Vás o porozumenie, ak neručíme za škody spôsobené neobornou montážou na stenu alebo neodbornou elektrickou inštaláciou.

- T41 Substituição do difusor ou da lâmpada:
- T42 Levante cuidadosamente o anel interior de cobertura à volta com um objecto pontiagudo.
- T43 Substitua todas as tampas de protecção estaladas.
- T44 Ao voltar a montar o anel de fixação do espelho, certifique-se de que a lingueta fica oposta ao furo do suporte da lâmpada.
- T45 ¡As lâmpadas estão à venda no comércio da especialidade, excluindo-se assim do período da garantia!
- T46 Se existente!
- T47 Atenção! Perigo de ruptura!
- T48 Fixe o armário com espelho à parede de modo a que, durante a ligação eléctrica levada a cabo pelo técnico, o cabo de alimentação de corrente não seja esmagado nem dobrado.
- T49 Retire o friso decorativo, rode a lâmpada e, a seguir, remova-a do casquilho.
- T50 para a lâmpada
- T51 Terminal
- T52 do interruptor/da tomada












- T41 Înlocuirea discului de difuzie, respectiv a lămpii:
- T42 Ridicați cu grijă de jur împrejur inelul interior de acoperire, cu ajutorul unui obiect ascuțit.
- T43 Orice capac de protecție crăpat trebuie înlocuit.
- T44 La remontarea inelului de susținere a sticlei, aveți grijă ca ecișa să se suprapună cu gaura monturii.
- T45 !Lămpile se pot obține în comerțul de specialitate, fiind excluse de la garanție!
- T46 Dacă există!
- T47 Atenție! Pericol de spargere!
- T48 Vă rugăm să fixați dulapul cu oglindă de perete în așa fel încât la conectarea electrică de către specialist, cablul pentru alimentarea cu curent să nu fie strivit sau îndoit.
- T49 Scoateți placa-mască, răsucliiți lampa și scoateți-o apoi din suport.
- T50 la lampă
- T51 bornă
- T52 de la întrerupător/priză













- T40 Tack för din förståelse för att vi inte kan överta något ansvar för skador som har uppstått av ej föreskriven upphängning eller elektrisk installation.
- T41 Byta ut reflektor eller ljuskälla:
- T42 Bänd försiktigt loss den inre täckningen med ett spetsigt föremål längs med kanten.
- T43 Om skyddsglasat har spruckit måste det bytas ut.
- T44 När du monterar tillbaka fästingen till glasskivan måste du se till att tungan med hälet ligger emot fästningen
- T45 Ljuskällor kan köpas i en specialbutik. Dessa täcks inte av garantin!
- T46 Om förhånden!
- T47 Obs! Risk för sprickor!
- T48 Montera spegelskåpet på väggen så att nätfledningen inte kläms eller viks när en behörig elinstallatör ska ansluta skåpet till elnätet.
- T49 Dra av täckplattan, vrid runt ljuskällan och ta sedan ut den ur hållaren.
- T50 till lampan
- T51 Anslutningsdön
- T52 från brytare/stickuttag

- T41 Menjava razpršilnega stekla oz. žarnic:
- T42 Notranji krovni obroček previdno naokoli privzdignite s koničastim predmetom.
- T43 Vsak razpokan zaščitni pokrov je potrebno zamenjati.
- T44 Pri ponovnem vstavljanju držalnega obročka stekla pazite na to, da leži vezica na nasprotni strani luknje okova.
- T45 Ižarnice so dobavljive v strokovni trgovini, iz garancije so izključene!
- T46 Če obstajata!
- T47 Pozor! Nevarnost zloma!
- T48 Pritrđite omaro z ogledalom na steno tako, da se pri električni priključitvi s strani strokovnjaka kabel za dovajanje električnega toka ne stisne ali prepogne.
- T49 Snemite zaslonko, obrnite žarnico in nato vzemite iz držala.
- T50 K luči
- T51 Objemka
- T52 Od stikala/vtičnice

- T41 Výmena rozptyľového tienidla resp. svietidla:
- T42 Vnútrotný krúžok krytu opatrne kol dokola nadvihnúť pomocou hrotitého predmetu.
- T43 Každý prasknutý ochranný kryt sa musí vymeniť.
- T44 Pri opätovnej montáži záchytného krúžku skla dbať na to, aby časť, kde je otvor, ležala oproti objímke.
- T45 !Svietidlá obdržite v odbornej predajni, lieto sú zo záruky vylúčené!
- T46 Pokiaľ je k dispozícii!
- T47 Pozor! Nebezpečenstvo prasknutia!
- T48 Zrkadlovú skrinku upevníte prosím na stenu tak, aby sa pri prevádzaní električného pripojenia odborníkom káble prevod električného prúdu nestlačili alebo neohli.
- T49 Zložiť clonu, svietidlo otačať a potom ho vybrať z objímky.
- T50 ku svietidlu
- T51 svorka
- T52 od spínača/zásuvky

(CN)

-  有时需要更换坏掉的光源必须在光源冷却后，并用软布进行操作，否则可能会降低之后的发光强度。
- 新更换上的光源必须与原来的光源参数一致。**
-  家用电网，接线盒，镜柜，蓝色，绿黄色，棕色
-  注意！电源接线必须用接线盒（不随货附送）。
-  柜子电源接线时必须由专业人士参照 **VDE 0100 Teil 701** 标准进行操作。
-  镜柜，家庭电网
-  电线连接请由专业电工来操作！
-  国际标准，欧洲标准，法国，英国，比利时，西班牙，意大利，荷兰
-  注意！安装错误可能引起柜子/镜子的掉落，从而导致其他损伤。
-  在悬挂柜子/镜子时请注意，柜子上的侧柜吊钩要正确地插入挂片或螺丝挂钩中。
- 挂好之后，通过对吊钩上调位螺丝的调节将柜子挂平整。
-  为防止镜面刮花，清洁镜子时请不要使用硬的、锋利的工具。
-  一些损伤是由于家具悬挂或电器安装未按照规范操作所引起的，对此我们不予负责，敬请谅解。

-  更换散光玻璃片或光源：
-  内部盖环用尖的工具小心地从四周挑起取下。
-  每个可拆卸的保护盖都是可更换的。
-  在重新装入玻璃支撑环时请注意，盖板要与灯头上的孔相反放置。
-  ！光源可以在专营店买到，且不属于本产品的质保范围。
-  如果存在！
-  当心！破碎危险！
-  在往墙上固定镜柜时请注意，由专业电工接的电源线不要被压到或折起。
-  取下遮光罩，旋转光源，将其从支架中取出。
-  对于灯
-  接线柱
-  开关/插座