

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :</b>	Siemens			
<b>Anschrift des Lieferanten (a) (b) :</b>	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
<b>Modellkennung (a) :</b>	WM14N128			
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(d)</sup> (kg)	8.0	Abmessungen in cm (a) (b)	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	55
EEIW <sup>(d)</sup>	69.0	Energieeffizienzklasse <sup>(d)</sup>	C <sup>(d)</sup>	
Wascheffizienzindex <sup>(d)</sup>	1.040	Spülwirkung (g/kg) <sup>(d)</sup>	5.0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.627	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	48	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(d)</sup> (°C)	Nennkapazität	45	Restfeuchte <sup>(d)</sup> (%)	53.0
	halbe Nennkapazität	36		
	Viertel der Nennkapazität	24		
Schleuderdrehzahl <sup>(d)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1400	Schleudereffizienzklasse <sup>(d)</sup>	B <sup>(d)</sup>
	halbe Nennkapazität	1400		
	Viertel der Nennkapazität	1400		

Programmdauer <sup>(d)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:35	Art	Freistehend
	halbe Nennkapazität	2:43		
	Viertel der Nennkapazität	2:33		
Luftschallemissionen im Schleudergang <sup>(d)</sup> (dB(A) re 1 pW)	74	Luftschallemissionsklasse <sup>(d)</sup> (Schleudergang)	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.12	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0.50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	3.80	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.00	
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> :</b>			2 Jahre	
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>			Nein	
<b>Weitere Angaben (a) (b) :</b>				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel">www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel</a>				
<p><sup>(a)</sup> Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(b)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(c)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p><sup>(d)</sup> Angaben für das Programm ‚eco 40-60‘.</p>				

## iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14N128



iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.

- ✓ Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten - speedPack L für Waschmaschinen
- ✓ Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden - LED-Display simpleTouch
- ✓ Schonende Reinigung hochwertiger Outdoor-Bekleidung - Outdoor-Programm.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C  
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): 63  
 Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): 8,0  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 48  
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:35  
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): B  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 74  
 Bauform: Standgerät  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm): 850  
 Abmessungen des Gerätes (mm): 848 x 598 x 550  
 Nettogewicht (kg): 68,398  
 Anschlusswert (W): 2300  
 Absicherung (A): 10  
 Spannung (V): 220-240  
 Frequenz (Hz): 50  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm): 160  
 Türanschlag: Links  
 Rollen: Nein  
 EAN-Nummer: 4242003909904  
 Art der Installation: Standgerät

### Sonderzubehör

WZWP20W Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic  
 WZ10131  
 WX975600 Bodenbefestigung



## iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14N128

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 63 kWh / 48 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3:35 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 0 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 74 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B

#### Programme

- Spezialprogramme:#Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Spülen, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

#### Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% verkürzte Waschdauer
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern

#### Komfort und Sicherheit

- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- 30 cm-Bullauge, schwarz, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- aquaStop-Schlauch

#### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 55.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 60.0 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 101.7 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8  
kg, 1400 U/min.  
WM14N128

## Maßzeichnungen

