

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :	Siemens			
Anschrift des Lieferanten (a) (b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
Modellkennung (a) :	KG49NAIBT			
Art des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Standgerät	
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein	
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert		Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter) (a) (b)	Höhe	2030	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	440
	Breite	700		
	Tiefe	667		
EEL	51	Energieeffizienzklasse	B ^(c)	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	35	Luftschallemissionsklasse	B ^(a)	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	142	Klimaklasse:	Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10 ^(c)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43 ^(c)	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 2	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 3	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	311.0	4	-	A
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	129.0	-18	11.5	A
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	(für Vier-Sterne-Fächer) oder —	-

Für Vier-Sterne-Fächer	
Schnelleinfrierfunktion	Ja
Für Weinlagerschränke:	
Anzahl der Standardweinflaschen	-
Lichtquellenparameter ^(b) ^(d):	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	E
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	F
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(a) ^(b) :	24 Monate
Weitere Angaben (a) (b) :	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel	
<p>^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p>^(d) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission</p>	

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Inox-antifingerprint KG49NAIBT



Der extrabreite 70-cm-Gefrierschrank mit hyperFresh-System, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, und noFrost, um nicht mehr abtauen zu müssen

- ✓ hyperFresh <0°> – Mehr Platz für Obst und Gemüse. Und perfekt gekühlte Luft für Fisch und Fleisch.
- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Metallrückwand mit multiAirflow-System – gleichmäßig gekühlte Lebensmittel auf allen Ebenen.
- ✓ freezerLight - für eine perfekte Ausleuchtung des Gefrierbereichs.
- ✓ bottleCooler – perfekte Aufbewahrung und Kühlung Ihrer Getränke.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): B
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 142 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 129 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 311 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Standgerät
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Gerätebreite: 700 mm
 Gerätetiefe: 667 mm
 Nettogewicht: 110,7 kg
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Länge Anschlusskabel: 240 cm
 Schallleistung: 35 dB(A) re 1 pW
 Multi-Flow Air Tower: Ja
 Superkühlen-Taste: Ja
 Superfrost-Taste: Ja
 Temperaturkontrollierte Schublade: Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
 Number of Door Bins - Refrigerator: 3
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
 Tilt-out door bins in fridge: Nein
 Gallon Storage: Ja
 Anzahl der Lagerkapazität: 1
 motorisierte Ablage: Nein
 Material der Ablagen: Sicherheitsglas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
 Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Lagerung bei Stromausfall (h): 21 h
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Gerätefarbe: Inox-antifingerprint
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Schallleistung: 35 dB(A) re 1 pW
 Energy Star Qualified: Nein
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße: x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 82.48 x 29.92 x 30.70
 Nettogewicht: 244,000 lbs
 Bruttogewicht: 247,000 lbs

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältlich Zubehör

KS39ZAL00



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Inox-antifingerprint KG49NAIBT

Ausstattung

- Türen Edelstahl antiFingerprint

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 440 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 311 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 129 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- Metallrückwand
- EmotionLight - sanft aufdimmbare LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- freezerLight
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Flaschenkühler, verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 240 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Inox-antifingerprint KG49NAIBT

Maßzeichnungen

