

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten	AEG
Anschrift des Lieferanten:	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modellkennung	L8FEA70690 914550722

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(b) (kg)	9,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	66
Energieeffizienzindex ^(b) EEI _W	51,8	Energieeffizienzklasse ^(b)	A	
Wascheffizienzindex ^(b)	1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(b)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,493	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	46	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(b) (°C)	Nennkapazität	36	Gewichteter Restfeuchtegehalt ^(b) (%)	52,8
	halbe Nennkapazität	33		
	Viertel der Nennkapazität	23		
Schleuderdrehzahl ^(b) (U/min)	Nennkapazität	1551	Schleudereffizienzklasse ^(b)	B
	halbe Nennkapazität	1551		
	Viertel der Nennkapazität	1551		
Programmdauer ^(b) (h:min)	Nennkapazität	3:40	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:40		
	Viertel der Nennkapazität	2:25		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase ^(b) (dB(A) re 1 pW)	76	Luftschallemissionsklasse ^(b) (Schleuderphase)	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt **NEIN**

Weitere Angaben: -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914550722>

^(b) Angaben für das Programm „eco 40-60“.



Serie 8000 mit ÖkoPower

AEG Waschmaschinen der Serie 8000 reinigen mit dem ÖKOPower Programm gemischte Beladungen in nur 59 Minuten: Die ÖKOMix-Technologie mischt das Waschmittel mit Wasser, bevor es in die Trommel gelangt.

Produktvorteile & Ausstattung

ÖkoPower: Gründliche, energiesparende Reinigung in einer Stunde.

In Verbindung mit der Vormisch-Technologie ÖKOMix ermöglicht das Programm ÖKOPower Beladungen von bis zu 5 kg in 59 Minuten zu waschen. Die perfekt aktivierte Waschlauge kann direkt zu Beginn des Waschgangs wirken und führt dadurch zu großartigen Ergebnissen bei geringerem Energieverbrauch.



UniversalDose Schublade für alle Waschmittelarten, sogar Waschmittel-PODS/Caps

Die UniversalDose-Schublade besitzt vier Kammern mit einem speziellen, runden Design. Dieses erzeugt Wasserwirbel, die Waschmittel-PODS/Caps um 60% schneller auflösen, verglichen mit der Zugabe in die Trommel. Das steigert die Reinigungsleistung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen effektiv.



ProSteam®: Auffrischen statt Waschen.

Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die ProSteam®-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf, die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen (ca. 48 l Wasser ggü. einem Schonwaschgang), was einfach nachhaltiger ist.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

Anti-Allergie Programm zertifiziert durch Swisstest®) - reduziert 99,99% der Bakterien und Viren

Das von Swisstest zertifizierte Anti-Allergie Programm kombiniert Dampf im Waschgang und reduziert um 99,99% der in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt werden.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOMix - Faserschutz
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- UniversalDose Schublade – für alle Waschmittelarten, sogar Waschmittel PODS/Caps
- Füllmenge Waschen (kg): 9,0
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- ProTex Schontrommel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- DirectSpray Waschtechnik
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: Outdoor/Imprägnieren, Anti-Allergie mit Dampf, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, ÖKOPower 59 min, 20min 3Kg
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Großes LED-Display
- 4 Waschmittelkammern
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Mit Woolmark 801326182_WOOLMARK_GREEN_ARIEL_LENOR (WOOLCARE) zertifiziert
- Option SoftPlus
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige

Technische Daten

PNC	914 550 722
EAN-Nummer	7332543807000
Energieeffizienzklasse	A
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	49
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	46
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:40
Nennkapazität in kg	9
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1551
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse	B
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	76
Restfeuchte in %	52.8
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Bauart	Waschautomat Frontlader
Wasseranschluss	Kalt
Zulaufschlauch Länge cm	150
Ablaufschlauch Länge cm	145

Gerätehöhe (mm)	847
Gerätebreite (mm)	597
Gerätetiefe max. (mm)	660
Volt	230
Anschlusswert (Watt)	2200
Absicherung (A)	10
Aufstellungsart	Freistehend
Farbe	Weiß

