

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter		Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten		acer			
	Anschrift des Lieferanten		Acer Italy S.R.L., Viale delle Industrie, 1/A 20044 Arese (MI), Italy			
2.	Modellkennung		XV345CUR			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		F			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR		30,8			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)		G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden		49,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend		0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend		0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend		Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays		Monitor			
11.	Seitenverhältnis		21	:	9	
12.	Bildschirmauflösung		3 440	x	1 440	pixels
13.	Bildschirmdiagonale		86,4			cm
14.	Bildschirmdiagonale		34			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche		26,6			dm²
16.	Verwendete Panel-Technologie		LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden		Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden		Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)		165			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)		8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)		7			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung		7			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie		2			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)		Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)					
	i	YD-ZR2400500A-6A				

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	230	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	24,0	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz



Nitro XV2-Serie

Nitro XV345CURV3bmiphuzx

Premium Gaming Monitor

Die Nitro Gamingmonitore sind die exzellenten Monitore, wenn es um ruckelfreies Gaming geht. Dank AMD Freesync Ausstattung ist ein absolut flüssiges Gameplay möglich. Die Nitro Monitore kommen in vielfältigen Varianten bezüglich Auflösung und Panel daher, überzeugen aber immer durch die ergonomischen Eigenschaften der Höhenverstellung, Schwenk- und Neigbarkeit.



- Sichtbare Diagonale: 86,4 cm (34,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 807x364x125
- Reaktionszeit: 1ms/0.5ms(GTG,Min.) ms
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: 1x HDMI, 1x DP, 1x USB 3.1 Type-C (PD65W), Ja (USB 2.0 x2 + USB-B (2up 2down)), Audio Out

AMD
FreeSync
Premium



Overclock to
180 Hz

0.5 Up to
ms
Response Time



65W
USB 3.1
Power Delivery
USB Type-C™



Nitro XV345CURV3bmiphuzx

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	86,4 cm (34,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	797x334 mm
Seitenverhältnis	21:9
Auflösung	3440x1440
Panel Typ	VA Panel
Reaktionszeit	1ms/0.5ms(6TG,Min.) ms
Helligkeit	300 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	4000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	90% AdobeRGB
Lautsprecher	2 x 3 Watt
Signaleingang	1x HDMI, 1x DP, 1x USB 3.1 Type-C (PD65W), Ja (USB 2.0 x2 + USB-B (2up 2down)), Audio Out
USB Type-C	1x USB 3.1 Type-C (PD65W)
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI:31~150.8KHz / 48-100Hz, DP / Type-C:31~249.2KHz / 48-165Hz
Bildwiederholffrequenz (max.)	180Hz
HDMI	1x (HDMI 2.0)
DisplayPort	1x (DP 1.4)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	Ja
USB Hub	Ja (USB 2.0 x2 + USB-B (2up 2down))
Audio	1x

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Externes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	F
On-mode Power	31 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	G
HDR On-mode Power	49 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~15°
Schwenkwinkel	+/-20°
Höhenverstellung	110 mm
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	24 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Windows 10 konform
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	807x434-544x232 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	807x364x125 mm
Nettogewicht	7,96 kg
Packmaß	90,70x47,90x23,90
Bruttogewicht	10,65 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	6,36 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	20 St. (120x100x207,70 cm)
Containergöße (20' / 40')	200 / 420

Sonstiges

Kensington Security Slot	Ja
--------------------------	----

Bestellinformationen

Modell	Nitro XV345CURV3bmiphuzx
Produktlinie	XV5 Series
Bestellnummer	UM.CX5EE.301
EAN	4711121723506
Lieferumfang	1x Nitro XV345CURV3, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Stromkabel, Displaykabel: HDMI, DP, USB2.0, Type-C

Besonderheiten

Besonderheiten	-
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2020 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.