



gorenje
ECS5350WPA


* цикл · cyklus · porton · zykus · πρόγραμμα · ciclo · tsúkkel · ohjelma · ciklus
 ciklas · ciklis · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

739/002

gorenje
PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung	ECS5350WPA	
Energieeffizienzindex (EEI)	95,2	
Anzahl der Garräume	1	
Wärmequelle		
Backofenvolumen in l	70	
Art der Kochmulde	elektrisch	
Anzahl der Elektrokochzonen / Bereiche	4	
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	leuchtend	
Bei nicht-kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (cm)	15 18,5	15
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.		
Länge [cm]		25,5
Breite [cm]		14,5
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	175,5 190	198,6 189,5
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (EC _{Elektroherd}) - [Wh/kg]	188,4	
Anzahl der Gasbrenner	-	
Energieeffizienz je Gasbrenner (EE _{Gasbrenner})		
Energieeffizienz für das Gas-Kochfeld (EE _{Gasherd}) - [Wh / kg]	-	

ECS5350WPA

gorenje
Life Simplified



A

 HomeMade Plus Form

 ExtraSteam

 Supreme-Beschichtung

 AquaClean

 GentleClose

 BigSpace

 SuperSize

 PerfectGrill

 FastPreheat

Energieeffizienzklasse: **A**

Material Bedienfeld: **Stahl lackiert**

Farbe: **Weiß**

Farbe Handgriff: **Weiß**

Türmaterial: **Glastür**

GentleClose

Backofenvolumen: **70 Liter**

Größe des größten Backblechs: **1.260 cm²**

HomeMade Plus: **HomeMade Plus Design**

PerfectGrill

Knebelform: **Versenkbare Knebel**

IconLED

HiLight- Kochfeld

4 HiLight-Kochzonen Links vorne: Ø 18/12 cm, 0.7/1.7 kW, Rechts vorne: Ø 14.5 cm, 1.2 kW, Links hinten: Ø 14.5 cm, 1.2 kW, Rechts hinten: Ø 14x25 cm, 1.1/2 kW

Multifunktions-Backofen BigSpace - 70 Liter

Backofenfunktionen:



Backofenbeleuchtung: **Beleuchtung**

Ausführung des Schubfaches: **Classic**

1 Backblech

1 Fettpfanne

1 Grillrost

Ventilator-Abdeckung, katalytisch beschichtet

2fach Teleskopauszüge

AquaClean

Ventilator-Abdeckung, katalytisch beschichtet

Supreme-Beschichtung

Bedienteil mit integrierter Restwärmanzeige

CD (Cool Door), 3fach verglast

Energieverbrauch: **0,8 kWh (Ventilator), 1,03 kWh (Konventionell)**

Gerätemaß (B x H x T): **50 x 85 x 59,4 cm**

Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): **57,6 x 95,2 x 71,8 cm**

Nettogewicht: **42 kg**

Bruttogewicht: **45,2 kg**

Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch: **0,5 W**

Anschlusswert: **9.400 w**

Artikel-Nr.: **739002**

EAN-Nr.: **3838782532337**



<https://www.gorenje.de/product/739002>



Tellerwärmer-Funktion