

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88009.530	




1	4 x 2802	2	4 x 2801	3	gedämpft 1 x 1504	4	ungedämpft 1 x 1505	5	2 x 1613
6	3,5 x 15 6 x 2804	7	8 x 30 8 x 2861	8	5/5 x 16 8 x 2821	9	25 x 2862	10	4 x 30 4 x 2812
11	5,8 x 55 2 x 2840	12	8 x 30 2 x 2842	13	1 x 1 x 4 x 2543	16	2 x 2843		
17	1 x 2863	A	4 x						



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



1

1	4 x 2802	5	2 x 1613	8	5/5 x 16 4 x 2821	10	4 x 30 4 x 2812	13	1 x 1 x 4 x 2543	16	2 x 2843
---	----------	---	----------	---	-------------------	----	-----------------	----	------------------	----	----------

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **20 L** und der Beschlagteil **13** auf die rechte Seitenteil **20 R** montiert werden.

Als Option können Sie den Push To Open-Beschlag auf die Seite montieren. Montage siehe Montageschritt **3**

2

2	4 x 2801	7	8 x 30 8 x 2861	17	1 x 2863
---	----------	---	-----------------	----	----------

3

13	1 x 1 x 4 x 2543
----	------------------

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, wird der Beschlagteil **14** mit Abstand von ca. 40 mm von der rechten Kante montiert. In dieser Motageanleitung ist der Beschlagteil auf dem Boden montiert.

4

gedämpft

1 x 1504

3

ungedämpft

1 x 1505

4

3,5 x 15


4 x 2804

6

3

4


Scharnieransichten von unten



6

25 x 2862

9



8

Scharniermontage

1.


2.

Scharnier lösen

1.

2.

(drücken)



5

3,5 x 15

2 x 2804

6

A

4 x

17

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm


PL Klej

TR Tutkal

F Colle


I Colla

20 min.



7

22



9

5,8 x 55

2 x 2840

11

8 x 30

2 x 2842

12

16

11

12

+


-

+

-




+

-








89931.330



4 x







16 x
2809





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88130.547	




1 8 x 2802	2 8 x 2801	3 gedämpft 2 x 1504	4 ungedämpft 2 x 1505	5 4 x 1613
6 5 x 25 10 x 2860	7 8 x 30 8 x 2861	8 4 x 27 2 x 2829	9 5/5 x 16 12 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 2 x 2843	14 4 x 2865	15 3,5 x 15 10 x 2804
16 25 x 2862	17 1 x 2863	18 4 x 9 5 x 30 4 x 2 x	A 8 x	



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica



Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




1

1 8 x 2802	5 4 x 1613	9 5/5 x 16 12 x 2821	10 4 x 30 4 x 2812	13 2 x 2843
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden
müssen die Kreuzmontageplatten **5**
auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.



2

2

8 x 2801

6

5 x 25
4 x 2860

7

8 x 30
8 x 2861

17

Leim
1 x 2863

7

2

7

2

7

2

33

2 x

2

7

2

7

2

7

6

34

6

6

6

6

Leim

17

3

6

5 x 25
6 x 2860

17

Leim
1 x 2863

12

37

12

36

Leim

17

4

15

3,5 x 15
2 x 2804

A

8 x

17

Leim

33

34

37

36

33

30 L

30 R

17

16

15

14

1

2

Leim

17

17

Leim

15

20 min.

17

Leim
1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

8

4 x 27
2 x 2829

39

33

33

35

1

2

3

oben

Leim

17

6

16

25 x 2862

35

35

16

1

2

Leim

17

7

gedämpft

3

2 x 1504

ungedämpft

4

2 x 1505

14

4 x 2865

15

3,5 x 15

8 x 2804

3

4

14

15

31

32

Scharnieransichten von unten

3

4

8

38

31

38

38

32

Scharniermontage

1.

2.

Scharnier lösen

2.

1. (drücken)

38

31

38

38

32

3

4

14

15

31

32

9

11

5,8 x 55

2 x 2840

12

8 x 30

2 x 2842

12

11

13

+

-

3

4

14

15

31

32

Scharnieransichten von unten

3

4

10

18

4 x 9

4 x

5 x 30

2 x

1.

2.

3.



18

18




Seite 3 von 3




89944.330




Montageanleitung Einbau der Schubkasten




1




2




3



4




5




Linke Schubkastenseite nur
mit einer Stellschraube für
die Höhenverstellung.

6



7





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88119.520	


1 8 x 2802 8 x 30	2 8 x 2801 5 x 25	3 gedämpft 1 x 1504	4 ungedämpft 1 x 1505	5 2 x 1613	6 5/5 x 16 4 x 2821
7 8 x 2861	8 6 x 2860	9 2 x 5286.300	10 4 x 2812	11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842
13 2 x 2843	14 4 x 2865	15 3,5 x 15 20 x 2804	16 2 x 1122	17 2 x	18 6,3 x 11 4 x 2815.1
19 4 x 2552	20 4 x 27 2 x 2829	21 2 x 1121	22 6,3 x 16 4 x 2816	23 Leim 1 x 2863	24 10 x 2862
25 4 x 9 5 x 30 4 x	26 1 x R 1 x L 5285.300	27 1 x R 1 x L 5284.300			



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



1

1 8 x 2802	5 2 x 1613	6 5/5 x 16 4 x 2821	18 6,3 x 11 4 x 2815.1	26 1 x R 1 x L 5285.300
----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

ACHTUNG !
 Montagebeispiel Rechtsanschlag !
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **30 L** montiert werden.

2

2 8 x 2801	7 8 x 30 8 x 2861	8 5 x 25 6 x 2860	23 Leim 1 x 2863
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------








Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:


- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88143.734	


 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 3 ungedämpft 2 x 1505	 4 gedämpft 2 x 1504	 5 4 x 1613
 6 3,5 x 15 12 x 2804	 7 8 x 30 8 x 2861	 8 5 x 25 6 x 2860	 9 2 x 2845	 10 6,3 x 11 2 x 2815
 11 6,3 x 16 2 x 2816	 12 5,8 x 55 2 x 2840	 13 8 x 30 2 x 2842	 14 2 x 2843	 15 4 x 30 4 x 2812
 16 4 x 30 1 x 2830	 17 2 x 2865	 18 25 x 2862	 19 1 x 2863	 A 4 x



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica





Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



1

 1 4 x 2802	 5 4 x 1613	 6 3,5 x 15 2 x 2804	 7 8 x 30 4 x 2861	 9 2 x 2845	 10 6,3 x 11 2 x 2815	 14 2 x 2843	 15 4 x 30 4 x 2812	 19 1 x 2863
----------------	----------------	-------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------	-----------------	------------------------	-----------------



- 6

ungedämpft

3

2 x 1505

gedämpft

4

2 x 1504




3,5 x 15

6

8 x 2804

17

2 x 2865



- 8

5,8 x 55





12

2 x 2840

8 x 30

13

2 x 2842





D

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Installation Ihrer neuen Leuchte darf ausschließlich von autorisierten Fachpersonen durchgeführt werden.



www.till-hilft.de



Montagehilfen




GB

Important safety instructions

The installation of your new luminaire may only be carried out by authorized specialists.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



FR

Instructions de sécurité importantes

La L'installation votre nouveau luminaire doit uniquement être réalisée par des spécialistes autorisés



www.till-hilft.de



Montagehilfen




IT

Importanti disposizioni di sicurezza

L'installazione della il loro nuovo lampada può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale tecnico autorizzato.



www.till-hilft.de



Montagehilfen




NL

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

De installatie van de nieuwe lamp moet worden uitgevoerd door vakbekwame personen worden uitgevoerd.



www.till-hilft.de



Montagehilfen



CZ

Důležité bezpečnostní pokyny

Instalaci nových svídel smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář .



www.till-hilft.de



Montagehilfen



PL

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ta instalację nowej lampy mogą przeprowadzać wyłącznie autoryzowani instalatorzy



www.till-hilft.de



Montagehilfen




SK

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Instaláciu lampy smú vykonať výhradne autorizovaní



www.till-hilft.de



Montagehilfen



HU

Fontos biztonsági utmutatások

Az On Új lámpájának beszerelését kizárólag hivatalos szakember végezheti el



www.till-hilft.de



Montagehilfen




RO

Instrucțiuni de siguranță importante

Instalarea noii dumneavoastră lămpi este permisă exclusiv specialișilor autorizați



www.till-hilft.de



Montagehilfen




TR

Önemli güvenlik uyarıları

Yeni lamba montajı yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır



www.till-hilft.de



Montagehilfen



RU

важная информация по технике безопасности

Установка вашей новой лампы должна выполняться квалифицированным персоналом



www.till-hilft.de



Montagehilfen




89904.330



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	88085.532	

3D-Effekt




 1 4 x 2802	 2 4 x 2801	 3 3 x 1506	 4 3 x 1507	 5 6 x 1614
 6 24 x 2819	 7 25 x 2862	 8 3 x	 9 3 x 15 6 x 2803	 10 4 x 30 4 x 2812
 11 2 x 2840	 12 2 x 2842	 13 2 x 2843	 14 6 x 2865	 15 16 x 2861
 16 1 x 2863	 17 26 x 2804	 18 1 x 2 x	 19 1 x 2 x	
 A 4 x				



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.





3

- 2

4 x 2801
- 15

8 x 30 8 x 2861
- 16

1 x 2863




4

- 17

3,5 x 15 2 x 2804
- A

4 x




- 16

1 x 2863
- 20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ansicht von links



Ansicht von rechts





5

Bitte nur eine Variante auswählen und den entsprechenden Ausschnitt in einer Größe von maximal Trafobreite wie Trafohöhe - 10 mm aussägen. Trafomontage wird im Schritt 7 durchgeführt.

Variante 1: Trafomontage unten



Variante 2: Trafomontage oben




6



- 7

25 x 2862

ACHTUNG !
Folgende Montageschritte mit dem Beispiel „Trafomontage Variante unten links“ !





- 7
- 18
- 1 x
- 2 x






Achtung !!
Die Distanzhülsen
sind optional im
Lieferumfang.
Nur bei Bedarf nutzen.

- 8



- 10





- 9

- gedämpft
- 3
- 3 x
- 1506

- ungedämpft
- 4
- 3 x
- 1507

- 14
- 6 x
- 2865



- 17
- 3,5 x 15
- 12 x
- 2804



- 11


- 8
- 3 x

- 9
- 3 x 15
- 6 x
- 2803




Unten

12





13



14

3,5 x 15
12 x 2804
17

1. Türen einstellen.



Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der Sicherungsschrauben zwingend notwendig. Nachdem montieren der Sicherungsschrauben ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr möglich!



2. Sicherungsschrauben montieren.

