



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tauche mit dem G2230HS Black Hawk und seiner nur 0.8 ms Reaktionszeit in das Spiel ein

Der 21.5" (54.7 cm) G-Master G2230HS Black Hawk ist der perfekte Begleiter an deiner Seite. Unterstützt mit der ultraschnellen 0.8 ms Reaktionszeit und der FreeSync-Technologie werden deine Feinde vor dir zittern. Und wenn die Dunkelheit über das Land hereinbricht, bleibt mit der Black Tuner Technologie kein Feind in den schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen unbemerkt.



0.8ms



FreeSync™ Technologie

Die AMD FreeSync™ Technologie macht Schluss mit abgehackten Spielverläufen und Bildschirm-Tearing, sie liefert eine flüssige artefaktfreie Performance bei praktisch jeder Bildrate.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	21.5", 54.7cm
Panel-Technologie	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ² typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	0.8ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixelabstand	0.248mm
Farbe	matt,

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	DP & HDMI: 1920 x 1080 @48-75Hz
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu / Auswahl, hochscrollen / Lautstärke, runterscrollen / ECO, Exit/ i-Style Colour, Input Auswahl
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, erw. Kontrast, Öko, Blauton Red., Schwarzwert, Farbsättigung, Gamma), Geometrie (H. Position, V. Position, Takt, Phase), Signalauswahl (Auto, Manuell), Audio Einstellungen (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen), Erweiterte Einstellungen (i-Style Colour, Scharf und Weich, HDMI RGB Bereich, Reduzierung, Benutzer Einst. Speichern), Sprache, Menü Einrichtungen (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD Einblendzeit, Startlogo, AMD FreeSync, Informationen), Zurücksetzen
Lautsprecher	2 x 1W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, HDMI

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise, Kabelmanagementsystem

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

16W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

D

Sonstiges

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

504.5 x 383 x 187mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

633 x 139 x 420mm

Gewicht (ohne Verpackung)

3.1kg

Gewicht (inkl Verpackung)

4.2kg

EAN code

4948570117819



