







3_-043229




MOT-Z0143S1 A4

Datum 17/04/15



1.




2.




8.




6.





7.



3.




5.



4.





3_--043_31

MOT-Z0855S1 A4	A4
Datum	02/11/16



8 x a



24 x c



1 x d



1 x e



2 x f



1 x m



2 x n



4 x o



2 x p



2 x q



8 x r



1 x g



4 x h



2 x j



1 x k



2 x l



8 x s



1 x t



1 x u



1 x v



1 x g



4 x h



2 x j




1 x k




2 x l


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.










9.







3__-043_41




- | | | | |
|--|---|---|---|
| 8 x a  | 1 x e  | 2 x j  | |
| 4 x b  | 2 x f  | 1 x k  | |
| 26 x c  | 1 x g  | 2 x l  | 8 x n  |
| 1 x d  | | 1 x m  | 8 x o  |




3__-046017

4 x a 2 x e 4 x j 6 x b 2 x f 2 x k 6 x c 2 x g 4 x l 1 x d 8 x h 2 x m 


1.




3.




5.




4.



6.




2.




A

CAMERINO


Cabinet
À l'armoire avec miroir
Toaletka
Badezimmerschrank
Mobili da bagno con specchio
ШКАФЧЕ ЗА БАНЯ С ОГЛЕДАЛО
Kylpyhuoneen kaappi peilillä
Badkamermeubilair met spiegels



A1



A2













A3

B4

C4

D4





INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

INSTRUKCJE

ANWEISUNGEN

ISTRUZIONI

ИНСТРУКЦИИ

OHJEET

INSTRUCTIES





ESPAÑOL

- 1-Las conexiones eléctricas sólo pueden llevarse a cabo por parte de personal especializado y el funcionamiento debe ser de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 2-No utilizar luminarias con roturas o daños.
- 3-Alejar siempre las conexiones y los cables de los puntos de calor.
- 4-El cable flexible o cordón exterior de esta luminaria no puede sustituirse; en el caso de que esté dañado, la luminaria debe destruirse.
- 5-La luminaria no debe ser instalada en distinta posición a la que indican las instrucciones de montaje y fuera de los vol.0-1 de proteccion (Ver figura1)
- 6-La luminaria no puede ser en ningún caso modificada o forzada, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndola peligrosa.
- 7-La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.
- 8-La fuente de luz de este producto son diodos de emisión de luz LED que no son reemplazables.
- 9-No sumergir en agua.
- 10-Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos y optimizaciones sin previo aviso.

DEUTSCHE

- 1-Der elektrische Anschluss darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden und der Betrieb muss den Anweisungen des Herstellers entsprechen.
- 2-Keine beschädigten Leuchten verwenden.
- 3-Anschlüsse und Kabel stets von Wärmequellen entfernt halten.
- 4-Das flexible oder äußere Kabel der Leuchte kann nicht ersetzt werden; falls es beschädigt ist, sollte die Leuchte entsorgt werden.
- 5-Die Leuchte soll nicht in einer anderen Position installiert werden, als diejenige, die in der Montageanleitung und außerhalb des Punktes vol.0-1 angegeben ist (siehe Abbildung 1).
- 6-Die Leuchte darf auf keinen Fall verändert werden, jede Änderung kann zu einem Sicherheitsrisiko führen.
- 7-Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- 8-Die Lichtquelle dieses Produkts sind LED-Leuchtdioden, die nicht ausgetauscht werden können.
- 9-Nicht ins Wasser tauchen.
- 10-Unsere Produkte unterliegen Optimierungen. Technische Änderungen vorbehalten.

NEDERLANDS

- 1-Sähhköliitännät saa suorittaa vain koulutettu henkilökunta ja käyttö on oltava valmistajan ohjeiden mukainen.
- 2- Älä käytä valaisimia, joissa on rikkoutuminen tai vaurioituminen.
- 3- Pidä liitännät ja kaapelit aina kaukana kuumista paikoista.
- 4-Tämän valaisimen joustavaa kaapelia tai ulkoista johtoa ei saa vaihtaa; jos se on vaurioitunut, valaisin on hävitettävä.
- 5-Valaisinta ei saa asentaa mihinkään muuhun asentoon kuin asennusohjeeseen ja suoja-tilaan. 0-1 (katso kuva 1).
- 6-Valaisinta ei saa missään tapauksessa muuttaa tai pakottaa, mikä tahansa muutos voi vaarantaa turvallisuuden, mikä tekee siitä vaarallisen.
- 7-Näiden valaisimien valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä loppuun, koko valaisin on vaihdettava.
- 8-Tämän tuotteen valonlähde on LED-valoa lähettävä diodi, joka ei ole vaihdettavissa.
- 9-Älä upota veteen.
- 10-Onze producten zijn onderhevig aan technische wijzigingen en optimalisaties zonder voorafgaande kennisgeving.

ES

Los volúmenes de la ilustración son según norma IEC 60364-7-701:09 y NFC 15-100. Las medidas de los volúmenes pueden ser diferentes dependiendo de la legislación

EN

Illustrative areas are in accordance with IEC 60364-7-701:09 Standard and NFC 15-100. Area dimensions may differ according to current legislation in each country.

FR

Les volumes de l'illustration sont suivant la norme IEC 60364-7-701:09 et NFC 15-100. Les mesures des volumes peuvent être différentes en fonction de la législation de chaque pays.

*UTE C 15-801 : 2012. Dans le cas des locaux d’habitation, des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieur ou égal à 32 A le circuit correspondant doit être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA.

RU


Указанные области подготовлены в соответствии с требованиями стандартов IEC 60364-7-701:09. Размер может меняться в зависимости от действующего законодательства каждой страны.

ENGLISH

- 1-The electrical connections must only be carried out by specialised personnel and functioning must be according to the manufacturer's instructions.
- 2-Do not use any damaged or broken light fittings.
- 3-Always keep connections and wires away from hot areas.
- 4-The flexible outer cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if it is damaged the whole light has to be destroyed.
- 5-The luminaire should not be installed in any position other than the one shown in the assembly instructions nor outside the protection vol.0-1 (See Figure1).
- 6-The light fitting cannot be modified or forced under any circumstances, as any modification could jeopardise safety and make this dangerous.
- 7-The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches the end of its life the full light fitting must be replaced.
- 8-The light sources used in this product are LED light-emitting-diodes, which are not replaceable.
- 9-Do not submerge in water.
- 10-Our products are subject to technical changes and optimizations without prior notice.

ITALIANO

- 1-Gli allacci elettrici devono essere effettuati esclusivamente da parte di personale specializzato e per il funzionamento si devono osservare le istruzioni del fabbricante.
- 2-Non utilizzare luminarie che presentino rotture o siano danneggiate.
- 3-Mantenere sempre gli allacci ed i cavi lontani dai punti di calore.
- 4-Il cavo flessibile o cordone esterno di questa luminaria non si può sostituire; nel caso in cui sia danneggiato, la luminaria deve essere distrutta.
- 5-La luminaria non deve essere installata in una posizione diversa da quella indicata nelle istruzioni di montaggio e al di fuori dei volumi 0-1 di protezione (Vedi figura 1)
- 6-La luminaria non deve mai essere modificata o forzata; qualsiasi modifica della stessa può inficiare la sicurezza, rendendo l’impianto pericoloso.
- 7-La fonte di luce di questa luminaria non è sostituibile. Quando la fonte di luce giunga al termine della sua vita utile, si dovrà sostituire la luminaria completa.
- 8-La fonte di luce di questo prodotto è costituita da diodi che emettono luce led e che non sono sostituibili.
- 9-Non immergere in acqua.
- 10-I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche e ottimizzazioni senza preavviso.




A

CAMERINO


Spegelskåp
Skrinka s umyvadlem
Mobila de baie cu oglindă
Skrinka s umývadlom
鏡櫃
Артист. уборная
Tükörpel ellátott fürdőszoba-butor
Kupaonski namjestaj s ogledalima
Móveis de banho com cristais



A1



A2













A3

B4

C4

D4





INSTRUKTIONSBLAD

LIST S INSTRUKCEMI

FOAIE CU INSTRUCȚIUNI

LIST S INŠTRUKCIAMI

説明書



5 YEARS WARRANTY

Инструкция

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

UPUTSTVO

FOLHA DE INSTRUÇÕES



www.ebir.com

Svenska

1- De elektriska kopplingarna får endast utföras av specialiserad personal och driften bör överensstämma med tillverkarens anvisningar.
2- Använd inte armaturer med sprickor eller skador.
3- Håll alltid anslutningar och kablar borta från värmekällor.
4- En flexibel kabeln eller yttre kabeln i denna armatur kan inte bytas ut. Om den är skadad, måste armaturen avisas.
5-Armaturen får inte installeras i en annan position än den som anges i monteringsanvisningen och alltid inom skyddsvolymerna 0-1 (se fig. 1).
6- Armaturen kan i inget fall ändras eller forceras. En ändring kan äventyra säkerheten vilket gör den farlig.
7- Denna armaturs ljuskälla är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet av sitt liv måste hela armaturen bytas ut.
8- Ljuskällan för denna produkt är LED-ljusedioder som inte kan bytas ut.
9- Sänk inte ner i vatten.
10-Våra produkter är föremål för tekniska ändringar och optimeringar utan föregående meddelande.

中国

1- 電氣連接只能由經過培訓的人員進行，操作必須符合製造商的說明。
2- 不要使用破損或損壞的燈具。
3- 始終保持連接和電纜遠離熱點。
4- 本燈具的柔性電纜或外部電線不能更換；如果損壞，必須銷毀燈具。
5- 燈具不得安裝在安裝說明書中和保護卷外的任何位置。0-1（見圖1）。
6- 在任何情況下，燈具都不能被修改或強制，任何修改都可能危及安全性，使其變得危險。
7- 這些燈具的光源不可更換。當光源達到其使用壽命時，必須更換整個燈具。
8- 該產品的光源是不可更換的LED發光二極管。
9- 不要浸入水中。
10- 我們的產品有技術變化和優化。

Portugues

1- As conexões elétricas só podem ser feitas por pessoal treinado e a operação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.
2- não utilize luminárias com quebra ou danos.
3- Mantenha sempre as ligações e cabos afastados dos pontos quentes.
4- O cabo flexível ou cabo externo desta luminária não deve ser substituído; se estiver danificado, a luminária deve ser destruída.
5- A luminária não deve ser instalada em nenhuma posição diferente da indicada nas instruções de instalação e fora do vol. de protecção 0-1 (ver figura 1).
6- A luminária não pode em caso algum ser modificada ou forçada, qualquer modificação pode comprometer a segurança, tornando-a perigosa.
7- A fonte de luz destas luminárias não pode ser substituída. Quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
8- A fonte de luz deste produto são diodos emissores de luz LED que não são substituíveis.
9- Não mergulhe em água.
10-Nossos produtos estão sujeitos a modificações técnicas e otimizações sem aviso prévio.

SE Volymen på bilden är enligt IEC 60364-7-701: 09 och NFC 15-100. Volymens mått kan vara olika beroende på gällande lagstiftning i varje land.

CZ Objemy uvedené v obrázcích jsou standardní podle IEC 60364-7-701: 09. Míry objemů se mohou lišit podle legislativy v jednotlivých zemích.

RO Zonele ilustrative sunt în conformitate cu norma IEC 60364-7-701: 09. Dimensiunile zonei pot să difere în funcție de legislația în vigoare a fiecărei țări.

CN 圖解中的體積是按照 IEC 60364-7-701:09 和 NFC 15-100 標準。體積測量數依照每個國家的現行法規，可能有所不同。


RU Указанные области подготовлены в соответствии с требованиями стандартов IEC 60364-7-701:09. Размер может меняться в зависимости от действующего законодательства каждой страны.

Česky

1- Elektrické přípojky smí připojit jen odborní pracovníci a provoz musí být v souladě s pokyny výrobce.
2- Nepoužívejte svítidla, která jsou rozbitá nebo poškozená.
3- Vždy odstraňte přípojky a káble z blízkosti zdrojů tepla.
4- Není možné vyměnit pružný kabel nebo vnější kabel tohoto svítidla; v případě, že je svítidlo poškozené, je třeba ho zlikvidovat.
5- Svítidlo nesmí být instalované v jiné poloze, než která je uvedená v návodě k montáži a mimo ochrannou zónu 0-1 (viz obr. 1).
6- Svítidlo se v žádném případě nesmí modifikovat ani páčit, jakékoliv změny mohou ohrozit bezpečnost a svítidlo se může stát nebezpečným.
7- Světelný zdroj těchto svítidel není vyměnitelný. Když světelný zdroj dojde ke konci své životnosti, musí se vyměnit celé svítidlo.
8- Světelným zdrojem tohoto výrobku jsou LED diody, které nejsou vyměnitelné.
9- Neponořujte do vody.
10-Naše výrobky podléhají technickým změnám a optimalizacím bez předchozího upozornění.

РОССИЯ

1-Электрические подключения могут производиться только специалистами, а эксплуатация должна быть в соответствии с указаниями изготовителя.
2- Не использовать осветительные приборы с обрывами или повреждениями.
3-Соединения и провода должны находиться на удалении от источников высокой температуры.
4-Гибкий кабель или внешний шнур данного осветительного прибора не допускает замены; в случае его повреждения осветительный прибор должен быть утилизирован.
5-Осветительный прибор не должен устанавливать в ином от указанного в монтажной инструкции положении и вне защитных объемов 0-1 (см. Рис. 1)
6-Не допускается внесение изменений или применения силы к осветительному прибору, любое изменение может оказаться небезопасным.
7-Источник света в данном приборе не подлежит замене. По окончании срока службы источника света должен заменяться весь осветительный прибор.
8-Источником света в данном издeлии служат светоизлучающие диоды LED, не подлежащие замене.
9-Не погружать в воду.
10-Наши продукты могут быть подвергнуты техническим изменениям и оптимизации без предварительного уведомления.




På vår webbsida kan du läsa särskild information om ditt land / Informace týkající se vaší země jsou k dispozici na naší webové stránce / Informații specifice privind țara dumneavoastră disponibile în pagina noastră web / Konkrétní informace o vaší zemi jsou k dispozici na našem webu/ * / Информация по вашей стране на нашем веб-сайте/ Az Ön országára vonatkozó konkrét tájékoztatást a weboldalunkon talál / Informacije o pojedinim zemljama dostupne su na našoj web-lokaciji / Informações específicas por país disponíveis em nosso site **www.ebir.com/ip**

HU A térfogatok az IEC 60364-7-701:09 és az NFC 15-100 irányelveknek felelnek meg. A térfogatok méretei különbözhetnek az adott országok érvényes rendelkezései szerint.

HR Prikazane površine su sukladne standardu IEC 60364-7-701:09. Dimenzije površina mogu se razlikovati ovisno o zakonu trenutno na snazi u svakoj pojedinoj zemlji.

PT Os volumes da ilustração são segundo a norma IEC 60364-7-701:09. As medidas dos volumes podem ser diferentes dependendo da legislação vigente e a país.

SK Objemy uvedené na obrázkoch sú štandardné podľa IEC 60364-7-701: 09. Miere objemov môžu byť rozdielne podľa legislatívy v jednotlivých štátoch.




Românesc

1- Conexiunile electrice pot fi realizate doar de către personal specializat iar funcționarea lor trebuie să fie în conformitate instrucțiunile fabricantului.
2- A nu se folosi corpuri de iluminat rupte sau stricate.
3- A se îndepărta întotdeauna conexiunile și cablurile de punctele de căldură.
4- Cablul flexibil sau șnurul exterior ale acestui corp de iluminat nu pot fi înlocuite; dacă s-au stricat vor fi distruse.
5- Corpul de iluminat nu trebuie fi instalat într-o poziție diferită de cea indicată în instrucțiunile de montaj și în afara vol. 0-1 de protecție (a se vedea imaginea 1).
6- Corpul de iluminat nu poate fi modificat sau forțat în niciun caz, orice modificare poate reprezenta un risc pentru siguranța persoanelor, devenind periculoase.
7- Sursa de lumină a acestor corpuri de iluminat nu poate fi înlocuită. Când sursa de căldură ajunge la finalul vieții ei, trebuie înlocuit tot corpul de iluminat.
8- Sursa de lumină este produsul diodelor de emisie de lumină LED care nu pot fi înlocuiți.
9- A nu se scufunda în apă.
10- Produsele noastre sunt supuse modificărilor și optimizărilor tehnice fără notificare prealabilă.

Magyar

1- Az elektromos szerelést szakember végezze és a működtetés pedig a gyártó utasításai szerint kell hogy történjen.
2- Ne használja a lámpát ha el van törve vagy bármilyen módon kár esett benne.
3- A csarlakozó és a kábelek bármilyen hőforrástól távol tartandók.
4- A rugalmas kábel vagyis a külső kábel, nem cserélhető, amennyiben kár esett benne a lámpát nem szabad használni.
5- A lámpát tilos a gyártó által meghatározott állástól különböző pozícióban és a 0-1 védelmi értéktartományon kívül felszerelni (ld az 1-es számú rajzot)
6- A lámpát tilos módosítani illetve a szerelés során valamilyen állásba beleerőltetni, bármilyen módosítás biztonsági kockázatot jelent, tehát veszélyes lehet.
7- A fényforrás nem cserélhető, amikor az élettartama lejár, ki kell cserélni az egész lámpát.
8- A fényforrás LED diódákból áll, tehát nem cserélhető.
9- Vízbe méríteni tilos.
10-Termékeink előzetes értesítés nélkül technikai módosítások és optimalizálás tárgyát képezik.

RENGÖRING / ČIŠTĚNÍ/ CURĂȚARE / ČISTENIE / 清潔 / Чистка / TISZÍTÁS / ČIŠČENJE / LIMPEZA





TEKNISK STÖD

SERVICIU TEHNIC

TECHNICKÁ POMOC

TECHNICKÁ POMOC

技術支援

Техническая помощь

MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

TEHNIČKA PODRŠKA

SUPOORTE TÉCNICO

customerservice@ebir.com

Version 1.0


Slovenščina

1- Elektrické prípojky smú pripojiť len odborní pracovníci a prevádzka musí byť v súlade s pokynmi výrobcu.
2- Nepoužívajte svietidlá, ktoré sú rozbité alebo poškodené.
3- Vždy odstráňte prípojky a káble z blízkosti zdrojov tepla.
4- Nie je možné vymeniť pružný kábel alebo vonkajší kábel tohto svietidla; v prípade, že je svietidlo poškodené, treba ho zlikvidovať.
5- Svietidlo nesmie byť inštalované v inej polohe, ako je uvedené v návode na montáž a mimo ochrannú zónu 0-1 (pozri obr. 1).
6- Svietidlo sa v žiadnom prípade nesmie modifikovať ani páčiť, akékoľvek zmeny môžu - hroziť bezpečnosť a svietidlo sa môže stať nebezpečným.
7- Svetelný zdroj týchto svietidiel nie je vymeniteľný. Keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celé svietidlo.
8- Svetelným zdrojom tohto výrobku sú LED diódy, ktoré nie sú vymeniteľné.
9- Neponárajte do vody.
10-Naši izdelki so predmet tehničnih sprememb in optimizacij brez predhodnega obvestila.

Hrvatski

1- Električne spojeve smije izvoditi samo kvalificirani radnik, a rad mora biti u skladu s uputama proizvođača.
2- Nemojte koristiti rasvjetna tijela s oštećenjem ili lomom.
3- Priključke i kabele uvijek držite podalje od područja topline.
4- Fleksibilni kabal ili vanjski kabal ovog rasvjetnog tijela ne mogu se zamijeniti; ako je oštećen, svjetiljka mora biti uništena.
5- Svjetiljka se ne smije postavljati u bilo kojem položaju osim onog navedenog u uputama za instalaciju i izvan zaštitnog volumena. 0 - 1 (vidi sliku 1).
6- Svjetiljka se ni u kojem slučaju ne može mijenjati ili prisiljavati, bilo koja modifikacija može ugroziti sigurnost i učiniti je opasnom.
7- Izvor svjetlosti ovih svjetiljki nije zamjenjiv. Kada izvor svjetla dosegne kraj vijeka trajanja, cijela svjetiljka mora biti zamijenjena.
8- Izvor svjetlosti ovog proizvoda je ne zamjenjiva LED svjetleća dioda.
9- Nemojte uranjati u vodu.
10-Naši proizvodi podliježu tehničkim izmjenama i optimizacijama bez prethodne najave.

GODA PRAKSIS / DOBRÁ PRAXE/ BUNE PRACTICI / DOBRÁ PRAXE / 優良手法 / Добросовестная практика / JÓ GYAKORLAT / NAJBOLJE PRAKSE / MELHORES PRÁTICAS





EBIR

bathroom lighting

EBIR Bathroom Lighting S.L.

C/Perelló,9

P.I. Masia del Juez

46900 Torrent

Valencia, España


CIF: B96356886

Made in P.R.C.



www.ebir.com

pelipal



980- _ _ 6009

MOT-NZ0931S1 A4
Datum 14/12/18

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name

Strasse

Plz

Ort

Tel.


T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**


Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team





T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 1 Stunde






T24 Fußboden

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!





4 x a	Stück	2 x b	Stück	4 x c	Stück	1 x d	Stück	2 x e	Stück
SCH-SPA-035X045		AUF-001-000010		SCH-RDK-040X015		SCH-RDK-045X045		AUF-001-000020	



1.



2.



3.



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T37 Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Spiegels entstehen.

T38 Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.

