

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke Google		2. Modellkennung GEHN3
3. Allgemeine Produktparameter:		
Parameter		Wert
4. Art des Geräts		Smartphone
5. Betriebssystem		Android
6. Energieeffizienzklasse		A
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Nein
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		51
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		1 000
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		4 707
11. Versand mit Schutzabdeckung		Nein
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		270
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		A
15. Eindringungschutzgrad		IP68
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		1,50
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		4
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	7
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C
Angaben zur Reparierbarkeit:		
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		7
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		B
21. Reparierbarkeitsindex		3,67
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		3,30
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		1,20
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		2,80
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{SP})		5

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	5
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	g.co/pixelrepair
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	g.co/pixelrepair
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://store.google.com/
Weitere Angaben:	
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	24

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 20.



EPREL-Eintragungsnummer 2347995

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347995>

Lieferant: GOOGLE COMMERCE LIMITED (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Google Commerce Limited

Website: google.com

E-Mail-Adresse: energy-compliance@google.com

Telefonnummer: 353-1-436-1000

Anschrift:

SIR JOHN ROGERSON'S QUAY 70
D02R296 DUBLIN 2
Irland

Kategorie/Funktion	Label	Google Pixel 10 Pro	Google Pixel 10 Pro XL	Google Pixel 10	Google Pixel 10 Pro Fold	Haltungsanschlüsse (allg.)	Haltungsanschlüsse (spezifische Notizen)
Farbe	Übersicht – Farbe	Farben	Farben	Farben	Farben	-	-
	Farbe 1	Moontone	Moontone	Indigo	Moontone	-	-
	Farbe 2	Jade	Jade	Front	Jade	-	-
	Farbe 3	Pewabic	Pewabic	Lemongras	-	-	-
Display	Farbe 4	Obsidian	Obsidian	Obsidian	-	-	-
	Übersicht – Externes Display	Display	Display	Display	Display	-	-
	Anzeigebp	6,3 Zoll (161 mm) Super Actua-Display	6,8 Zoll (171 mm) Super Actua-Display	6,3 Zoll (160 mm) Actua-Display	6,4 Zoll (162 mm) Actua-Display	-	[Pixel 10 Pro Fold]: Das Display hat abgerundete Ecken. Die Größe des äußeren Displays beträgt 6,4 Zoll (162 mm) und die Größe des inneren Displays beträgt 8 Zoll (204 mm) bei diagonaler Messung als Rechteck. Der sichtbare Anzeigebereich ist kleiner als die Abmessungen. Messungen können je nach Konfiguration und Herstellungsfertigkeiten variieren. [Pixel 10 Pro XL]: Das Display hat abgerundete Ecken. Die Größe des Displays beträgt 6,8 Zoll (171 mm) bei diagonaler Messung als Rechteck. Der sichtbare Anzeigebereich ist kleiner als die Abmessungen. Messungen können je nach Konfiguration und Herstellungsfertigkeiten variieren. [Pixel 10 Pro]: Das Display hat abgerundete Ecken. Die Größe des Displays beträgt 6,3 Zoll (160 mm) bei diagonaler Messung als Rechteck. Der sichtbare Anzeigebereich ist kleiner als die Abmessungen. Messungen können je nach Konfiguration und Herstellungsfertigkeiten variieren. [Pixel 10 Pro Fold]: Das Display hat abgerundete Ecken. Die Größe des Displays beträgt 6,3 Zoll (160 mm) bei diagonaler Messung als Rechteck. Der sichtbare Anzeigebereich ist kleiner als die Abmessungen. Messungen können je nach Konfiguration und Herstellungsfertigkeiten variieren.
	Seitenverhältnis	Seitenverhältnis 20:9	Seitenverhältnis 20:9	Seitenverhältnis 20:9	Seitenverhältnis 20:9	-	-
Abmessungen und Gewicht	Bildschirmmaße	120 × 256 (170) OLED bei 480 ppi	134 × 259 (210) OLED bei 480 ppi	100 × 242 mit OLED bei 422 ppi	100 × 242 mit OLED bei 422 ppi	-	-
	Abmessungen (mm)	Smooth Display (60–120 Hz)	Smooth Display (60–120 Hz)	Smooth Display (60–120 Hz)	Smooth Display (60–120 Hz)	-	-
	Display	Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-Display	Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-Display	Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-Display	Corning® Gorilla® Glass Victus® 2-Display	-	-
	Helligkeit	Bis zu 2.200 cd/m² (HDR) und bis zu 3.300 cd/m² (Spitzenhelligkeit)	Bis zu 2.200 cd/m² (HDR) und bis zu 3.300 cd/m² (Spitzenhelligkeit)	Bis zu 2.000 cd/m² (HDR) und bis zu 3.000 cd/m² (Spitzenhelligkeit)	Bis zu 2.000 cd/m² (HDR) und bis zu 3.000 cd/m² (Spitzenhelligkeit)	-	-
Display (Innendisplay)	Kontastverhältnis	Kontastverhältnis > 2.000.000:1	Kontastverhältnis > 2.000.000:1	Kontastverhältnis > 2.000.000:1	Kontastverhältnis > 2.000.000:1	-	-
	HDR-Unterstützung	HDR-Unterstützung	HDR-Unterstützung	HDR-Unterstützung	HDR-Unterstützung	-	-
	Bit-Farbentiefe	Volle 24-Bit-Farbentiefe (entspricht ca. 16 Millionen Farben)	Volle 24-Bit-Farbentiefe (entspricht ca. 16 Millionen Farben)	Volle 24-Bit-Farbentiefe (entspricht ca. 16 Millionen Farben)	Volle 24-Bit-Farbentiefe (entspricht ca. 16 Millionen Farben)	-	-
	Übersicht – Inneres Display	Display	Display	Display	Display	-	-
Abmessungen und Gewicht	Typ des inneren Displays (Zoll)	-	-	-	-	-	-
	Typ des inneren Displays (mm)	-	-	-	-	-	-
	Typ des inneren Displays	-	-	-	-	-	-
	Auflösung des inneren Displays	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Akku	-	-	-	-	-	-
	Akku	-	-	-	-	-	-
	Akku	-	-	-	-	-	-
	Akku	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen und Gewicht	Abmessungen und Gewicht	Abmessungen und Gewicht	Abmessungen und Gewicht	Abmessungen und Gewicht	-	-
	Abmessungen (mm)	162,6 mm (Höhe) × 72,0 mm (Breite) × 8,6 mm (Dicke)	162,6 mm (Höhe) × 76,6 mm (Breite) × 8,6 mm (Dicke)	152,6 mm (Höhe) × 72,0 mm (Breite) × 8,6 mm (Dicke)	152,6 mm (Höhe) × 76,3 mm (Breite) × 8,6 mm (Dicke)	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
Abmessungen und Gewicht	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-
	Abmessungen	-	-	-	-	-	-

[1] Reserviert für globale Fußnoten, die nicht an eine bestimmte technische Daten gekoppelt sind.
Diese Fußnoten erscheinen immer am Ende eines Abschnitts mit Fußnoten.