

## PRODUKT FICHE

Entspricht der Richtlinie über das Energieetikett Eu 2010/30 /EU - Verordnung Nr. 65/2014 von Öfen gemäß EN 60350-1 oder EN 15181

Entspricht der EU-Richtlinie 2009/125/EG - Verordnung Nr. 66/2014 gemäß EN 60350-1 oder EN 15181

Marke	<b>RESPEKTA</b>		
Modell	<b>AB700-33</b>		
Typ des Ofens	Freistehend		
	Einbau	X	
Masse des Geräts (M) (Nettogewicht) kg			kg
Anzahl der Kammern		1	
Hitzequelle per Kammer	Elektrisch	X	
	Gas		
	Mix		
Volumen pro Kammer	<b>80</b>		l
Energieverbrauch (Strom), der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie)	EC elektrischer Kammer	<b>0,85</b>	kWh / Zyklus
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einer Kammer eines elektrisch beheizten Ofens während eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen (elektrische Endenergie)	EC elektrische Kammer	<b>0,84</b>	kWh / Zyklus
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Kammer zu erwärmen (Gasendenergie)	EC-Gashohlraum		MJ/Zyklus kWh/Zyklus (*)
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um eine standardisierte Last in einem Gaskammerraum eines Ofens während eines Zyklus im Gebläsebetrieb pro Kammer zu erwärmen (Gasendenergie)	EC-Gaskammer		MJ/Zyklus kWh/Zyklus (*)
Energieeffizienzindex pro Kammer	EEI Kammer	<b>94,4</b>	
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>		


(\*) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus .



## Ned Glas-Einbaubackofen autark AB 700-33

A

- + Energieeffizienzklasse A
- + 80 Liter Garraum
- + 8 Beheizungsarten
- + Versenkbare Knebel
- + LED Timer, Startverzögerung und Zeitschaltuhr
- + Kindersicherung



### AUSSTATTUNG

Regelbare Temperatur	40° – 240 °C
Beheizungsarten	8 (Ober- & Unterhitze, Unterhitze (Dampfreinigung bei 70 Grad möglich), Oberhitze, Grill, Grill & Umluft, Ober- & Unterhitze & Umluft, Heißluft, Umluft (Auftauen))
Backofeninnentür	Dreifachverglasung
Backofentür	schwarzes Glas mit Aluminiumgriff
Bedienblende	schwarzes Glas
Steuerung	versenkbare zylindrische Knebel / silberfarben
Backofenlicht	Ja

### TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI)	94,4
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D)	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,85 kWh
	Umluft: 0,84 kWh
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle pro Garraum	Elektro
Volumen des Garraums	80 Liter
Größe des Geräts	groß: 65 L ≤ Volumen

## TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert Backofen	2.500 W / 220 – 240V - 50Hz
Anschluss	150 cm Kabel mit Schukostecker

## ZUBEHÖR

Emailliertes Backblech	1
Grillrost	1
Teleskopauszüge im Backraum	2
Seitengitter im Garraum	Ja

## BESONDERHEITEN

LED-Timer	Mit Touch Control
Startverzögerung	Ja
Zeitschaltuhr	Ja
Kindersicherung	Ja

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht	59,5 x 59,5 x 56,5 cm / 31,2 kg
Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T)	60 x 56 x 55 cm
Maße mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht	65 x 62 x 64 cm / 32,5 kg

## ARTIKELNUMMER

AB700-33

## EAN

4260683875227

## AUTARKE SETS

SET	KOCHFELDTYP	KOCHFELD	SET EAN
ASET7004400	Glaskeramikkochfeld	KM4400	4260683876378
ASET7005500	Glaskeramikkochfeld	KM5500-28	4260683876385
ASET7007700	Glaskeramikkochfeld	KM7700	4260683876392
ASET7004295I	Induktionskochfeld	KM4295I-28	4260683876408
ASET7006600I	Induktionskochfeld	KM6600IB-28	4262376914503
ASET7008800I	Induktionskochfeld	KM8800IF-28	4262376914510