

# Produktdatenblatt

Marke	AEG
Modell	CCB644OCBM 940003130
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen	95.3
Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.95
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im Umluftmodus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.82
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektro
Volumen (l) - Hauptbackofen	73

## Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			CCB644OCBM 940003130	
Art der Kochmulde			Kochfeld eines Standherdes	
Anzahl der Kochzonen			4	
Anzahl der Kochflächen				
Heiztechnik (Induktionskochzonen und - kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)			Strahlenheizkörper	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	Vorne links	∅	21,0	cm
	Hinten links	∅	14.5	cm
	Vorne rechts	∅	14.5	cm
	Hinten rechts	∅	17,0	cm
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	Vorne links	EC <sup>electric</sup> cooking	178.9	Wh/kg
	Left Rear	EC <sup>electric</sup> cooking	181.8	Wh/kg
	Vorne rechts	EC <sup>electric</sup> cooking	181.8	Wh/kg
	Hinten rechts	EC <sup>electric</sup> cooking	174.1	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg		EC <sup>electric</sup> hob	179.2	Wh/kg

### EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften"

#### Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Wenn Sie Wasser erhitzen, verwenden Sie nur die Menge, die Sie benötigen.
- Legen Sie nach Möglichkeit immer Deckel auf das Kochgeschirr.
- Stellen Sie das Kochgeschirr schon vor dem Einschalten auf die Kochzone.
- Stellen Sie das kleinere Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.
- Stellen Sie das Kochgeschirr direkt in die Mitte der Kochzone.
- Nutzen Sie die Restwärme, um Speisen warm zu halten oder zum Schmelzen."

## Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			CCB644OCBM 940003130	
Art des Backofens			Oven inside freestanding cooker	
Masse des Gerätes		M	51,0	Kg
Anzahl der Garräume			1	
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)			Elektro	
Volumen je Garraum	-	V	73	L
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie)	-	EC <sup>electric cavity</sup>	0.95	kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie)	-	EC <sup>electric cavity</sup>	0.82	kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex je Garraum	-	EEl <sup>cavity</sup>	95.3	

### EN 60350-1 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften."

#### Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Achten Sie darauf, dass die Backofentür während des Ofenbetriebs richtig geschlossen ist. Die Gerätetür darf während des Garvorgangs nicht zu oft geöffnet werden. Halten Sie die Türdichtung sauber und stellen Sie sicher, dass sie sich fest in der richtigen Position befindet.
- Verwenden Sie Kochgeschirr aus Metall, um Energie zu sparen.
- Heizen Sie, wenn möglich, den Backofen nicht vor.
- Wenn Sie mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten, halten Sie die Unterbrechungen beim Backen so kurz wie möglich.
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Energieeffizienz“ der Bedienungsanleitung"



**Heißluft. Für schnelle und gleichmäßig gegarte Ergebnisse**

Das Heißluftgebläse verteilt die Hitze gleichmäßig und schafft optimale Voraussetzungen zum Backen. Für ideale Back- und Garergebnisse.

**Produktvorteile & Ausstattung**


**Multilevel Cooking. Selbe Back- und Garergebnisse auf allen Ebenen.**

Multilevel Cooking mit zusätzlichem Ringheizkörper sorgt für perfekte Back- und Garergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.



**LED Timer: Präzise Überwachung des Garvorgangs**

Dieser Standherd ist mit einem LED Timer ausgestattet, um den Kochvorgang präzise zu überwachen. Der Timer informiert dich, sobald die Garzeit abgelaufen ist. Nach Bedarf kannst du das Gericht länger garen lassen, die Temperatur anpassen oder es direkt servieren.




**Teleskopauszüge: gleiten präzise und sicher.**

Speisen im Backofen einfach und komfortabel Nachwürzen und Abschmecken. Die Teleskopauszüge ermöglichen ein sicheres Herausziehen der Bleche. Deine Hände bleiben zum Wenden und Würzen der Speisen frei.



**Keramik-Kochfeld: Schnell und effizient**

Erlebe ein rundum unkompliziertes Kocherlebnis mit diesem Keramik-Kochfeld. Es heizt in kürzester Zeit präzise auf und lässt sich nach dem Kochen schnell und einfach reinigen.



**XXL-Garraum: für maximale Kapazität**

Koche für Familie und Freunde. Der großzügige XXL-Garraum bietet dir maximale Ofen-Kapazität - ob fürs tägliche Kochen oder beim Zubereiten zahlreicher Speisen für eine Dinner-Party.

- Freistehender Elektroherd
- SurroundCook Multifunktionsherd
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen mit Zweikreis und Bräterzone
- Touchbedienung
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone, Schnellaufglühende Kochzone, 2200W/1400W/265mm/170mm
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
- Versenkknebel
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- 7 Beheizungsarten
- Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Dörren, Grillstufe 2 , Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600
- Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ Teilauszug (2 Paar)

## Technische Daten

PNC	940 003 130
EAN-Nummer	7333394063430
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.95
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.82
Gerätehöhe (mm)	850
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	600
Nettovolumen Backraum (L)	73
Farbe	Edelstahl
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Anschluss	Elektrisch
Anschlusswert (Watt)	10300
Volt	230
Frequenz (Hz)	50
Absicherung (A)	3x16
Bruttogewicht (kg)	52
Nettogewicht (kg)	51
Verpackung, Höhe (mm)	963
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680

PSGBCO220DE00006

