## Produktdatenblatt

Anschrift des Lieferanten :			Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL		
Modellkennung:			TAB6L88EF 933033619		
Art des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:		nein	Bauart:		Einbaugerät
Weinlagerschrank:		nein	Anderes Kühlgerät:		nein
Allgemeine Produktpa	rameter:	1		,	
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	873	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder I)		98
	Breite	556			
	Tiefe	549			
EEI		100	Energieeffizienzklasse ( <sup>a</sup> )		E
Luftschallemissionen (	dB(A) re 1 pW)	34	Luftschallemissionsklasse		В
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		177	Klimaklasse :		erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		43
Winterschaltung		nein			
Fachparameter :		J			
			Fachparamete	r und -werte	
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder I)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (kg /24 h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	nein	-		-	
Weinlagerfach	nein	-		-	
Kellerfach	nein	-		-	
Lagerfach für frische Lebensmittel	nein	-		-	
Kaltlagerfach	nein	-		-	
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-		-	
Ein-Stern-Fach	nein	-		-	
Zwei-Sterne-Fach	nein	-		-	
Drei-Sterne-Fach	nein	-		-	
Vier-Sterne-Fach	ja	98,0	-18	4,5	М
Zwei-Sterne-Abteil	nein	_		_	

Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-	
Für Vier-Sterne-Fächer						
Schnelleinfrierfunktion			ja			
Für Weinlagergeräte						
Anzahl von Standard-Weinflaschen			-			
Lichtquellenparamete	r ( <sup>a</sup> ) :					
Art der Lichtquelle						
Energieeffizienzklasse			-			
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:			24 Monate			
Weitere Angaben :		-				
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind : https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/933033619						

(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission.



TAB6L88EF







## AEG Gefrierschränke der Serie 6000 mit LowFrost

Gefrierschränke der Serie 6000 sind mit der LowFrost-Technologie ausgestattet, um Eisbildung zu minimieren. Dabei kommen verdeckte Kühlkreisläufe zum Einsatz, die das Abtauen erleichtern und die Abtauhäufigkeit reduzieren.

#### Produktvorteile & Ausstattung

#### LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung

Dank LowFrost Technologie wird die Eisbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparst du Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.

- ÖKO ARCTIS Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar • LowFrost-Technik im Gefrierraum - weniger Eisbildung und sehr schnelles
- 880 mm Nischenhöhe
- Abtauen
- LCD-Display mit Touch Control
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- · Gefrierschubladen: 4,transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch
- · Festtür-Technik
- · Zubehör: Eisschaber

OptiSpace: Optimale Kühlung für kleines und großes Gefriergut Dieser innovative Gefrierschrank mit OptiSpace bietet dir alle Möglichkeiten den Gefrierraum flexibel zu nutzen. Verwende die Gefrierboxen wie gewohnt zur Kühlung deiner Lebensmittel oder nimm diese heraus und verstaue selbst großes Gefriergut auf den Glasablagen.


#### TouchControl-Display für präzise Funktionskontrolle

Mit dem reaktionsschnellen und übersichtlichen Touch-Display kannst du die Temperatur präzise einstellen und mühelos auf die Funktionen des Gefrierschranks zugreifen.

Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb - für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur

## Robuster, stabiler. Mit Sicherheitsglas

Für optimale Stabilität und tagtägliche Robustheit sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - das beste Material, um perfekte Zuverlässigkeit zu gewährleisten.






# TAB6L88EF


Technische Daten			
PNC	933 033 619		
EAN-Nummer	7333394027036		
EPREL Registrierungscode	1637692		
Energieeffizienzklasse	E		
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	177		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	98		
Luftschallemissionsklasse	В		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4.5		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	34		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	13.5		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Gerätehöhe (mm)	873		
Gerätebreite (mm)	556		
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	880		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	120		
Volt	230-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		
Bruttogewicht (kg)	35.5		
Nettogewicht (kg)	34		

Verpackung, Höhe (mm)	928
Verpackung, Breite (mm)	604
Verpackung, Tiefe (mm)	626

Kombination: IK1555C / IG0946S Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt



### IK1345S / IK1555C / IG0946S Möbelfront auf Gerätetür verschraubt\*



\* Türfrontdicke 16 - 20 mm Gewicht Möbelfront: max. 23 kg

