PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Name oder Marke des Lieferanten	Beko
Adresse des Lieferanten	Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania
Modellkennung	**BDDN36550XP 7653091677**
Allgemeine Produktparameter	

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	15	Abmessungen in cm	Höhe 82 Breite 60 Tiefe 57
EEI	37,9	Energieeffizienzklasse	B
Reinigungsleistungsindex	1,130	Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,654	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	8,9
Programmdauer (h: min)	4:01	Typ	Einbau
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	40	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	B
Aus-Modus (W) (falls zutreffend)	0,50	Standby-Modus (W) (falls zutreffend)	1,00
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	2,00

Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Zusätzliche Information :

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind:
https://support.beko.com

Geschirrspüler

BDDN36550XP

EAN: 8690842789489

Notizen

- PowerIntense – innovativer Sprüharm
- SensorAdapt – bis zu 50% Energie-, Wasser- und Zeiteinsparung
- Energieeffizienzklasse: B
- SilentWash

Allgemein:

Typ: Unterbau-Geschirrspüler

Maßgedecke – Anzahl: 15
Farbe: Edelstahl
10 Jahre Motorgarantie: Ja
Einbaugerät: Ja
Innenbeleuchtung: Nein
Trübungssensor: Ja
Anzahl Spültemperaturen: 4

Form: 60 cm
ProSmart Inverter Motor: Ja
Display: Weißes Direct Access LC-Display
Hocheinbaufähig: Ja
Trocknungssystem: Turbotrocknung
Anzahl der Spülebenen: 3
Spültemperaturen: 40-50-65-70°C
EPREL-ID: 2336530

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen höhenverstellbar (3 Positionen)
Tassenablagen – Anzahl: 2
Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 6
Salztrichter: Ja

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar und höhenverstellbar
Messerablage: Nein
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 12
Besteckschublade: Ja - flexibel
Besteckkorb: Ja

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public

Geschirrspüler

Funktionen:

Schnell-Funktion: Fast+
Extratrocknen-Funktion: SteamGloss
Zeitvorwahl (h): 0-24
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH
Tastensperre: Nein
SilentWash: Ja
AquaIntense: Nein
SelFit: -
Halbe Beladung: Ja
Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Nein
Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserschutzsystem: Watersafe+
PowerIntense: Ja
SensorAdapt: Ja
SelfDry: Ja
Seitlicher Statusindikator: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 6
Zusatzfunktionen Anzahl: 6

Programme:
Auto 50-70 °C
Eco 50 °C
Intensiv 70 °C
MixWash
Feines 40 °C
Quick&Clean 70 °C

Zusatzfunktionen:
SilentWash
SteamGloss
Halbe Beladung
Fast+
Extra Spülen
SelfDry

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 37,9**
Energieeffizienzklasse: B*/**
Renigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,654**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 8,9**
Programmdauer (h:min): 4:01**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 40**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W): 2,00

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
Anschlusswert (W): 1.800-2.100
Kabellänge (cm): 140
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50
Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
Leistung Heizelement (W): 1.800
Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
Tiefe (mm): 570
Breite (mm): 598
Gewicht (kg): 41,3
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
Tiefe (mm): 661
Breite (mm): 644
Gewicht (kg): 43,9



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public