

# Akku-Pendelhubstichsäge

# **DJV184Z**

18V • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 135 mm

#### Leistungsfähige Akku-Stichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar. Feinfühliger Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad begrenzbar. Kühlluft bläst die Schnittstelle frei. Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung. Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung und geringen Vibrationen. Mit leuchtstarker Doppel-LED.



## EXT BI SOFT XPT

### Technische Details

Vibrationswerte, Bretter schneiden 7,4 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s² Bretter schneiden

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 1,5 m/s<sup>2</sup>

Sägen Metall

Akkusystem LXT √
Akkuspannung 18 V
Max. Ausgangsleistung 400 W

(Leerlauf-)Hubzahl 0 - 3000 min<sup>-1</sup>

Hubhöhe 23 mm

Max. Neigung links / rechts 45 °

Max. Schnittleistung Aluminium 20 mm

Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm

Schnittleistung Stahl 10 mm

Pendelhub √

Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>) 93 dB(A)

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) 82 dB(A)

## EAN 0088381762533

Link zur Produktseite - www.makita.de



## Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit LED-Licht



## **Weitere Informationen**

### Mitgeliefertes Zubehör

413F05-1

Absaugstutzen

457867-1

Gleitschuh Kunststoff



458191-5

Schutzabdeckung



783201-2

Sechskantstiftschlüssel 3 mm



### **Optionales Zubehör**

8352U6-6

Tiefziehteil für MAKPAC





#### **Service**

Bedienungsanleitung



**Explosionszeichnung** 

