



F7-2




technische Daten	Geräteart	Einbaubackofen	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Material Kochfeld	—	
	Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,86 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	0,78 KW/h	
	Nutzbares Volumen der Backröhre	64,00 Liter	
	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l	
	Anzahl Kochfelder	—	
	Durchmesser Kochfelder	—	
	Restwärmeanzeige	—	
	Funktionen Backofen	Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Unterhitze mit Umluft, Grill mit Umluft, Grill , Oberhitze mit Grill	
Ausstattung	Grill	ja	
	Umluft	ja	
	Heißluft	nein	
	Vollglasinnentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Aluminium	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 52 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	2,30 kW	220-240V - 50Hz
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	—	—
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
Logistik	Kabellänge in cm	150	
	Schuko-Stecker	ja	
	Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 55,00	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	65,00 x 64,00 x 66,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	33,00 Kg	36,50 Kg
	Containermenge	216	
	Service / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	23129	
	EAN-Code	4030608231298	
	UVP	329 €	

EB-C4




technische Daten	Geräteart	Ceranfeld mit Edelstahlrahmen	
	Bedienpanel	Touch Control	
	Material Kochfeld	Schott Glas	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder	
	Durchmesser Kochfelder	2x 200mm, 2x 165mm	
	Leistung kleines Kochfeld	1200W	
	Leistung großes Kochfeld	1800W	
	Maximale Leistung	5500-6600W	
	Eingangsspannung	220-240V	
	Frequenz	50/60 Hz	
	Heizelemente	E.G.O.	
Ausstattung	Timer	99 min	
	Restwärmeanzeige	ja	
	Heizstufen	je Platte 9	
	Kindersicherung	ja	
	Starkstromkabel in cm	120 cm	
	Schuko-Stecker	—	
	Abmessungen Aussägung B x T in cm	56,00 x 49,00	
	Einbautiefe in cm	5,10	
Logistik	Abmessung Kochfeld H X B X T in cm	5,50 x 59,00 x 52,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 69,00 x 64,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,60 Kg	10,10 Kg
	Containermenge	1188	
	Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	22009	
	EAN-Code	4030608220094	
	UVP	329 €	

6090-2H



technische Daten	Geräteart	Dunstabzugshaube		
	Material	Edelstahl		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	—	—
	Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control	5 Stück	—	—
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	37,5 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	C		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	8,5		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	E		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	24,4 lux/Watt		
	Beleuchtungseffizienzklasse	B		
	Fettabscheidegrad	77,3		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	C		
	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	229 m³/h		315 m³/h
	Maximaler Luftstrom Q _{max}	329 m³/h		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	56 dB		63 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	—		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	2,5 Watt		
	Anschlußwert	67,5 Watt		
	Beleuchtungssystem	LED		
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,5 Watt		
	Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz		
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	2 Stück	Aluminium	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	108,00 cm		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
	Abluftschlauch	ja		
	Kohlefilter	optional		
	Befestigungsmaterial	ja		
Bedienungsanleitung	ja			
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	70,00-108,00 x 60,00 x 50,00		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	57,00 x 66,00 x 37,00		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	10,50 Kg	/	12,50 Kg
	Service Operatec / Umtausch	—	/	2 Jahre
	Artikelnummer	50458		
	EAN Nummer	4030608504583		
	Containermenge	500 Stück		
	UVP	189,00 €		
* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)				

KS120.4A+EB



technische Daten	Geräteart	Einbau-Kühlschrank	
	Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät	
	Klimaklasse	N-ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
	NoFrost Kühlteil / Gefrierteil	—	—
	Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+	
	jährlicher Energieverbrauch*1	179,00 kWh/ Jahr	
	Bruttoinhalt gesamt	122 Liter	
	Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren	105 Liter	15 Liter
	Sterne Kennzeichnung	4****	
	Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg	
	max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.	
	Geräuschemission in dB(A) re 1 pW	41 dB/A	
	Kühlmittel	R600a	
Ausstattung	regelbares Thermostat	ja	
	Kompressor	1	
	Arbeitsplatte	—	
	wechselbarer Türanschlag	ja	
	externer Griff	nein	
	Dekorrahmen	nein	
	Schleppcharniere	ja	
	verstellbare Füße	nein	
	Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe	nein / nein / nein	
	Abtauverfahren Kühlen / Gefrieren	automatisch	manuell
	Beleuchtung im Kühlraum	ja	
	Glasablagen / Drahtablagen	1	—
	Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1	
	Türablagen / Eiereinsatz	3	2
	Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen	1	—
Logistik	Ablage im Gefrierteil	—	
	Körbe	—	
	Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm	87,00 / 54,00 / 54,00	94,00 / 57,00 / 57,00
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht	31,00 Kg	34,00 Kg
	Service Operatec / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	20769	
	EAN Nummer	4030608207699	
	UVP	349 €	

*1 basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke: PKM
Modellkennung: KS120.4A+EB
Kühlgerät Kategorie: Kühl-Gefriergerät
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch 179 kWh/annum, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Nutzzinhalte Kühlen (l) 105
Nutzzinhalte Gefrieren (l) 15
Temperatur sonstige Fächer (> 14°C): -
Frostfrei: Nein
Lagerzeit bei Störung: 10 h
Gefriervermögen: 2 kg/24h
Klimaklasse: N-ST. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16°C und 38°C bestimmt.
Luftschallemissionen: 41 dB
Einbaugerät