

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** AEG

**Anschrift des Lieferanten:** EPREL Compliance, Electrolux EPREL Compliance al. Powstańców Śląskich 26 30-570 Kraków Poland

**Modellkennung:** GT9200X2SCM 911464002

## Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität <sup>(a)</sup> (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 58
EEI <sup>(a)</sup>	28,7	Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>	A
Reinigungsleistungsindex <sup>(a)</sup>	1,121	Trocknungsleistungsindex <sup>(a)</sup>	1,061
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,488	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	8,4
Programmdauer <sup>(a)</sup> (h:min)	5:10	Art	Einbaugerät
Luftschallemissionen <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)	40	Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup>	B
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00


**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

## Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/911464002>

<sup>(a)</sup> für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 28



**EPREL-Eintragungsnummer** 2435055

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2435055>

**Lieferant:** AB Electrolux (Hersteller)

**Website:** <https://www.electroluxgroup.com/en/>

---

**Kundenbetreuung:**

**Name:** EPREL Compliance


**Website:**

**E-Mail-Adresse:** [eprel.info@electrolux.com](mailto:eprel.info@electrolux.com)

**Telefonnummer:** +48 12 296 99 44

**Anschrift:**

Electrolux  
EPREL Compliance  
al. Powstańców Śląskich 26  
30-570 Kraków  
Poland



## Hervorragende Reinigungsleistung und Wassereffizienz. Multifunktionale Körbe.

AEG Geschirrspüler der Serie 9000 sind mit multifunktionalen, leichtläufigen Körben und Besteckschubladen sowie speziellen Halterungen für Gläser und Backbleche ausgestattet. Das hocheffiziente Wassersystem entfernt hartnäckige Speiserückstände bei einem geringen Wasserverbrauch von nur 8,4 Litern.

Integrierter Geschirrspüler / 82 x 60 cm / 40dB / A

## Produktvorteile & Ausstattung

### Vielseitige Belademöglichkeiten mit den EasyFlex Pro Körben

Die leichtläufigen EasyFlex Pro Körbe verfügen über vielseitig klappbare Bereiche und Zinken für maximale Flexibilität. SoftGrips und SoftSpikes® fixieren Stielgläser und verhindern Kollisionen. Die Besteckschublade bietet Platz für Schneebesen, Suppenkellen und kleine Tassen.




### 4in1 FlexHolder für Stielgläser, große Gläser sowie Backbleche

Der 4in1 FlexHolder im Unterkorb verfügt über SoftGrips, die dank Anti-Rutsch-Technologie Wein- und Champagner-Gläser sowie große Gläser sicher während des Spülvorgangs halten. Backbleche können im richtigen Winkel fixiert werden, um hartnäckige Speiserückstände zu entfernen.

### SatelliteClean® Pro: Effiziente Reinigung für hartnäckige Speiserückstände

Der SatelliteClean® Pro Sprüharm mit Doppelrotation erreicht jeden Winkel des Geschirrspülers – für eine 100%ige Entfernung selbst hartnäckiger Speiserückstände wie Eingebrenntem in nur 90 Minuten\*. Und das ganz ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.



### ZoneClean: Leistungsstark für Töpfe und Pfannen, sanft zu Gläsern

Aktiviere ZoneClean, um den Wasserdruck des Sprüharms im Unterkorb für Töpfe und Pfannen zu maximieren und zeitgleich Gläser im Oberkorb sanft zu reinigen. So entstehen zwei separate Reinigungszonen, ohne zusätzlichen Wasser- oder Energieverbrauch.



### Spart Wasser bei jedem Spülgang. Effizient und leistungsstark

AquaSave aktiviert das Wasserkontrollsystem deines Geschirrspülers, um Wasser nur dort einzusetzen, wo es gerade gebraucht wird. So reduziert sich der Wasserverbrauch auf 8,4 Liter ohne Kompromisse beim Reinigungsergebnis.



- Teilintegrierbarer Geschirrspüler mit 82 cm Höhe
- 10% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2017
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40dB - ExtraSilent bis zu 2dB weniger
- WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über die AEG App
- LED-Innenbeleuchtung
- Besteckschublade
- AirDry Technologie
- Spülprogramme: 120 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen, Silent
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower, ZoneClean
- Unterkorb: 4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, Tall flat rack frame
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tellerhalter, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser), 6 SoftGrips (Fixierung für Weingläser)
- Aqua Control - Wasserstopp
- Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Akustisches Signal am Programmende
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- Touch Bedienung
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl

### Technische Daten

PNC	911 464 002	Absicherung (A)	10
EPREL Registrierungscode	2435055	Anschlusswert (Watt)	1550-2200
EAN-Nummer	7333394125855	Volt	200-240
Energieeffizienzklasse	A	Kabellänge (m)	1.6
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49	Gerätehöhe (mm)	815
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	14	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	8.4	Gerätetiefe (mm)	580
Dauer in Stunden im Eco-Programm	5:10	Einbautiefe (mm)	580
Luftschallemissionsklasse	B	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	40	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Bruttogewicht (kg)	41
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	39
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Verpackung, Höhe (mm)	870
Installation	Teilintegrierbarer Geschirrspüler	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Hocheinbaufähig	Nein	Motor	Inverter Motor
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Anzahl Spülprogramme	9
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Anzahl Temperaturen	4
Blendenfarbe	Edelstahl	Display	Electronic

