## Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 65/2014

Warenzeichen	hanseatic
Modellkennung	HDI4B9074SB, HDI4B9074SBMB
Jährlicher Energieverbrauch	9,8 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluiddynamische Effizienz	24,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	В
Beleuchtungseffizienz	- lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	-
Fettabscheidegrad	76,3 %
Klasse für den Fettabscheidegrad auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	322 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	538 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	664 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	57 dB
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	69 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	73 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,45 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	- W

Version 21.07.25

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 61591 gemessen worden.