

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	Mystar Computer BV , Ekkersrijt, NL			
2.	Modellkennung	G32C4 E2			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	F			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	27,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	Nicht zutreffend			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	Nicht zutreffend			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	1 920	x	1 080	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	80,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	32			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	27,4			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	<i>i</i>	-			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

See beyond the Game. Visualize your victory.

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



Produkt Highlights

- Curved Gaming Display (1500R) - Die beste Gameplay-Immersion.
- 170Hz Bildwiederholrate - Extrem flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit - Verhindert Tearing und ruckelnde Framerates.
- Größere Farbabdeckung - Farben und Details in Spielen werden noch genauer und realistischer dargestellt, um die Immersion auf die nächste Stufe zu bringen.
- AMD FreeSync - verhindert Screen-Tearing.
- Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technologie - Spiele noch länger ohne erschöpfte Augen oder Müdigkeit.
- Randloses Design - Die ultimative Gameplay-Erfahrung.
- 178° weiter Blickwinkel.



1. 5-Wege-Joystick-Navigation
2. Stromanschluss
3. 2x HDMI 1.4b
4. 1x Display Port 1.2a
5. 1x Kopfhörerausgang
6. 1x Kensington lock

SPECIFICATION

Display	Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	698.4(H) x 392.85(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	56.8-186.8 KHz(H) / 48-170 Hz(V)
	Bildwiederholrate	170Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (Tr + Tf)	N/A
	Blickwinkel	178° (H)/178° (V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	104%/85%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	86%/79%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/100%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	122%/100%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102%/90%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/84%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/93%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/89%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	119%/100%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	122%/100%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	69%/69%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 170Hz)
	HDMI	1920 x 1080 (up to 144Hz)
DVI	N/A	
Onboard Graphics	HDMI	2
Schnittstellen	HDMI-Version	1.4b
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Power	Power Typ	External Adaptor 20V 3.25A
	Power Input	100-240V, 50/60Hz
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C5
	QC Output Power	N/A
PD Output Power	N/A	

Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	898 x 210 x 565
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.35 x 8.27 x 22.24
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	709.36 x 225.24 x 509.44
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 8.87 x 20.06
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	709.36 x 92.04 x 429.3
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.93 x 3.62 x 16.9
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	452.77 x 225.24 x 265.5
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	17.83 x 8.87 x 10.45
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	883 x 195 x 540
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	34.76 x 7.68 x 21.26
	Nettogewicht (kg)	6.23
	Bruttogewicht (kg)	9
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	5.46
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-up & Return
Model	Artikelnummer	9S6-3DA61T-023
	Farbe	ID1/Black-Black