Produktdatenblatt

Marke	AEG
Modell	EPS33102ZM, PNC949723900
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen	81.2
Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen	A+ (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.93
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im Umluftmodus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.69
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektro
Volumen (l) - Hauptbackofen	72

EPS33102ZM Einbauherd

ERWARTEN SIE GLEICHMÄSSIGES GAREN, JEDES MAL

Die goldbraune Kruste auf einem Kartoffelgratin. Die Kruste eines Rinderfilets. Ein richtig saftiger Schokoladenkuchen. Um jedes Mal gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen muss die Hitze präzise gesteuert werden.

Der Backofen mit Selbstreinigungsfunktion

Mit Aktivierung der Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion werden Schmutz, Fett und Essensreste im Ofen in Asche verwandelt. Diese können sie ganz leicht mit einem feuchten Tuch abwischen.

Gleichmäßiges Garen in allen Bereichen

Bei diesem Backofen bedeutet effiziente Energienutzung gleichzeitig effizientes Kochen. Das Heißluftsystem mit Ringheizkörper sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation der Heißluft im gesamten Garraum. Der Backofen heizt sich schneller auf und

Weitere Vorteile:

- Prüfen Sie den Fortschritt Ihres Gerichts mit der Elektronikuhr, welche Ihnen auf einen Blick eine komplette Übersicht über den Status des Garprozesses
- Multilevel Cooking (mehrstufiges Kochen) – Garen Sie Gerichte gleichmäßig mit diesem Backofen dank des zusätzlichen Heizringelements
- Dank der „Safe to touch"-Außentür bleibt die Außenseite der Ofentür auf einer niedrigen Temperatur.

Produktspezifikationen:

- SurroundCook Multifunktionsbackofen
- Pyrolytische Selbstreinigung, 2-stufig
- MaxiKlasse™ mit extra großem Garraum
- Versenkknebel
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30°C - 300°C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2 , Warmhalten, Braten, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Zubehör: 1 Universalblech , 1 Kombirost
- Kühlgebläse
- Halogen-Backofenbeleuchtung, 40 Watt
- Automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung
- Demo-Mode
- Service-Codes
- 72 Liter Garraum
- Energieeffizienzklasse: A+ (Spektrum A+++ - D)

Technische Daten:

- PNC : 949 723 900
- EAN-Nummer : 7332543619948
- Leistung Grill (Watt) : 2300
- Energieverbrauch konventionell (kWh) : 0.93
- Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh) : 0.69
- Nettovolumen Backraum (L) : 72
- Temperaturbereich : 30°C - 300°C
- Energieffizienzklasse : A+ (Spektrum A+++ bis D)
- Einbauhöhe (mm) : 600
- Einbaubreite (mm) : 560
- Einbautiefe (mm) : 550
- Gerätehöhe (mm) : 594
- Gerätebreite (mm) : 594
- Gerätetiefe (mm) : 568
- Beheizungarten : Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2 , Warmhalten, Braten, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen
- Farbe : Edelstahl mit Antifingerprint
- Netzstecker : No
- Anschlusswert (Watt) : 10480
- Volt : 230/400
- Beleuchtung (Watt) : 40
- Bruttogewicht (kg) : 32
- Nettogewicht (kg) : 31
- Verpackung, Höhe (mm) : 654
- Verpackung, Breite (mm) : 635
- Verpackung, Tiefe (mm) : 670

Produktbeschreibung:

Energieeffizienzklasse A+, pyrolytische Selbstreinigung, Elektronikuhr, Versenkknebel, 9 Beheizungsarten, feuchte Umluft, elektronische Temperaturregelung, Temperaturvorschlag, 1 Universalblech, 1 Kombirost

Einbaukochfeld

HE604062XB



Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Zweikreiszone

Dieses Kochfeld hat eine erweiterbare Zone und eine ovale Mehrzweckzone, so dass Sie Töpfe und Pfannen in den verschiedensten Größen und Formen verwenden können.

60 cm, Zweikreis, Bräterzone, Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung

Seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen
Dank der seitlich angebrachten Restwärmeanzeigen wissen Sie immer genau, wo Ihr Kochfeld noch warm ist.

- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Ansteuerung über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende, strahlungsbeheizte Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz

Bedienelemente für Backofen und Kochfeld in einer Bedienleiste
Ihrem eleganten Küchendesign entsprechend sind die Bedienelemente für dieses Kochfeld in die Bedienblende auf Ihrem Backofen integriert, so dass das Kochfeld selbst makellos glatt bleibt.

AEG

Einbaukochfeld

HE604062XB

Technische Daten

PNC	949 595 074
EAN-Nummer	7332543111831
Bauart	Herdgebundenes Kochfeld
Rahmenfarbe	Edelstahl
Einbauhöhe (mm)	38
Gerätebreite (mm)	576
Gerätetiefe (mm)	516
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Anschlusswert (Watt)	7000
Anschlusswert (Watt)	7000
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
Volt	220/240
Bruttogewicht (kg)	8.16
Nettogewicht (kg)	7.16
Verpackung, Höhe (mm)	118
Verpackung, Breite (mm)	678
Verpackung, Tiefe (mm)	600

PSGBHO130D000019



PSGBHO130D000076



Zubehör

TR1LV



Einfacheres und sicheres Kochen und Backen.
Unsere Teleskopschienen machen die Zubereitung leckerer Mahlzeiten noch einfacher. Jetzt können Sie die Bleche bequem herausziehen und das Sicherheitsschloss verhindert, dass sie nach vorne kippen oder herausrutschen. Sie lassen sich problemlos an vorhandene Racks anklemmen und lassen Ihnen beide Hände frei zum Braten, Kochen

---

FlexiRunners™ - Backauszug, 1 Paar (nicht passend für Dampfgarer)

Produktvorteile & Ausstattung

- Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten

Electrolux

Zubehör

TR1LV

Technische Daten

PNC	944 189 351
EAN-Nummer	7332543112890
Marke	No Brand
Nettogewicht (kg)	0.46
Bruttogewicht (kg)	0.58
Gerätebreite (mm)	383
Gerätetiefe (mm)	14
Höhe Gerät	31.5
Verpackung, Breite (mm)	496
Verpackung, Tiefe (mm)	129
Verpackung, Höhe (mm)	26