

WA 474 070

EN	PRODUCT INFORMATION SHEET
PL	KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
CS	INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
SK	INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
DE	PRODUKTDATENBLATT
FR	FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT
NR	PRODUCTINFORMATIEBLAD
HR	INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA
SL	INFORMACIJSKI LIST IZDELKA

Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014

Supplier's name or trademark: Amica

Supplier's address: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poland

Model identifier: WA 474 070 1190839

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (kg)	7		Dimensions in cm	Height	85
				Width	60
				Depth	50
EEl _w	59,9		Energy efficiency class	B	
Washing efficiency index	1,04		Rinsing effective-ness (g/kg)	5	
Energy consump-tion in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0,516		Water consump-tion in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	45	
Maximum tempera-ture inside the treated textile (°C)	Rated capacity	36	Remaining mois-ture content (%)	Rated capacity	53
	Half	34		Half	53
	Quarter	21		Quarter	53
Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying effi-ciency class	B	
	Half	1400			
	Quarter	1400			
Programme dura-tion (h:min)	Rated capacity	03:28	Type	Built-in	
	Half	02:42		Free standing	V
	Quarter	02:42			
Airborne acousti-cal noise emissions in the spinning phase (dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acousti-cal noise emission class (spinning phase)	B	
Off-mode (W)	0,5		Standby mode (W)		
Delay start (W) (if applicable)	4		Networked standby (W) (if applicable)		

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 12 months

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle: No

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: <http://www.amica-group.com/>

Karta informacyjna produktu					PL
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2014					
Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		Amica			
Adres dostawcy:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polska			
Identyfikator modelu:		WA 474 070		1190839	
Ogólne parametry produktu:					
Parametr	Wartość		Parametr	Wartość	
Pojemność znamionowa (kg)	7		Wymiary w cm	Wysokość	85
				Szerokość	60
				Głębokość	50
EEL _w	59,9		Klasa efektywności energetycznej	B	
Współczynnik efektywności prania	1,04		Efektywność płukania (g/kg)	5	
Zużycie energii w kWh na cykl w oparciu o program „eco 40–60”. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.	0,516		Zużycie wody w litrach na cykl w oparciu o program „eco 40–60”. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia i twardości wody.	45	
Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin (°C)	Pojemność znamionowa	36	Wilgotność resztkowa (%)	Pojemność znamionowa	53
	Półowa	34		Półowa	53
	Jedna czwarta	21		Jedna czwarta	53
Szybkość wirowania (obr./min.)	Pojemność znamionowa	1400	Klasa efektywności wirowania	B	
	Półowa	1400			
	Jedna czwarta	1400			
Czas trwania programu (g:min)	Pojemność znamionowa	03:28	Rodzaj	Do zabudowy	
	Półowa	02:42		Wolnostojąca	√
	Jedna czwarta	02:42			
Poziom emitowanego hałasu akustycznego w fazie wirowania (dB(A) re 1 pW)	76		Klasa emisji hałasu akustycznego (faza wirowania)	B	
Tryb wyłączenia (W)	0,5		Tryb czuwania (W)		
Opóźniony start (W) (w stosownych przypadkach)	4		Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownych przypadkach)		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę (miesiące):			12		
Ten produkt został zaprojektowany, aby uwalniał jony srebra podczas cyklu prania:				Nie	
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 9 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2023: https://www.amica.pl/					

Informační list výrobku						CS
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014						
Název nebo ochranná známka dodavatele:			Amica			
Adresa dodavatele:			Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Polsko			
Identifikační značka modelu:			WA 474 070		1190839	
Obecné parametry výrobku:						
Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota		
Jmenovitá kapacita (v kg)	7		Rozměry v cm	Výška	85	
				Šířka	60	
				Hloubka	50	
EE _w	59,9		Třída energetické účinnosti	B		
Index prací účinnosti	1,04		Účinnost máchání (v g/kg)	5		
Spotřeba energie v kWh na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	0,516		Spotřeba vody v litrech na cyklus, na základě programu eco 40-60. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.	45		
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (v °C)	Jmenovitá kapacita	36	Zbytkový obsah vlhkosti (v %)	Jmenovitá kapacita	53	
	Polovina	34		Polovina	53	
	Čtvrtina	21		Čtvrtina	53	
Otáčky při odstředování (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1400	Třída účinnosti sušení odstředováním	B		
	Polovina	1400				
	Čtvrtina	1400				
Trvání programu (h:min)	Jmenovitá kapacita	03:28	Typ	vestavná	v	
	Polovina	02:42				
	Čtvrtina	02:42				
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstředování (dB(A) re 1 pW)	76		Třída emisí hluku šířeného vzduchem (fáze odstředování)	B		
Vypnutý stav (W)	0,5		Pohotovostní režim (W)			
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)			
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem (počet měsíců):			12			
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval ionty stříbra					Ne	
Další informace:						
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení Komise (EU) 2019/2023: https://www.amica-group.cz/						

Informačný list výrobku					SK
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2014					
Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:		Amica			
Adresa dodávateľa:		Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poľsko			
Identifikačný kód modelu:		WA 474 070		1190839	
Všeobecné parametre výrobku:					
Parameter	Hodnota		Parameter	Hodnota	
Menovitá kapacita (kg)	7		Rozmery v cm	Výška	85
				Šírka	60
				Hĺbka	50
EEl _w	59,9		Trieda energetickej účinnosti	B	
Koeficient účinnosti prania	1,04		Účinnosť pláchania (g/kg)	5	
Spotreba energie v kWh na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa spotrebič používa.	0,516		Spotreba vody v litroch na cyklus na základe programu „eco 40-60“. Skutočná spotreba vody závisí od toho, ako sa spotrebič používa, a od tvrdosti vody.	45	
Maximálna teplota vo vnútri pranych textílií (°C)	Menovitá kapacita	36	Zvyšková vlhkosť (%)	Menovitá kapacita	53
	Polovica	34		Polovica	53
	Štvrtina	21		Štvrtina	53
Rýchlosť odstredovania (ot/min)	Menovitá kapacita	1400	Trieda účinnosti odstredovania	B	
	Polovica	1400			
	Štvrtina	1400			
Trvanie programu (h:min)	Menovitá kapacita	03:28	Typ	Vstavaná	v
	Polovica	02:42			
	Štvrtina	02:42			
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom vo fáze odstredovania [dB(A) re 1 pW]	76		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom (odstredovanie)	B	
Režim vypnutia (W)	0,5		Režim pohotovosti (W)		
Odložený štart (W) (ak je k dispozícii)	4		Režim pohotovosti pri zapojení v sieti (W) (ak je k dispozícii)		
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ (Počet mesiacov):			12		
Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby v pracovnom cykle uvoľňoval strieborné ióny:				NIE	
Doplňujúce informácie:					
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 9 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2023: https://www.amica.sk/					

Produktdatenblatt DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION				DE	
Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		Amica			
Anschrift des Lieferanten ⁽²⁾ :		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland			
Modellkennung:		WA 474 070		1190839	
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität ⁽¹⁾ (kg)	7		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	50
EEL _w ⁽¹⁾	59,9		Energieeffizienzklasse ⁽¹⁾	B ⁽³⁾	
Wascheffizienzindex ⁽¹⁾	1,04		Spülwirkung (g/kg) ⁽¹⁾	5	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,516		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	45	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ⁽¹⁾ (°C)	Nennkapazität	36	Restfeuchte ⁽¹⁾ (%)	Nennkapazität	53
	Halbe Nennkapazität	34		Halbe Nennkapazität	53
	Viertel der Nennkapazität	21		Viertel der Nennkapazität	53
Schleuderdrehzahl ⁽¹⁾ (U/min.)	Nennkapazität	1400	Schleudereffizienzklasse ⁽¹⁾	B ⁽³⁾	
	Halbe Nennkapazität	1400			
	Viertel der Nennkapazität	1400			
Programmdauer ⁽¹⁾ (g:min)	Nennkapazität	03:28	Art	freistehend	
	Halbe Nennkapazität	02:42			
	Viertel der Nennkapazität	02:42			
Luftschallemissionen im Schleudergang ⁽¹⁾ (dB(A) re 1 pW)	76		Luftschallemissionsklasse ⁽¹⁾ (Schleudergang)	B ⁽³⁾	
Aus-Zustand (W)	0,5		Bereitschaftszustand (W)		
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4		Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ⁽²⁾ (Anzahl der Monate)			12		
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt				Nein	
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission ^{(1) (2)} zu finden sind: https://amica-group.de/					

(1) Angaben für das Programm „eco 40-60“.

(2) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(3) Wenn der endgültige Inhalt dieses Feldes in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

Fiche d'information sur le produit					FR
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION4					
Nom du fournisseur ou marque commerciale:		Amica			
Adresse du fournisseur:		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Allemagne			
Référence du modèle:		WA 474 070		1190839	
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	7		Dimensions en cm	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	50
EEI _w	59,9		Classe d'efficacité énergétique	B	
Indice d'efficacité de lavage	1,04		Efficacité de rinçage (g/kg)	5	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, sur la base du programme «eco 40-60». La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,516		Consommation d'eau en litres par cycle, sur la base du programme «eco 40-60». La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	45	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale	36	Taux d'humidité résiduelle (%)	Capacité nominale	53
	Moitié	34		Moitié	53
	Quart	21		Quart	53
Vitesse d'essorage (t/m)	Capacité nominale	1400	Classe d'efficacité d'essorage	B	
	Moitié	1400			
	Quart	1400			
Durée du programme (h:min)	Capacité nominale	03:28	Type	Encastré	
	Moitié	02:42		En pose libre]	√
	Quart	02:42			
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	76		Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (phase d'essorage)	B	
Mode arrêt (W)	0,5		Mode veille (W)		
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4		Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)		
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (Nombre de mois):			12		
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage					NON
Informations supplémentaires:					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023: http://www.amica-group.fr/					

NL

Naam van de leverancier of het handelsmerk:

Adres van de leverancier:

Typeaanduiding::

WA 474 070

1190839

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde		
Nominale capaciteit (kg)	7		Afmetingen in cm	Hoogte	85	
				Breedte	60	
				Diepte	50	
EEl_w	59,9		Energie-efficiëntieklasse	B		
Wasefficiëntie-index	1,04		Spoeldoeltreffendheid (g/kg)	5		
Energieverbruik in kWh per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60“. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,516		Waterverbruik in liters per cyclus, gebaseerd op het programma „eco 40-60“. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	45		
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)	Nominale capaciteit	36	Resterend vochtgehalte (%)	Nominale capaciteit	53	
	Helft	34		Helft	53	
	Kwart	21		Kwart	53	
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale capaciteit	1400	Centrifuge-efficiëntieklasse	B		
	Helft	1400				
	Kwart	1400				
Programmaduur (u:min)	Nominale capaciteit	03:28	Type	Ingebouwd	v	
	Helft	02:42		Vrijstaand		
	Kwart	02:42				
Emissie van akoestisch luchtgeluid in de centrifugefase (dB(A) re 1 pW)	76		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid (centrifugefase)	B		
Uitstand (W)	0,5		Stand-bystand (W)			
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)			

Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie (Aantal maanden):

12

Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus

NEE

Aanvullende informatie:

Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: <http://www.amica-group.de/>

Informacijski list proizvoda					HR
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014					
Ime ili zaštitni znak dobavljača:		Amica			
Adresa dobavljača:		Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Njemačka			
Identifikacijska oznaka modela:		WA 474 070		1190839	
Opći parametri proizvoda:					
Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	7		Dimenzije u cm	Visina	85
				Širina	60
				Dubina	50
EEl _w	59,9		Razred energetske učinkovitosti	B	
Indeks učinkovitosti pranja	1,04		Učinkovitost ispiranja (g/kg)	5	
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, na temelju programa eco 40-60. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj koristi.	0,516		Potrošnja vode u litrama po ciklusu, na temelju programa eco 40-60. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.	45	
Najviša temperatura u obrađenom tekstu (°C)	Nazivni kapacitet	36	Preostali sadržaj vlage (%)	Nazivni kapacitet	53
	Polovina	34		Polovina	53
	Četvrtina	21		Četvrtina	53
Brzina centrifugiranja (okr./min)	Nazivni kapacitet	1400	Razred učinkovitosti centrifugiranja	B	
	Polovina	1400			
	Četvrtina	1400			
Trajanje programa (h:min)	Nazivni kapacitet	03:28	Vrsta	Ugradbeni	√
	Polovina	02:42		Samostojeći	
	Četvrtina	02:42			
Emisija buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja (dB(A) re 1 pW)	76		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (faza centrifugiranja)	B	
Isključeno stanje (W)	0,5		Stanje pripravnosti (W)		
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4		Umreženo stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)		
Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač (Broj mjeseci):			12		
Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja:				NE	
Dodatne informacije:					
Poveznica na internetsku stranicu dobavljača koja sadržava informacije navedene u točki 9. Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: https://amica-group.hr/hr					

Informacijski list izdelka						SL					
DELEGIрана UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2014											
Ime dobavitelja ali blagovna znamka:				Amica							
Naslov dobavitelja:				Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Nemčija							
Identifikacijska oznaka modela:				WA 474 070		1190839					
Splošni parametri izdelka:											
Parameter		Vrednost		Parameter		Vrednost					
Nazivna zmogljivost (kg)		7		Mere v cm		Višina		85			
						Širina		60			
						Globina		50			
EEI _w		59,9		Razred energijske učinkovitosti		B					
Indeks učinkovitosti pranja		1,04		Učinkovitost izpiranja (g/kg)		5					
Poraba energije v kWh na cikel na podlagi programa eco 40-60. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.		0,516		Poraba vode v litrih na cikel na podlagi programa eco 40-60. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata in trdote vode.		45					
Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu (°C)		Nazivna zmogljivost		36		Vsebnost preostale vlage (%)		Nazivna zmogljivost		53	
		Polovica		34				Polovica		53	
		Četrtnina		21				Četrtnina		53	
Hitrost ožemanja (vrt./min.)		Nazivna zmogljivost		1400		Razred učinkovitosti ožemanja		B			
		Polovica		1400							
		Četrtnina		1400							
Trajanje programa (h:min)		Nazivna zmogljivost		03:28		Vrsta		Vgradni			
		Polovica		02:42				Samostoječi		√	
		Četrtnina		02:42							
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v fazi ožemanja (dB(A) glede na 1 pW)		76		Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (faza ožemanja)		B					
Stanje izključenosti (W)		0,5		Stanje pripravljenosti (W)							
Zamik vklopa (W) (če je na voljo)		4		Omrežno stanje pripravljenosti (W) (če je na voljo)							
Minimalno trajanje garancije za aparat, ki jo ponuja dobavitelj (Število mesecev):				12							
Ta izdelek je zasnovan tako, da med ciklom pranja sprošča srebrove ione:							NE				
Dodatne informacije:											
Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 9 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: https://www.amica.pl/											





- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl 1 Stunde - 24 Stunde, Auswahl Verschmutzungsgrad
- **Add+**
- LED Display Weiß
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/90 ° C
- Schleuderregulierung: --600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 52,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 45 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Waschen 57, Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 495 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 1,80 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 160 cm
- Gewicht netto/brutto: 61,0 / 65,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 885 x 650 x 575 mm

EAN 5906006908393

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 474 070
Bauart	Frontlader

Leistung	
Nennkapazität (kg)	7,0
Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern	B / B / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / 53
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	45
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	52,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	57 / 76

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,8 / 54 / 208
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,5 / 44 / 162
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,2 / 35 / 162

Ausstattung	
Display	LED
Temperaturregulierung	kalt/20/30/40/60/90
Schleuderregulierung	--600/800/1000/1200/1400
Vorwäsche	•
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	1 - 24 / •
Programmendzeit programmierbar	•
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	• / •
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Steam Touch	-
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	•
Add+ System	•
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	310
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	480 / 165 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen	
Anzahl Programme	16
Programme Baumwolle in °C	-
Programme Pflegeleicht in °C	-
Programme Wolle in °C	-
Programme Feinwäsche und Seide in °C	-
Zusatzprogramme	-
Zusatzfunktionen	Temperatur, Schleudervahl, Startzeitverzögerung, Funktion, Verschmutzungsgrad, Ein/Aus, Start/Pause

Technische Daten*	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100 / 160
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 595 x 495
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1,80 / 10 / 220 - 240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	61,0 / 65,0
Transportmaße HxBxT (mm)	885 x 650 x 575

EAN	5906006908393
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2023.
1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.