PRODUKTDATENBLATT

(Gemäß der Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen in Bezug auf den Energieverbrauch und der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltswaschmaschinen).

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Amica
Bezeichnung des Modells	WA484100W (WMAD5 8143C2BWD0W)
Nominale Kapazität	8,0 kg
Energie-Effizienzklasse [1) 2)]	A+++
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch AE_c [3)]	157 kWh/Jahr
Energieverbrauch pro Zyklus im Standard-Waschprogramm für Baumwolle:	
- bei 60°C bei Vollbefüllung $E_{t,60}$	0,77 kWh
- bei 60°C bei Teilbefüllung $E_{t,601/2}$	0,65 kWh
- bei 40°C bei Teilbefüllung $E_{t,401/2}$	0,62 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand P_o	0,5 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand P_l	1 W
Jährlicher gewichteter Wasserverbrauch AW_C [4)]	11000 Liter /Jahr
Wasserverbrauch pro Zyklus für Standardprogramm Baumwolle:	
- 60°C bei Vollbefüllung $W_{t,60}$	54 l
- 60°C bei Teilbefüllung $W_{t,601/2}$	47 l
- 40°C bei Teilbefüllung $W_{t,401/2}$	47 l
Schleuderwirkungsklasse [2)]	B
Verbleibende Restfeuchte D	53 %
Maximale Schleuderdrehzahl [2)]	1400 Umdrehungen / Minute
Dauer des „Standard-Waschprogramms für Baumwolle bei 60°C" bei Vollbefüllung	270 Minuten
Dauer des „Standard-Waschprogramms für Baumwolle bei 60°C" bei Vollbefüllung	270 Minuten
Dauer des „Standard-Waschprogramms für Baumwolle bei 40°C" bei Vollbefüllung	270 Minuten
Luftschallemission:	
- Waschen	54 dB (A) re 1 pW
- Schleudern	78 dB (A) re 1 pW
Ist der Haushaltsgeschirrspüler für den Einbau bestimmt?	Nein

1) Energieeffizienzklasse von A+++ (mehr effizient) bis D (weniger effizient).
2) Bei Standard-Waschprogramm für Baumwolle bei 60°C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung.
3) Geschätzter gewichteter Jahres-Energieverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für Baumwollwaschprogramme bei 60°C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung und Verbrauch bei niedrigem Energieverbrauch. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art des Betriebs des Gerätes ab.
4) Geschätzter gewichteter Jahres-Wasserverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für Baumwollwaschprogramme bei 60°C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. Die Waschmaschine für Haushalte ist mit einem Strommanagementsystem ausgestattet und nach Ende des Waschprogramms wechselt sie in den ausgeschalteten Modus. Die Dauer des Standby-Modus liegt unter einer Minute.

Waschmaschine
WA 484 100 W

Design Dream Wash

- 8 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- **bürstenloser Motor (BLCD)**
- 16 Programme inkl.: Wolle, Anti-Allergie, Dunkle Wäsche
- **30 % sparsamer als EEK A+++**
- **Add+**
- **OptiDose**
- **SteamTouch**
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem
- Display weiß
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, Überlaufschutz
- Programmende Vorwahl
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Soft Drum - schonende Waschtrommel

Technische Daten*

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 ° C
- Schleuderregulierung: --600/800/1000/1200/1400 U/min
- Referenzprogramm: Baumwolle 60°C, 270 Minuten
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Waschwirkungsklasse: A
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 157 kWh, pro Waschgang 0,77 kWh
- Wasserverbrauch: pro Jahr 11000 l, pro Waschgang 54 l
- Lautstärke: Waschen 54 dB(A) re1pW, Schleudern 78 dB(A) re1pW

- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 565 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 500 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100,0 cm/160,0 cm
- Gewicht: 68,0 kg

EAN 5906006403379

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 484 100 W
Bauart	Frontlader
Ausstattungslinie	Dream Wash

Leistung	
Nennkapazität (kg)	8
Effizienzklasse Energie / Waschwirkung / Schleudern	A+++ / A / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / 53
Jahresverbrauch (Liter/Jahr) 2)	11000
Jahresverbrauch (kWh/Jahr) 1)	157
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0.5 / 1
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	54 / 78

Referenzprogramm Baumwolle 60°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,77 / 54 / 270
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,65 / 47 / 270

Referenzprogramm Baumwolle 40°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,62 / 47 / 270

Ausstattung	
Display	-
Temperaturregulierung	--/20/30/40/60/90
Schleuderregulierung	--600/800/1000/1200/1400
Vorwäsche	•
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	- - - / •
Programmendzeit programmierbar	•
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	• / 1
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Opti Dose	•
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Steam Touch	•
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	•
Add+ System	•
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	310
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	500 / 165 / links
Soft Drum	•
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen	
Anzahl Programme	16
Programme Baumwolle in °C	-
Programme Pflegeleicht in °C	-
Programme Wolle in °C	-
Programme Feinwäsche und Seide in °C	-
Zusatzprogramme	Täglich 58, Hemden, Sport, Outdoor, Dunkele Kleidung, Selbstreinigung, Spülen, Handwäsche, Express 15\', Anitallärgisch, Individuell
Zusatzfunktionen	Ready at, Temperatur, Schleuderwahl, Verschmutzungslevel, Kurzwäsche, Optionen: Ein/Aus, Start/Pause

Technische Daten*	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100,0 / 160,0
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 595 x 565
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V)	2,00 / - / 230 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	68,0 / 72,0
Transportmaße HxBxT (mm)	875 x 680 x 660

EAN	5906006403379

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1061/2010.
1) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*