

Amica

EKGCS 387 920

**EN PRODUCT INFORMATION SHEET
DE PRODUKTDATENBLATT
FR FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT
NR PRODUCTINFORMATIEBLAD**

PF-1190947
(26.01.2021)

Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Amica

Supplier's address: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poland

Model identifier: EKGCS 387 920 1190947

Type of refrigerating appliance:

| | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|---------------|---|
| Low-noise appliance: | — | Design type: | Built-in | √ |
| | | | Free standing | |
| Wine storage appliance: | — | Other refrigerating appliance: | | √ |

General product parameters:

| Parameter | Value | Parameter | Value | |
|---|--------|---|--------------------|---|
| Overall dimensions (millimetre) | Height | Total volume (dm ³ or l) | 270 | |
| | Width | | | |
| | Depth | | | |
| EEI | 99,5 | Energy efficiency class | E | |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW) | 39 | Airborne acoustical noise emission class | C | |
| Annual energy consumption (kWh/a) | 221,19 | Climate class: | Extended Temperate | |
| | | | Temperate | |
| | | | Subtropical | √ |
| | | | Tropical | |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 16 | Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 38 | |
| Winter setting | — | | | |

Compartment Parameters:

| Compartment type | Compartment parameters and values | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|---|
| | Compartment volume (dm ³ or l) | Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3 | Freezing capacity (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) | |
| Pantry | — | — | — | — | — |
| Wine storage | — | — | — | — | — |
| Cellar | — | — | — | — | — |
| Fresh food | √ | 195 | 4 | — | — |
| Chill | — | — | — | — | — |
| 0-star or icemaking | — | — | — | — | — |
| 1 -star | — | — | — | — | — |
| 2 -star | — | — | — | — | — |
| 3 -star | — | — | — | — | — |
| 4 -star | √ | 75 | -18 | 2 | A |
| 2-star section | — | — | — | — | — |
| Variable temperature compartment | — | — | — | — | — |

For 4-star compartments

Fast freeze facility —

Light source parameters:

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Type of light source | LED | √ |
| | Incandescent | — |

Energy efficiency class G

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): 12

Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: <http://www.amica-group.com/>

Produktdatenblatt

DE

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Amica

Anschrift des Lieferanten: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland

Modellkennung: EKGCS 387 920 1190947

Art des Kühlgeräts:

| | | | |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | nein | Bauart: | Einbaugerät |
| Weinlagerschrank: | nein | Anderes Kühlgerät: | ja |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|--|--------|---|-------------------|-----|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter) | Höhe | Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 270 | |
| | Breite | | | 540 |
| | Tiefe | | | 550 |
| EEL | 99,5 | Energieeffizienzklasse | E | |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW) | 39 | Luftschallemissionsklasse | C | |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 221,19 | Klimaklasse: | subtropische Zone | |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 16 | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38 | |
| Winterschaltung | nein | | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | Fachparameter und -werte | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|
| | Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l) | Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefrierermögen (in kg/24h) | Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M) | |
| Speisekammerfach | nein | — | — | — | — |
| Weinlagerfach | nein | — | — | — | — |
| Kellerfach | nein | — | — | — | — |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja | 195 | 4 | — | — |
| Kaltlagerfach | nein | — | — | — | — |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | nein | — | — | — | — |
| Ein-Sterne-Fach | nein | — | — | — | — |
| Zwei-Sterne-Fach | nein | — | — | — | — |
| Drei-Sterne-Fach | nein | — | — | — | — |
| Vier-Sterne-Fach | ja | 75 | -18 | 2 | A |
| Zwei-Sterne-Abteil | nein | — | — | — | — |
| Fach mit variabler Temperatur | nein | — | — | — | — |

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion nein

Lichtquellenparameter:

| | |
|------------------------|-----|
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse | G |

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (Monate): 12

Weitere Angaben:

Webink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <https://amica-group.de/>

Fiche d'information sur le produit

FR

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION

Nom du fournisseur ou marque commerciale: Amica

Adresse du fournisseur: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Allemagne

Référence du modèle: EKGCS 387 920 1190947

Type d'appareil de réfrigération:

| | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---|
| Appareil à faible niveau de bruit: | — | Type de construction: | Intégrable À pose libre | √ |
| Appareil de stockage du vin: | — | Autre appareil de réfrigération: | | √ |

Paramètres généraux du produit:

| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur | |
|--|------------|--|------------------|-----|
| Dimensions hors tout (millimètres) | Hauteur | Volume total (dm ³ ou l) | 270 | |
| | Largeur | | | 540 |
| | Profondeur | | | 550 |
| EEI | 99,5 | Classe d'efficacité énergétique | E | |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW] | 39 | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | 221,19 | Classe climatique: | Tempérée élargie | |
| | | | Tempérée | |
| | | | Subtropicale | √ |
| | | | Tropicale | |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 16 | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 38 | |
| Réglage hiver | — | | | |

Paramètres des compartiments:

| Type de compartiment | Paramètres et valeurs de compartiment | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Volume du compartiment (dm ³ ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) <small>Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3;</small> | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) | |
| Garde-manger | — | — | — | — | |
| Stockage du vin | — | — | — | — | |
| Cave | — | — | — | — | |
| Denrées alimentaires fraîches | √ | 195 | 4 | — | |
| Denrées hautement périssables | — | — | — | — | |
| Sans étoile ou fabrication de glace | — | — | — | — | |
| 1 étoile | — | — | — | — | |
| 2 étoiles | — | — | — | — | |
| 3 étoiles | — | — | — | — | |
| 4 étoiles | √ | 75 | -18 | A | |
| Zone 2 étoiles | — | — | — | — | |
| Compartiment à température variable | — | — | — | — | |

Compartiments « quatre étoiles »

Dispositif de congélation rapide —

Paramètres de la source lumineuse:

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Type de source lumineuse | LED | √ |
| | Incandescent | — |
| Classe d'efficacité énergétique | G | |
| Type de source lumineuse (Mois): | 12 | |

Informations supplémentaires:

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: <http://www.amica-group.fr/>

Productinformatieblad

NL**GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016 VAN DE COMMISSIE**

Naam van de leverancier of het handelsmerk: Amica

Adres van de leverancier: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Duitsland

Typeaanduiding: EKGCS 387 920 1190947

Type koelapparaat:

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------|------------|---|
| Geluidsarm apparaat: | — | Ontwerptype: | Ingebouwd | √ |
| | | | Vrijstaand | |
| Wijnbewaarkast: | — | Ander koelapparaat: | | √ |

Algemene productparameters:

| Parameter | | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---------|---|--------------------------------------|--------|
| Totale afmetingen (millimeter) | Hoogte | 1769 | Totaal volume (dm ³ of l) | 270 |
| | Breedte | 540 | | |
| | Diepte | 550 | | |
| EEI | 99,5 | Energie-efficiëntieklasse | E | |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW) | 39 | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | C | |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) | 221,19 | Klimaatklasse: | Uitgebreid gematigd | |
| | | | Gematigd | |
| | | | Subtropisch | √ |
| | | | Tropisch | |
| Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is | 16 | Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is | 38 | |
| Winterinstelling | — | | | |

Compartmentparameters:

| Compartmenttype | Compartmentparameters en waarden | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|--|---|
| | Compartmentvolume (dm ³ of l) | Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C) Deze instellingen zijn niet in tegenpraak met de opslagomstandigheden zoals vermeld in tabel 3 van bijlage IV | Vriesvermogen (kg/24u) | Ontdooytype (zelf-ontdoofunctie = Z, handmatige ontdoofunctie = H) | |
| Voorraad | — | — | — | — | |
| Wijnbewaring | — | — | — | — | |
| Kelder | — | — | — | — | |
| Vers voedsel | √ | 195 | 4 | — | |
| Chill | — | — | — | — | |
| 0 sterren of ijsmaker | — | — | — | — | |
| 1 ster | — | — | — | — | |
| 2 sterren | — | — | — | — | |
| 3 sterren | — | — | — | — | |
| 4 sterren | √ | 75 | -18 | 2 | A |
| 2-sterrengedeelte | — | — | — | — | |
| Compartment met variabele temperatuur | — | — | — | — | |

Voor 4-sterrencompartimenten

Snelvriesfunctie —

Lichtbronparameters:

| | | |
|---------------------------|-------------|---|
| Type lichtbron | LED | √ |
| | Gloeilampen | — |
| Energie-efficiëntieklasse | G | |

Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie (Maanden): 12

Aanvullende informatie:Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie: <https://amica-group.de/>

**Amica S.A.
ul . Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.pl**

**Amica International GmbH
Lüdinghauser Str. 52
D-59387 Ascheberg
WEEE-Reg-Nr. DE 43376331
www.amica-international.de**



- Schlepptür-Technik

Nutzzinhalt total: 270 l

- Kühlen: 195 l, Gefrieren: 75 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, oben
- Zubehör: Eierrast

Gefrieren

- FrostControl, Abtauung: manuell
- 3 Gefrierschubladen, 2 Gefrierfach-Ablagen
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 221 kWh
- Gefrierleistung: 2,5 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 1778 - 1781 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 220 cm
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 54,0 kg / 59,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1840 x 573 x 573 mm

EAN 5906006909475

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Modell / Art.-Nr. | EKGCS 387 920 |
| Ausstattungsline | PremiumLine |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | Einbau-Kühl-/Gefrierkombination |
| Sternenkennzeichnung: | 4-Sterne-Fach |
| Montagetechnik | Schlepptür-Technik |

Leistung

| | |
|--|----------|
| Energieeffizienzklasse 1) | E |
| Energieverbrauch kWh/Jahr 2) | 221 |
| Nutzzinhalt gesamt (Liter) | 270 |
| Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter) | 195 / 75 |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 2,5 / 11 |
| Luftschallemission | 39 |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | ST |
| Klimaklasse Min - Max (°C) | 16 - 38 |

Ausstattung

| | |
|---|-------------------------|
| NoFrost-Technik | - |
| Temperaturregelung / Position | mechanisch / innen oben |
| Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | - |
| CoolBalance | - |
| Inverter Kompressor | - |
| Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil | - / - |
| Tür-Offen-Alarm | - |
| Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion | - / - |
| Holiday-Schaltung | - |
| Ökofunktion | - |
| Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil | automatisch / manuell |
| Verstellfüße vorne / hinten | - / - |
| Türanschlag / wechselbar | - / • |

Kühlteil

| | |
|---|---------------|
| Anzahl Glasablagen / höhenverstellbar | 4 / - |
| Glasablagen Rahmen | vorne, hinten |
| Chrom-Flaschengitter | - |
| Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1 |
| AdaptZone | - |
| VitControl Schublade | - |
| Anzahl Türablagen gesamt | 3 |
| Flaschenfach | 1 |
| Innenbeleuchtung / Position | LED / oben |

Gefrierteil

| | |
|--------------------------------|---|
| Transparente Gefrierschubladen | 3 |
| Glasablagen im Gefrierraum | 2 |
| Gefrierfach mit Klappe | - |

Zubehör

| | |
|-------------------|---|
| Eiertablett | 1 |
| Eiswürfelbehälter | 1 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 1769 x 540 x 550 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 220-240 / 50 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 220 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 54,0 / 59,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 1840 x 573 x 573 |

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006909475 |
|-----|---------------|

1) nach Verordnung (EU) 2019/2016
 2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

