

**Amica**

VKSR 354 150 B / VJ 1442 M

**EN PRODUCT INFORMATION SHEET**  
**DE PRODUKTDATENBLATT**  
**FR FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT**  
**NR PRODUCTINFORMATIEBLAD**

PF-1171389  
(26.01.2021)

# Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Amica

Supplier's address: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poland

Model identifier: VKSR 354 150 B / VJ 1442 M 1171389

## Type of refrigerating appliance:

|                         |   |                                |               |   |
|-------------------------|---|--------------------------------|---------------|---|
| Low-noise appliance:    | — | Design type:                   | Built-in      |   |
|                         |   |                                | Free standing | √ |
| Wine storage appliance: | — | Other refrigerating appliance: |               | √ |

## General product parameters:

| Parameter   | Value  | Parameter   | Value                               |   |
|---|--------|---|-------------------------------------|---|
| Overall dimensions (millimetre)   | Height | 1440  | Total volume (dm <sup>3</sup> or l) |   |
|   | Width  | 550   |                                     |   |
|   | Depth  | 615   |                                     |   |
| EEI   | 125,0  | Energy efficiency class   | F                                   |   |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)                                 | 41     | Airborne acoustical noise emission class  | C                                   |   |
| Annual energy consumption (kWh/a)   | 128,12 | Climate class:  | Extended Temperate                  |   |
|   |        |   | Temperate                           |   |
|   |        |   | Subtropical                         | √ |
|   |        |   | Tropical                            |   |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 16     | Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 38                                  |   |
| Winter setting  | —      |   |                                     |   |

## Compartment Parameters:

| Compartment type                 | Compartment parameters and values         |   |                            |  |   |
|----------------------------------|---|---|----------------------------|--|---|
|                                  | Compartment volume (dm <sup>3</sup> or l) | Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3 | Freezing capacity (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |   |
| Pantry                           | —   | —   | —                          | —  | — |
| Wine storage                     | —   | —   | —                          | —  | — |
| Cellar                           | —   | —   | —                          | —  | — |
| Fresh food                       | √ 229                                     | 4   | —                          | —  | — |
| Chill                            | —   | —   | —                          | —  | — |
| 0-star or icemaking              | —   | —   | —                          | —  | — |
| 1 -star                          | —   | —   | —                          | —  | — |
| 2 -star                          | —   | —   | —                          | —  | — |
| 3 -star                          | —   | —   | —                          | —  | — |
| 4 -star                          | —   | —   | —                          | —  | — |
| 2-star section                   | —   | —   | —                          | —  | — |
| Variable temperature compartment | —   | —   | —                          | —  | — |

## For 4-star compartments

Fast freeze facility: —

## Light source parameters:

|                      |              |   |
|----------------------|--------------|---|
| Type of light source | LED          | √ |
|                      | Incandescent | — |

Energy efficiency class: —

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): 12

## Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: <http://www.amica-group.com/>

# Produktdatenblatt

DE

## DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Amica

Anschrift des Lieferanten: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland

Modellkennung: VKSR 354 150 B / VJ 1442 M 1171389

### Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät: nein Bauart: freistehend

Weinlagerschrank: nein Anderes Kühlgerät: ja

### Allgemeine Produktparameter:

| Parameter  | Wert   | Parameter   | Wert   |
|--|--------|---|--|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                      | Höhe   | 1440  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l) |
|  | Breite | 550   |  |
|  | Tiefe  | 615   |  |
| EEL  | 125,0  | Energieeffizienzklasse  | F  |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                | 41     | Luftschallemissionsklasse   | C  |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 | 128,12 | Klimaklasse:  | subtropische Zone                            |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 16     | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 38   |
| Winterschaltung  | nein   |   |  |

### Fachparameter:

| Fachtyp                            | Fachparameter und -werte                         |   |                            |  |
|------------------------------------|--|---|----------------------------|--|
|                                    | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefrierermögen (in kg/24h) | Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M) |
| Speisekammerfach                   | nein   | —   | —                          | —  |
| Weinlagerfach                      | nein   | —   | —                          | —  |
| Kellerfach                         | nein   | —   | —                          | —  |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | ja   | 229   | 4                          | —  |
| Kaltlagerfach                      | nein   | —   | —                          | —  |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach  | nein   | —   | —                          | —  |
| Ein-Sterne-Fach                    | nein   | —   | —                          | —  |
| Zwei-Sterne-Fach                   | nein   | —   | —                          | —  |
| Drei-Sterne-Fach                   | nein   | —   | —                          | —  |
| Vier-Sterne-Fach                   | nein   | —   | —                          | —  |
| Zwei-Sterne-Abteil                 | nein   | —   | —                          | —  |
| Fach mit variabler Temperatur      | nein   | —   | —                          | —  |

### Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion nein

### Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle LED

Energieeffizienzklasse —

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (Monate): 12

### Weitere Angaben:

Webink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <https://amica-group.de/>

# Fiche d'information sur le produit

# FR

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION

Nom du fournisseur ou marque commerciale: Amica

Adresse du fournisseur: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Allemagne

Référence du modèle: VKSR 354 150 B / VJ 1442 M

1171389

## Type d'appareil de réfrigération:

|                                    |   |                                  |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---|
| Appareil à faible niveau de bruit: | — | Type de construction:            | Intégrable<br>À pose libre | √ |
| Appareil de stockage du vin:       | — | Autre appareil de réfrigération: |                            | √ |

## Paramètres généraux du produit:

| Paramètre  | Valeur     | Paramètre  | Valeur                              |     |
|--|------------|--|-------------------------------------|-----|
| Dimensions hors tout (millimètres)   | Hauteur    | 1440   | Volume total (dm <sup>3</sup> ou l) | 229 |
|  | Largeur    | 550  |                                     |     |
|  | Profondeur | 615  |                                     |     |
| EEI  | 125,0      | Classe d'efficacité énergétique  | F                                   |     |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]                             | 41         | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air                                     | C                                   |     |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)   | 128,12     | Classe climatique:   | Tempérée élargie                    |     |
|  |            |  | Tempérée                            |     |
|  |            |  | Subtropicale                        | √   |
|  |            |  | Tropicale                           |     |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 16         | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté | 38                                  |     |
| Réglage hiver  | —          |  |                                     |     |

## Paramètres des compartiments:

| Type de compartiment                | Paramètres et valeurs de compartiment         |  |   |   |  |
|-------------------------------------|---|--|---|---|--|
|                                     | Volume du compartiment (dm <sup>3</sup> ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)<br>Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3; | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |  |
| Garde-manger                        | —   | —  | —   | —   |  |
| Stockage du vin                     | —   | —  | —   | —   |  |
| Cave                                | —   | —  | —   | —   |  |
| Denrées alimentaires fraîches       | √   | 229  | 4   | —   |  |
| Denrées hautement périssables       | —   | —  | —   | —   |  |
| Sans étoile ou fabrication de glace | —   | —  | —   | —   |  |
| 1 étoile                            | —   | —  | —   | —   |  |
| 2 étoiles                           | —   | —  | —   | —   |  |
| 3 étoiles                           | —   | —  | —   | —   |  |
| 4 étoiles                           | —   | —  | —   | —   |  |
| Zone 2 étoiles                      | —   | —  | —   | —   |  |
| Compartiment à température variable | —   | —  | —   | —   |  |

## Compartiments « quatre étoiles »

Dispositif de congélation rapide —

## Paramètres de la source lumineuse:

|                                  |              |   |
|----------------------------------|--------------|---|
| Type de source lumineuse         | LED          | √ |
|                                  | Incandescent | — |
| Classe d'efficacité énergétique  | —            |   |
| Type de source lumineuse (Mois): | 12           |   |

## Informations supplémentaires:

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: <http://www.amica-group.fr/>

# Productinformatieblad

**NL****GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016 VAN DE COMMISSIE**

Naam van de leverancier of het handelsmerk: Amica

Adres van de leverancier: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Duitsland

Typeaanduiding: VKSR 354 150 B / VJ 1442 M 1171389

**Type koelapparaat:**

|                      |   |                     |            |   |
|----------------------|---|---------------------|------------|---|
| Geluidsarm apparaat: | — | Ontwerptype:        | Ingebouwd  | √ |
|                      |   |                     | Vrijstaand |   |
| Wijnbewaarkast:      | — | Ander koelapparaat: |            | √ |

**Algemene productparameters:**

| Parameter   |         | Waarde  | Parameter                            | Waarde |
|---|---------|---|--------------------------------------|--------|
| Totale afmetingen (millimeter)  | Hoogte  | 1440  | Totaal volume (dm <sup>3</sup> of l) | 229    |
|   | Breedte | 550   |                                      |        |
|   | Diepte  | 615   |                                      |        |
| EEL   | 125,0   | Energie-efficiëntieklasse   |                                      | F      |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)                      | 41      | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid                               |                                      | C      |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)                                    | 128,12  | Klimaatklasse:  | Uitgebreid gematigd                  | √      |
|   |         |   | Gematigd                             |        |
|   |         |   | Subtropisch                          |        |
|   |         |   | Tropisch                             |        |
| Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is | 16      | Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is |                                      | 38     |
| Winterinstelling  | —       |   |                                      |        |

**Compartmentparameters:**

| Compartmenttype                       | Compartmentparameters en waarden         |  |                        |  |  |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|--|--|
|                                       | Compartmentvolume (dm <sup>3</sup> of l) | Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)<br>Deze instellingen zijn niet in tegenpraak met de opslagomstandigheden zoals vermeld in tabel 3 van bijlage IV | Vriesvermogen (kg/24u) | Ontdooytype (zelf-ontdooyfunctie = Z, handmatige ontdooyfunctie = H) |  |
| Voorraad                              | —  | —  | —                      | —  |  |
| Wijnbewaring                          | —  | —  | —                      | —  |  |
| Kelder                                | —  | —  | —                      | —  |  |
| Vers voedsel                          | √  | 229  | 4                      | —  |  |
| Chill                                 | —  | —  | —                      | —  |  |
| 0 sterren of ijsmaker                 | —  | —  | —                      | —  |  |
| 1 ster                                | —  | —  | —                      | —  |  |
| 2 sterren                             | —  | —  | —                      | —  |  |
| 3 sterren                             | —  | —  | —                      | —  |  |
| 4 sterren                             | —  | —  | —                      | —  |  |
| 2-sterrengedeelte                     | —  | —  | —                      | —  |  |
| Compartment met variabele temperatuur | —  | —  | —                      | —  |  |

**Voor 4-sterrencompartimenten**

Snelvriesfunctie —

**Lichtbronparameters:**

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| Type lichtbron | LED         | √ |
|                | Gloeilampen | — |

Energie-efficiëntieklasse —

Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie (Maanden): 12

**Aanvullende informatie:**Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie: <https://amica-group.de/>





**Amica S.A.  
ul . Mickiewicza 52  
64-510 Wronki  
tel. 67 25 46 100  
fax 67 25 40 320  
[www.amica.pl](http://www.amica.pl)**

**Amica International GmbH  
Lüdinghauser Str. 52  
D-59387 Ascheberg  
WEEE-Reg-Nr. DE 43376331  
[www.amica-international.de](http://www.amica-international.de)**



### Retro Kollektion

- beige

### Nutzzinhalt total: 229 l

- Kühlen: 229 l

### Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 4 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung
- Zubehör: Eiertablett

### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: F
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1500 x 580 x 660 mm



EAN 5906006713898

## Technische Daten

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Modell / Art.-Nr.   | VKSR 354 150 B               |
| Farbe               | beige                        |
| Griff - Material    | Metall (verchromt)           |
| Kategorie           | Vollraum-Kühlschrank, 143 cm |
| Sternkennzeichnung: | -                            |

### Leistung

|  |         |
|--|---------|
| Energieeffizienzklasse 1)                                    | F       |
| Energieverbrauch kWh/Jahr <sup>2)</sup>                      | -       |
| Nutzzinhalten gesamt (Liter)                                 | 229     |
| Nutzzinhalten Kühlen / Gefrieren (Liter)                     | 229 / - |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | - / -   |
| Luftschallemission   | 41      |
| Luftschallemissionsklasse                                    | C       |
| Klimaklasse  | ST      |
| Klimaklasse Min - Max (°C)                                   | 16 - 38 |

### Ausstattung

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| NoFrost / FrostControl                      | - / -                               |
| Temperaturregelung / Position               | mechanisch / in Beleuchtungseinheit |
| Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | -                                   |
| Inverter Kompressor                         | -                                   |
| Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil      | - / -                               |
| Tür-Offen-Alarm                             | -                                   |
| Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion    | - / -                               |
| Holiday-Schaltung                           | -                                   |
| Ökofunktion                                 | -                                   |
| Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil         | automatisch / -                     |
| höhenverstellbare FüÙe vorne / hinten       | • / -                               |
| Türanschlag / wechselbar                    | rechts / -                          |

### Kühlteil

|   |            |
|---|------------|
| Anzahl Glasablagen / höhenverstellbar     | 4 / 4      |
| Glasablagen Rahmen                        | -          |
| Chrom-Flaschengitter                      | -          |
| Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung   | 1          |
| VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone | - / - / -  |
| Anzahl Türablagen gesamt                  | 4          |
| Flaschenfach                              | 1          |
| Butterfach mit Klappdeckel                | -          |
| Innenbeleuchtung / Position               | LED / oben |
| AirSystem Umlufttechnik                   | -          |

### Gefrierteil

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Transparente Gefrierschubladen | -     |
| Gefrierfach mit Klappe         | -     |
| Glasablagen im Gefrierraum     | - / - |
| Gefrierkorb                    | -     |

### Zubehör

|                   |   |
|-------------------|---|
| Eiertablett       | 1 |
| Eiswürfelbehälter | - |

### Technische Daten

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Tischplatte abnehmbar             | -                |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)      | -                |
| GerätemaÙe H x B x T (mm)         | 1440 x 550 x 615 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)      | 220-240 / 50     |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 155              |
| Gewicht netto / brutto (kg)       | 40,0 / 45,0      |
| TransportmaÙe HxBxT (mm)          | 1500 x 580 x 660 |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006713898 |
|-----|---------------|

1) nach Verordnung (EU) 1060/2010

2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.