



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

gorenje

EC639KXOT



71 L



0.94 kWh/cycle*



0.81 kWh/cycle*

* цикл · cyklus · porton · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus
ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

729742

gorenje

PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung EC639KXOT

Energieeffizienzindex (EEI) 95,3

Anzahl der Garräume 1

Wärmequelle

Backofenvolumen in l 71

Art der Kochmulde elektrisch

Anzahl der Elektrokochzonen / Bereiche 4

Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten) leuchtend

Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (cm)	15,0	
	21,5	15,0

Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.		17,5
		27,0

Länge [cm] 17,5

Breite [cm] 27,0

Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	192,2	199,3
	199,1	192,2

Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (EC Elektroherd) - [Wh/kg] 195,7

Anzahl der Gasbrenner -

Energieeffizienz je Gasbrenner (EE _{Gasbrenner})	
--	--







Energieeffizienz für das Gas-Kochfeld (EE_{Gasherd}) - [Wh / kg] -

EC639KXOT

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld

gorenje
Life Simplified



-  HomeMADE-Backofenform
-  Supreme-Beschichtung
-  AquaClean
-  BigSpace
-  BräterZone
-  PerfectGrill /Großflächengrill

IconLED
Energieeffizienzklasse: A
Gerätemaß (B x H x T): 60 × 85 × 60 cm

Energieeffizienzklasse: A
Material Bedienfeld : Edelstahl
Farbe : Edelstahl
Farbe Handgriff: Edelstahl Stangengriff
Türmaterial: Glastür
klassisch

Backofenvolumen: 71 Liter
SuperSize
Größe des größten Backblechs: 1316 cm²
HomeMADE Backofenform

Knebelform: Aufgesetzte Knebel
IconLED

HiLight- Kochfeld

4 HiLight-Kochzonen
Links vorne: Ø 21/12 cm, 2,2 kW,
Rechts vorne: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
Links hinten: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
Rechts hinten: Ø 26,5×17 cm, 2,4 kW

Beleuchtung

Ausführung des Schubfaches: Classic
1 Backblech
1 Fettpfanne
1 Grillrost
Backofenauszug: 1fach Teleskopauszüge

AquaClean
Supreme-Beschichtung

Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
Thermoelektrische Sicherung
C (Compact Door), 2fach verglast

Energieverbrauch: 0,81 kWh (Ventilator),
0,94 kWh (Konventionell)
Gerätemaß (B x H x T): 60 × 85 × 60 cm
Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): 67,6 × 95 ×
71,5 cm
Nettogewicht: 47,5 kg
Bruttogewicht: 52 kg
Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch: 1 W
Anschlusswert: 9700 W
Artikel-Nr.: 729742
EAN-Nr.: 3838782078545

PRODUKTDATENBLATT

gorenje



Standherd
729742
EC639KXOT

USP :

Supreme-Beschichtung

Die Emaillebeschichtung SupremeAnthrazit Emaille (bei Superior Modellen) bzw. Supreme Anthrazit (bei Advanced und Essential-Modellen) ist ein äußerst widerstandsfähiges und stabiles Material, das extremer Hitze standhalten kann. Ganz ohne Mikroporen schützt es alle Flächen im Backraum und die Backbleche gegen extreme Temperaturen. Die Beschichtung unterstützt die Wärmereflektion und gewährleistet zusätzliche Isolation.

Türverglasung	C (Compact Door), 2fach verglast
Türscharnier	klassisch
Backofentyp	Multifunktions-Backofen BigSpace - 71 Liter SuperSize
maximale Ofentemperatur	275 °C
Restwärmeanzeige	Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige
Geräteart	Herd
Knebelform	Aufgesetzte Knebel
Ausführung des Schubfaches	Classic

**Grundinformation :**

Mikrowellen-Funktion	Nein
Produktgruppe	Standherd
Warenzeichen	Gorenje
Internationale Bestellbezeichnung	EC639KXOT
Artikelnummer	729742
EAN-Nummer	3838782078545
Primärfarbe des Produktes	Farbe stahlgrauen Edelstahl
Primärfarbe und Material der Front	Farbe stahlgrauen Edelstahl / Edelstahl
Bauform	Standgerät
Art der Installation	Standgerät
Steuerungsart	Mechanisch
Betriebsarten	Multifunktions
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können	4
Anzahl der Gasbrenner	/
Anzahl der Elektrokochzonen	4
Anzahl der Massekochplatten	/
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungswärme	/
Anzahl der Halogenkochzonen	/
Anzahl der Induktionskochzonen	/
Anzahl der elektr. Warmhaltezonen	6
Lage der Steuerung	Vorne
Welche Kochfeldarten sind möglich?	Elektro
Energiequelle	Elektro
Elektroanschlusswert (W)	9700 W
Stromaufnahme (A)	/
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50/60
Qualitätszeichen-Bezeichnung	CE, VDEGS
Steckertyp	Ohne Stecker und Anschlusschnur
Höhenverstellbare Füße	Ja - alle
Höhe des Produktes (mm)	850 mm
Breite des Produktes (mm)	600 mm
Tiefe des Produktes (mm)	600 mm
Höhe des verpackten Produktes (mm)	950 mm
Breite des verpackten Produktes (mm)	676 mm
Tiefe des verpackten Produktes (mm)	715 mm
Nettogewicht (kg)	47,5 Kg
Bruttogewicht (kg)	52,0 Kg
Material der Seitenverkleidung	Edelstahl

Features :

elektronischer Timer	Ja
Produktbeschreibung kurz	FR6A3E-AEG42 - EC639KXOT - ADVANCED LINE
Material der Blende	Edelstahl
Backblechführung	1fach Teleskopauszüge
Gitter	1
Temperatursteuerung	Mechanisch
Zeitsteuerung	Elektronisch
Zeitfunktionen	Start und Stopp
Backbleche	2
Automatische Programme	Nein
Integriertes Reinigungssystem	Leicht-Reinigungs Email
Lage der 1. Kochzone	Vorne links
Art der 1. Kochzone	Zweikreis-Kochzone Hi Light-Heizkörper
Abmessungen der 1. Kochzone	210/120 mm
Leistung der 1. Kochzone	2200/0/0 W
Lage der 2. Kochzone	Hinten links
Art der 2. Kochzone	Strahlungsheizkörper - Hi-light
Abmessungen der 2. Kochzone	145 mm
Leistung der 2. Kochzone	1200/0/0 W
Lage der 3. Kochzone	Hinten rechts
Art der 3. Kochzone	Bräterzone Hi Light-Heizkörper
Abmessungen der 3. Kochzone	265X170 mm
Leistung der 3. Kochzone	2400/0/0 W
Lage der 4. Kochzone	Vorne rechts
Art der 4. Kochzone	Strahlungsheizkörper - Hi-light
Abmessungen der 4. Kochzone	145 mm
Leistung der 4. Kochzone	1200/0/0 W
Betriebskontrollleuchte	/
Kochzonen-Kontrollleuchte	/
Abdeckungsart	Ohne
Restwärmearzeige	Getrennt
Hauptschalter	Nein
Sicherheitsvorrichtung	Elektronisch
Timer	Elektronische Programmierung Zeitschaltuhr mit Sensorsteuerung Icon Led-Technologie
Bedienfeld Informationen	Icon-LED-Display
Material des ersten Garraumes	/
Backofenbeleuchtung	Ja
Position der Innenbeleuchtung	hinten
Drehspieß mit Motor	Nein
Bratenthermometer	/
Lagerfach	Auszugsschubfach
Zusätzliches Zubehör inbegriffen	Tiefe Fettpfanne - 1 Backblech EM - 1 Backofengitter - 1

Energielabelinformation/ Funktion :

Energieeffizienzklasse - NEU (2010/30/EC)	A
Kochzeit der Standardbelastung - Backen mit dem Ventilator	49,3 min
Kochzeit der Standardbelastung - konventionelles Backen	51,5 min
Oberfläche des größten Backblechs	1316 cm ²
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	1,00 W
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	0,94
Energieverbrauch Gasherd pro Zyklus im konventionellen Modus (2010/30/ES)	/
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus (2010/30/ES)	0,81
Volumen des Garraums (2010/30/ES)	71
Anzahl der Innenräume - neu (2010/30/EC)	1
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC)	0,00
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)	95,3
Schallpegel-Backofen 1	46 db(A) re 1pW
Produktgröße	Groß

Sonderzubehör :

_export/ceced/accessories- columns/product_code	_export/ceced/accessories- columns/product_name	_export/ceced/accessories- columns/product_type
163258	AC010	Grilleinsatzplatte
242132	AC018	Backblech Email
242135	AC016	XXL-Fettpfanne Email
242137	AC022	Glas-Backschale
242139	AC024	für alle Herde entsprechende Breite 60 cm
242140	AC032	3fach-Vollteleskopauszüge
242172	AC030	3fach-Teleskopauszüge
242177	AC028	2fach-Teleskopauszüge
308133	CLEANER 2	Edelstahl-Reiniger
308134	CLEANER 3	Edelstahl-Politur
308136	CLEANER 5	Glas-Reiniger
334773	AC036	Backblech
334774	AC037	Backblech
340418	AC038	Backblech
366458	AC203	_product/type/microfibre
419651	AM003	_product/type/overvoltage_protection
419652	AM004	_product/type/overvoltage_protection
419653	AM005	_product/type/overvoltage_protection
472409	AC062	_product/type/child_lock
481873	AC048	Teleskopauszüge
523278	AC075	Leicht zu reinigende innenauskleidung
574951	WMT85B	_product/type/wireless_meat_thermometer
575027	PBS02S	Pizza-Set
640245	AC105	3fach-Vollteleskopauszüge
640248	AC103	2fach-Teleskopauszüge
640249	AC104	3fach-Teleskopauszüge