

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :</b>	Siemens				
<b>Anschrift des Lieferanten (a) (b) :</b>	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
<b>Modellkennung (a) :</b>	WU14UT28				
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(d)</sup> (kg)	8.0		Abmessungen in cm (a) (b)	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	59
EEIW <sup>(d)</sup>	50.7		Energieeffizienzklasse <sup>(d)</sup>	A <sup>(d)</sup>	
Wascheffizienzindex <sup>(d)</sup>	1.031		Spülwirkung (g/kg) <sup>(d)</sup>	5.0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.461		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	47	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(d)</sup> (°C)	Nennkapazität	37	Restfeuchte <sup>(d)</sup> (%)	53.0	
	halbe Nennkapazität	27			
	Viertel der Nennkapazität	23			
Schleuderdrehzahl <sup>(d)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1400	Schleudereffizienzklasse <sup>(d)</sup>	B <sup>(d)</sup>	
	halbe Nennkapazität	1400			
	Viertel der Nennkapazität	1400			

Programmdauer <sup>(d)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:33	Art	Freistehend
	halbe Nennkapazität	2:40		
	Viertel der Nennkapazität	2:20		
Luftschallemissionen im Schleudergang <sup>(d)</sup> (dB(A) re 1 pW)	71	Luftschallemissionsklasse <sup>(d)</sup> (Schleudergang)	A	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.15	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0.50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	0.55	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.00	
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> :</b>			24 Monate	
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>			Nein	
<b>Weitere Angaben (a) (b) :</b>				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel">www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel</a>				
<p><sup>(a)</sup> Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(b)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(c)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p><sup>(d)</sup> Angaben für das Programm ‚eco 40-60‘.</p>				

**iQ500, Waschmaschine,  
unterbaufähig - Frontlader, 8 kg,  
1400 U/min.  
WU14UT28**



Unterbaufähige iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege und mit besonders gut lesbarem Display.

- ✓ Unterbaufähige Waschmaschinen: flexible Installation, selbst unter der Arbeitsfläche.
- ✓ speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
- ✓ Beste Energie-Effizienzklasse A: unsere energieeffizienteste Waschmaschine.
- ✓ großes LED-Display: die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten.
- ✓ Outdoor-Programm: schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.

WX975600	Bodenbefestigung
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WZ20430	Unterbauabdeckung
WZWP20W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

Energieeffizienzklasse: .....A  
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): ..... 46 kWh  
 Maximale Beladungsmenge: .....8.0 kg  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): ..... 47 l  
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): ..... 3:33 h  
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): ..... B  
 Geräusch-Effizienzklasse: .....A  
 Geräuschwert: ..... 71 dB(A) re 1pW  
 Bauform: ..... Freistehend  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 25 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 845x598x590 mm  
 Nettogewicht: ..... 72.3 kg  
 Anschlusswert: ..... 2300 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: .....160.0 cm  
 Türöffnung: ..... Links  
 Rollen: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242003928325  
 Gerätetyp: ..... Unterbaufähig



## iQ500, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WU14UT28

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 47 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3:33 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene

### Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme \*\*\*
- touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

### Komfort und Sicherheit

- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorenteknologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Nachlegefunktion
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel
- aquaProtection Plus

### Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm

- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
- Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehör erhältlich

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschkzyklen (im Programm Eco 40-60)


<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

\*\*\* Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter varioSpeed Option

iQ500, Waschmaschine,  
unterbaufähig - Frontlader, 8 kg,  
1400 U/min.  
WU14UT28



Maße in mm

Maße in mm

