

CROSSCALL

CORE-S5

Langfristig zuverlässig und effizient

Das CORE-S5 ist der neue Maßstab für alle Nutzer, die sich ein einfaches und robustes Mobiltelefon wünschen, das auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und eine längere Akkulaufzeit setzt. Kompakt und mit allen wesentlichen Funktionen profitiert das Core S5 in Sachen Langlebigkeit vom besten Cross Call-Know how und bietet dementsprechend eine einzigartige 5-Jahres-Garantie (inkl. Akku)⁽¹⁾. Dank der X-LINK™-Technologie ist das Laden und Befestigen zudem noch einfacher.



4G

Bereit für die
Ablösung
von 2G



EFFIZIENT

Breitbandkonnektivität und gute Audioqualität selbst in lauten Umgebungen. **4G, Dual SIM, 100 dBA-Lautsprecher**



ROBUST

Design und Materialien sorgen eine höhere Widerstandsfähigkeit. **IP68, US MIL-STD-810H, -20 °C bis +55 °C**



AUSDAUERND

Lange Akkulaufzeit und hohe Verfügbarkeit. **10 Tage Standby, 12 Stunden Gesprächszeit**



EINFACH

Einfache Handhabung und wesentliche Funktionen. **Befestigung und Laden mit X-LINK, Taschenlampe, Kurzwahltasten**



LANGLEBIG

Längere Lebensdauer zur Optimierung der Investition. **5 Jahre Garantie, inkl. Akku⁽¹⁾, 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit⁽²⁾**



CORE-S5

Langfristig zuverlässig und effizient

ROBUST

Das CORE-S5 ist ein äußerst robustes Smartphone, das die Crosscall-Standards erfüllt. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Tests, die noch anspruchsvoller sind als die herkömmlichen Standards. Die 15-jährige Expertise der Teams der französischen Marke und ihre einzigartigen Designlösungen kommen in diesem Smartphone voll zum Tragen. Im Gegensatz zu herkömmlichengeklebten Produkten ist die Abdeckung verschraubt. Dadurch ist die Dichtigkeit selbst nach zahlreichen Stürzen gewährleistet. Mit dem Schutzglas aus Corning® Gorilla® Glass 3 ist das Display besonders beständig gegen Kratzer. Die beiden Schutzkappen schützen die Anschlüsse vor Staub und Flüssigkeiten*.


- Vollständig staubdicht (Schutzklasse IP6X)
- Flüssigkeitsdicht* (IPX8-Standard, 30 min / 1,5 m)
- Falltests aus 1,8 m Höhe auf 6 Seiten (US-Standard MIL-STD-810)
- Extremtemperaturen (-20 °C bis +55 °C)
- Schutzglas Corning Gorilla® Glass 3

EINFACH

Mit seinen praktischen und strikt auf das Wesentliche beschränkten Funktionen setzt das CORE-S5 vor allem auf Benutzerfreundlichkeit. Es ist kompakt und intuitiv bedienbar, liegt gut in der Hand und die strukturierten, rutschfesten Materialien optimieren den Nutzerkomfort. Die Tastatur mit großen Tasten ermöglicht präzises Tippen, selbst mit Handschuhen.

- Kompakt (140 mm x 62 mm, 146 g, 14,4 mm dick)
- Kurzwahl mit einer einzigen Taste
- Direktzugriff auf die Taschenlampe
- X-LINK-Technologie (Laden, Befestigen)

Kamera
mit Blitz



Durchführung für
Sicherheitsschleufe



*Beständig gegenüber Wasser (Süß-, Salz-, Chlorwasser), Reinigungsmitteln (Geschirrspülmittel, Seife, hydroalkolischem Gel, Isopropanol max. 99,8%, Alkohol (Ethanol max. 96%)

EFFIZIENT

Bereit für die Ablösung der Niedergeschwindigkeitsnetze: Das CORE-S5 ist mit dem 4G-Netz auf dem gesamten europäischen Kontinent kompatibel. Seine akustischen Eigenschaften sorgen für eine ausgezeichnete Gesprächsqualität, selbst in lauten Umgebungen, oder im Freisprechmodus mit dem leistungsstarken Lautsprecher.

- 4G/LTE, unterstützt VoLTE-Technologie
- Dual-SIM
- Gemeinsame Nutzung der Kabelverbindung
- Bluetooth® 5.0
- 100db - Lautsprecher

CORE-S5

Langfristig zuverlässig und effizient

AUSDAUERND

Dank des 1800-mAh-Akkus und des geringen Stromverbrauchs bietet das CORE-S5 eine lange Akkulaufzeit. Mit dem X-LINK-Ladezubehör lässt sie sich problemlos verlängern: Ein echter Vorteil, um auch über längere Zeiträume einsatzbereit zu bleiben.

- 1800-mAh-Akku
- 10 Tage Standby-Zeit
- Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit
- Kompatibel mit X-DOCK, X-DOCKe (Ende des Jahres 2024 erhältlich), X-CABLE, X-POWER STATION, X-CAR

LANGLEBIG

Der CORE-S5 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine Herstellergarantie von 5 Jahren inklusive Akku - eine marktweit einzigartige Zusage. Für noch mehr Langlebigkeit garantiert Crosscall zudem eine 10-jährige Ersatzteil-Verfügbarkeit - eine tolle Möglichkeit, Reparaturen dem Austausch vorzuziehen.

- 5 Jahre Garantie, Akku inklusive
- 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
- Kundendienst in Frankreich
- Firmware-Update über FOTA



KOSTENGÜNSTIGER, LANGLEBIGER

Robust, 5 Jahre Garantie, langfristig reparierbar... Die Entscheidung für CORE-S5 ist eine Investition, die sich sowohl finanziell auszahlt als auch für die Natur nachhaltig ist.

X-LINK™-Verbinder
(Befestigung und Laden)



EINE SOLIDE ALTERNATIVE ZU FEST- NETZTELEFONEN (DECT)*

Vom Büro ins Lager, von zu Hause ins Auto ... das CORE-S5 begleitet die Kommunikation seines Benutzers und erlaubt volle Bewegungsfreiheit, und mit dem X-LINK Ladezubehör bildet es eine einfach perfekte Kombo.

* Funktionen abhängig vom Angebot Ihres Anbieters



CORE-S5

Langfristig zuverlässig und effizient

OUTDOOREIGENSCHAFTEN

IP-Schutzklasse	IP 68
Dichtigkeit gegenüber Salz- und Chlorwasser	1,5m / 30mn
Staubdichtigkeit /staubdicht	IP6X (Total)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Widerstandsfähigkeit	Falltest auf 6 Seiten, Sturz aus 1,8m Höhe (Beton)
Militärstandard	MIL-STD 810H

TECHNISCHE DATEN

Maße	140 x 62 x 14,4 mm
Gewicht	146 g ohne eine Hülle zu benötigten
Farbe	Schwarz
Betriebssystem	Mocor (RTOS)
Prozessor	UNISOC T127
SAR ⁽³⁾ Kopf	0,938 W/kg (zulässiger Höchstwert : 2 W/kg)
SAR ⁽³⁾ Körper	1,431 W/kg (zulässiger Höchstwert : 2 W/kg)
SAR ⁽³⁾ Extremitäten	1,921 W/kg ==> zulässiger Höchstwert 4 W/kg)
Sprachen	Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Mazedonisch, Moldawisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Ukrainisch, Ungarisch

DISPLAY

Größe	2,4 Zoll (4/3)
Schutz	Ultrahärtetes Glas Corning® Gorilla® Glass 3
IK-Schutzklasse	IK03
Auflösung	320x240 Pixel, (QVGA)
Helligkeit	Typ 400 cd/m ²

AKKU

Typ	Lithium-Polymer
Kapazität	1.800 mAh Akku (Lithium-Polymer)
Akkulaufzeit im Gesprächsmodus (2G/3G)	Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit
Akkulaufzeit im Standby-Modus (4G)	Bis zu 10 Tage im Standby-Modus (240 Stunden)

NETZWERK & KONNEKTIVITÄT

SIM	Doppeltes Schubfach: 2 SIM oder SIM + Micro SD
Typ	Nano SIM
2G (GPRS/EDGE)	GSM (850/900/1800/1900)
3G (HSPA+)	B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900)
4G (LTE)	FDD-LTE : B1 (2100)/B3 (1800)/B7 (2600)/B8 (900)/B20 (800) B28 Full Band (700)
VoLTE	Kompatibel*
VoWi-Fi	Nein
Wi-Fi	Nein
Bluetooth®	5.0
USB-ANSCHLUSS	USB-C
OTG	Nein
X-LINK™**	Ja (Zugriff auf Crosscall Befestigungs- und Ladezubehör)

SPEICHER

RAM	64 MB RAM
Blitz	128 MB Flash-Speicher
Externe (Micro SD)	Max 512 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)

KAMERA

Kamera hinten	2 Mpx
Objektiv vorne	Nein
Autofokus	Nein
Blitz	LED
Unterstützte Formate	JPEG, GIF, PNG, BMP

VIDEO

Unterstützte Formate	MP4, 3GP
----------------------	----------

MUSIK

Klinkensteckeranschluss	3,5 mm
Unterstützte Formate	MP3, WAV, WMA
Mikrofon	1
Lautsprecherleistung	Max. 100dB

ORTUNG

GPS	Nein
-----	------

SENSOREN

Beschleunigungsmesser / G-Sensor	Nein
Näherungssensor	Nein
Helligkeitssensor	Nein
Gyroskop	Nein
Magnetometer / E-Kompass	Nein

FUNKTIONEN

FREISPRECHFUNKTION	Ja
Tonbandgerät	Ja
Alarm / Wecker	Ja / Ja
Taschenlampe	Ja

VERPACKUNG

Maße der Box	194 mm x 93 mm x 31 mm
Gewicht	68 g

LOGISTIK

Artikelnummer	1002011901950
EAN-Code	3700764733950
Maße Karton	226 mm x 198 mm x 241 mm
Anzahl der Produkte/Karton	10
Gewicht des Kartons	2,5 kg
Maße der Palette	1200 mm x 800 mm x 1596 mm
Schichten	6 (20 Kartons pro Schicht)
Anzahl der Produkte/ Palette	1200
Gewicht der Palette	340 Kg
Zollnomenklatur	8517140000

Mit dem Netzbetreiber zu überprüfen ** Technologie SPS Inc.

Verpackungsinhalt



CORE-S5



USB-A / usb-c KABEL



Bedienungsanleitung



SIM-KARTENAuswurf

(1) Während der Garantiezeit übernimmt CROSSCALL den Austausch des defekten Akkus, sofern die folgenden 2 Bedingungen erfüllt sind: die Akkukapazität beträgt 70% oder weniger und die Anzahl der vollständigen Ladezyklen beträgt 680 oder weniger. Die von CROSSCALL empfohlenen Best Practices für die Verwendung des Akkus finden Sie unter www.crosscall.com. (2) Gemäß Artikel L.111-3 des französischen Verbraucherschutzgesetzes beträgt die Frist für die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, die für die Verwendung von neuen Produkten unerlässlich sind, zehn (10) Jahre ab dem Datum, an dem das Produkt nicht mehr vermarktet wird. Für das Telefon und das in der Verpackung enthaltene Zubehör gilt unter normalen Nutzungsbedingungen und gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem geltenden kommerziellen Garantievertrag, der unter www.crosscall.com > Support > Garantie einsehbar ist, eine Garantie gegen alle Defekte oder Funktionsstörungen, die aufgrund ihrer Konstruktion oder Herstellung oder aufgrund von Materialfehlern auftreten können. (3) SAR: SAR: Kopf: 0.938 (W/Kg), Körper: 1.431 (W/Kg), Extremitäten: 1.921 (W/Kg). Die lokale spezifische Absorptionsrate (SAR) bemisst die Belastung des Nutzers durch die elektromagnetischen Wellen des betreffenden Geräts. Die maximal zulässige SAR (spezifische Absorptionsrate) beträgt 2 W/kg für Kopf und Rumpf und 4 W/kg für die Extremitäten. Es wird empfohlen, eine Hörvorrichtung zu verwenden, wodurch die Belastung des Kopfs durch radioelektrische Emissionen begrenzt wird.