

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke		2. Modellkennung
Google		GK2MP
3. Allgemeine Produktparameter:		
Parameter		Wert
4. Art des Geräts		Smartphone
5. Betriebssystem		Android
6. Energieeffizienzklasse		B
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Nein
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		49
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		1 000
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		4 835
11. Versand mit Schutzabdeckung		Nein
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		270
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		A
15. Eindringungschutzgrad		IP68
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		1,50
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		4
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	7
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C
Angaben zur Reparierbarkeit:		
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		7
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		B
21. Reparierbarkeitsindex		3,67
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		3,40
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		1,00
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		2,80
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{SP})		5

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	5
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	g.co/pixelrepair
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	g.co/pixelrepair
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://store.google.com/
Weitere Angaben:	
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	24

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 20.



EPREL-Eintragungsnummer 2347994

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347994>

Lieferant: GOOGLE COMMERCE LIMITED (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Google Commerce Limited

Website: google.com

E-Mail-Adresse: energy-compliance@google.com

Telefonnummer: 353-1-436-1000

Anschrift:

SIR JOHN ROGERSON'S QUAY 70
D02R296 DUBLIN 2
Irland

[illegible]

Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Astrofotografie	Astrofotografie	Astrofotografie	Astrofotografie	Astrofotografie per Sprachsteuerung	
Portraitmodus	Hochauflösender Portraitmodus (50 MP)	Hochauflösender Portraitmodus (50 MP)	Portraitmodus	Portraitmodus	
Scharfzeichnen	Scharfzeichnen	Scharfzeichnen	Scharfzeichnen	Scharfzeichnen	
Automatisches Scharfzeichnen	Automatisches Scharfzeichnen	Automatisches Scharfzeichnen	Automatisches Scharfzeichnen	Automatisches Scharfzeichnen	
Langzeitbelichtung	Langzeitbelichtung	Langzeitbelichtung	Langzeitbelichtung	Langzeitbelichtung	
Action-Foto	Action-Foto	Action-Foto	Action-Foto	Action-Foto	
Real Time	Real Time	Real Time	Real Time	Real Time	
Portrait	Portrait	Portrait	Portrait	Portrait	
Automatische Beste Aufnahme	Automatische Beste Aufnahme	Automatische Beste Aufnahme	Automatische Beste Aufnahme	Automatische Beste Aufnahme	
Off-Isotografische Gesichter	Off-Isotografische Gesichter	Off-Isotografische Gesichter	Off-Isotografische Gesichter	Off-Isotografische Gesichter	
Top-Foto	Top-Foto	Top-Foto	Top-Foto	Top-Foto	
Dual-Screen-Vorschau	-	-	-	Dual-Screen-Vorschau	
Rückkamera-Selfie	-	-	-	Rückkamera-Selfie	
Modus „Auf dem Tisch“ für Aufnahmen per Sprachsteuerung	-	-	-	Modus „Auf dem Tisch“ für Aufnahmen per Sprachsteuerung	
Scharfzeichnen	-	-	-	Scharfzeichnen	
Blickfang	-	-	-	Blickfang	
Zusammenfassung	-	-	-	Zusammenfassung	
Erweiterungsfunktion	Erweiterungsfunktion	Erweiterungsfunktion	Erweiterungsfunktion	Erweiterungsfunktion	
Pixel Studio	Pixel Studio	Pixel Studio	Pixel Studio	Pixel Studio	
Automatischer Bildausschnitt	Automatischer Bildausschnitt	Automatischer Bildausschnitt	Automatischer Bildausschnitt	Automatischer Bildausschnitt	
Neu gestalten	Neu gestalten	Neu gestalten	Neu gestalten	Neu gestalten	Die Ergebnisse können variieren. Für Personen ab 18 Jahren verfügbar.
Siehe für Himmel	Siehe für Himmel	Siehe für Himmel	Siehe für Himmel	Siehe für Himmel	
Grids von Motiven ändern und verschieben	Grids von Motiven ändern und verschieben	Grids von Motiven ändern und verschieben	Grids von Motiven ändern und verschieben	Grids von Motiven ändern und verschieben	
Hintergrundweicheinblendung bei Portraits	Hintergrundweicheinblendung bei Portraits	Hintergrundweicheinblendung bei Portraits	Hintergrundweicheinblendung bei Portraits	Hintergrundweicheinblendung bei Portraits	
Magischer Radierer	Magischer Radierer	Magischer Radierer	Magischer Radierer	Magischer Radierer	
Beste Aufnahme	Beste Aufnahme	Beste Aufnahme	Beste Aufnahme	Beste Aufnahme	
Scharfzeichnen	Scharfzeichnen	Scharfzeichnen	Scharfzeichnen	Scharfzeichnen	
Zoom-Optimierung	Zoom-Optimierung	Zoom-Optimierung	Zoom-Optimierung	Zoom-Optimierung	
Portraitbeleuchtung	Portraitbeleuchtung	Portraitbeleuchtung	Portraitbeleuchtung	Portraitbeleuchtung	
Zusammenfassung	- Video	- Video	- Video	- Video	
Video	Video	Video	Video	Video	
Zusammenfassung	- Rückkamera - Video	- Rückkamera - Video	- Rückkamera - Video	- Rückkamera - Video	
Rückkamera	8K-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	8K-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	8K-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	8K-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
4K-Videoaufnahme	4K-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	4K-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	4K-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	4K-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Dual-Beleuchtung bei der Weitwinkelkamera	Dual-Beleuchtung bei der Weitwinkelkamera	Dual-Beleuchtung bei der Weitwinkelkamera	Dual-Beleuchtung bei der Weitwinkelkamera	Dual-Beleuchtung bei der Weitwinkelkamera	
Digitaler 20-facher Super-Resolution-Zoom	Bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom	Bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom	Bis zu 20-facher digitaler Zoom	Bis zu 20-facher digitaler Zoom	Nicht für alle Kameras, Apps oder Mode verfügbar.
Frontkamera	Frontkamera	Frontkamera	Frontkamera	Frontkamera	
4K-Videoaufnahme bei 3060 fps	4K-Videoaufnahme bei 3060 fps	4K-Videoaufnahme bei 3060 fps	4K-Videoaufnahme bei 3060 fps	4K-Videoaufnahme bei 3060 fps	
Video-Funktionen	Video-Funktionen	Video-Funktionen	Video-Funktionen	Video-Funktionen	
Video-Optimierung	Video-Optimierung	Video-Optimierung	Video-Optimierung	Video-Optimierung	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Magischer Audio-Radierer	Magischer Audio-Radierer	Magischer Audio-Radierer	Magischer Audio-Radierer	Magischer Audio-Radierer	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
Zusammenfassung	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	Zusammenfassung unterstützt bis zu 240 fps	
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	
Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	
Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	Optische Bildstabilisierung für Video	
Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	Doppelte Videoabstimmung	
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	
1080p-Videoaufnahme	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	1080p-Videoaufnahme bei 2400p (mit Video-Optimierung)	
Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	Macro-Vision	
10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	10x 4K-Video	

	Katastrophewarnung	Katastrophewarnung	Katastrophewarnung	Katastrophewarnung	Die Funktionen der App „Persönliche Sicherheit“ sind von der Netzwerkverbindung und weiteren Faktoren abhängig und können daher möglicherweise nicht in allen Gebieten eingesetzt werden. Sie sind also unter Umständen kein zuverlässiges Kommunikationsmittel für Notfälle. Unter g.corporatepersonality findest du weitere Informationen. Die Automatische Erkennung ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Die Automatische Erkennung erkennt möglicherweise nicht alle Unfälle. Aktivitäten mit hoher Unfallwahrscheinlichkeit können die Automatische Erkennung auslösen. Im unzureichenden Maße eines Unfalls wird die App nicht automatisch alarmiert. Anstatt alarmiert werden die Einstellungen zurückgesetzt. Diese Funktion ist von der Netzwerkverbindung und anderen Faktoren abhängig und ist möglicherweise nicht zuverlässig für Notfälle oder in allen Gebieten verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit in Ländern und Sprachen sowie weitere Informationen findest du unter g.corporatepersonality.
	Automatische Erkennung	Automatische Erkennung	Automatische Erkennung	Automatische Erkennung	Die Funktionen der App „Persönliche Sicherheit“ sind von der Netzwerkverbindung und weiteren Faktoren abhängig und können daher möglicherweise nicht in allen Gebieten eingesetzt werden. Sie sind also unter Umständen kein zuverlässiges Kommunikationsmittel für Notfälle. Unter g.corporatepersonality findest du weitere Informationen. Die Automatische Erkennung ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Die Automatische Erkennung erkennt möglicherweise nicht alle Unfälle. Aktivitäten mit hoher Unfallwahrscheinlichkeit können die Automatische Erkennung auslösen. Im unzureichenden Maße eines Unfalls wird die App nicht automatisch alarmiert. Anstatt alarmiert werden die Einstellungen zurückgesetzt. Diese Funktion ist von der Netzwerkverbindung und anderen Faktoren abhängig und ist möglicherweise nicht zuverlässig für Notfälle oder in allen Gebieten verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit in Ländern und Sprachen sowie weitere Informationen findest du unter g.corporatepersonality.
	Sicherheitscheck	Sicherheitscheck	Sicherheitscheck	Sicherheitscheck	Die Funktionen der App „Persönliche Sicherheit“ sind von der Netzwerkverbindung und weiteren Faktoren abhängig und können daher möglicherweise nicht in allen Gebieten eingesetzt werden. Sie sind also unter Umständen kein zuverlässiges Kommunikationsmittel für Notfälle. Unter g.corporatepersonality findest du weitere Informationen. Die Automatische Erkennung ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Die Automatische Erkennung erkennt möglicherweise nicht alle Unfälle. Aktivitäten mit hoher Unfallwahrscheinlichkeit können die Automatische Erkennung auslösen. Im unzureichenden Maße eines Unfalls wird die App nicht automatisch alarmiert. Anstatt alarmiert werden die Einstellungen zurückgesetzt. Diese Funktion ist von der Netzwerkverbindung und anderen Faktoren abhängig und ist möglicherweise nicht zuverlässig für Notfälle oder in allen Gebieten verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit in Ländern und Sprachen sowie weitere Informationen findest du unter g.corporatepersonality.
	Standarddienste	Notfall-Standarddienst	Notfall-Standarddienst	Notfall-Standarddienst	Notfall-Standarddienst
Sensoren	Notfallkontakte	Notfallkontakte und medizinische Daten	Notfallkontakte und medizinische Daten	Notfallkontakte und medizinische Daten	Notfallkontakte und medizinische Daten
	Debitalschutz	Debitalschutz	Debitalschutz	Debitalschutz	Debitalschutz
	Überschicht – Sensoren	Sensoren	Sensoren	Sensoren	Sensoren
	Näherungssensor	Näherungssensor	Näherungssensor	Näherungssensor	Näherungssensor
	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor	Umgebungslicht-Sensor
	Beschleunigungssensor	Beschleunigungssensor	Beschleunigungssensor	Beschleunigungssensor	Beschleunigungssensor
	Gyrometer	Gyrometer	Gyrometer	Gyrometer	Gyrometer
	Magnetometer	Magnetometer	Magnetometer	Magnetometer	Magnetometer
	Barometer	Barometer	Barometer	Barometer	Barometer
	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperatursensor
Schaltflächen und Anschlüsse	Haar-Elet	-	-	-	Haar-Elet
	Schaltflächen und Anschlüsse	Schaltflächen und Anschlüsse	Schaltflächen und Anschlüsse	Schaltflächen und Anschlüsse	Schaltflächen und Anschlüsse
	Überschicht – USB-Typ	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2
	USB-Typ	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2	USB Typ-CB 3.2
SIM-Karten	Überschicht – SIM-Karten	SIM-Karten	SIM-Karten	SIM-Karten	SIM-Karten
	SIM-Typ	SIM-Typ	SIM-Typ	SIM-Typ	SIM-Typ
	Überschicht – Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio	Medien und Audio
	Lautsprecher	Lautsprecher	Lautsprecher	Lautsprecher	Lautsprecher
Medien und Audio	Analysier der Mikrofone	Analysier der Mikrofone	Analysier der Mikrofone	Analysier der Mikrofone	Analysier der Mikrofone
	Geräuschunterdrückung	Geräuschunterdrückung	Geräuschunterdrückung	Geräuschunterdrückung	Geräuschunterdrückung
	Spatial Audio	Spatial Audio	Spatial Audio	Spatial Audio	Spatial Audio
	Verbindung und Standard	Verbindung und Standard	Verbindung und Standard	Verbindung und Standard	Verbindung und Standard
Netzwerk	Wi-Fi Protocol	Wi-Fi Protocol	Wi-Fi Protocol	Wi-Fi Protocol	Wi-Fi Protocol
	Bluetooth-Version	Bluetooth-Version	Bluetooth-Version	Bluetooth-Version	Bluetooth-Version
	NFC	NFC	NFC	NFC	NFC
	Google Cast	Google Cast	Google Cast	Google Cast	Google Cast
	Ultrafastband Chip	Ultrafastband Chip	Ultrafastband Chip	Ultrafastband Chip	Ultrafastband Chip
	GNSS Typen	GNSS Typen	GNSS Typen	GNSS Typen	GNSS Typen
	Thread-Netzwerktechnologie	Thread-Netzwerktechnologie	Thread-Netzwerktechnologie	Thread-Netzwerktechnologie	Thread-Netzwerktechnologie
	Überschicht – Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk	Netzwerk
	5G Sub-6 Modell	5G Sub-6 Modell	5G Sub-6 Modell	5G Sub-6 Modell	5G Sub-6 Modell
	5G Sub-6 LAMTS	5G Sub-6 LAMTS	5G Sub-6 LAMTS	5G Sub-6 LAMTS	5G Sub-6 LAMTS
Bedienungshilfen	Überschicht – Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen
	Überschicht – Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen
	Überschicht – Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen
	Überschicht – Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen
	Überschicht – Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen	Bedienungshilfen
	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen	Kompatibilität mit Hörgörten gemäß FCC-Anforderungen
Beschränkte Garantien	Überschicht – Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien
	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien
	Überschicht – Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien
	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien
	Überschicht – Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien
	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien
	Überschicht – Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien
	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien
	Überschicht – Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien	Beschränkte Garantien
	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien	Jahre beschränkte Garantien
Fakten [1]	Überschicht – Fakten	Fakten	Fakten	Fakten	Fakten
	Google Pixel 10 Pro	Google Pixel 10 Pro	Google Pixel 10 Pro	Google Pixel 10 Pro	Google Pixel 10 Pro
	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
	Quick-Switch-Adapter	Quick-Switch-Adapter	Quick-Switch-Adapter	Quick-Switch-Adapter	Quick-Switch-Adapter
	SIM-Tool	SIM-Tool	SIM-Tool	SIM-Tool	SIM-Tool
	Fakten	Fakten	Fakten	Fakten	Fakten
	Google, Pixel, Android und zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.	Google, Pixel, Android und zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.	Google, Pixel, Android und zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.	Google, Pixel, Android und zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.	Google, Pixel, Android und zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.
	Die Bluetooth®-Marken und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.	Die Bluetooth®-Marken und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.	Die Bluetooth®-Marken und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.	Die Bluetooth®-Marken und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.	Die Bluetooth®-Marken und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.
	USB-C® ist eine Marke des USB Implementers Forum.	USB-C® ist eine Marke des USB Implementers Forum.	USB-C® ist eine Marke des USB Implementers Forum.	USB-C® ist eine Marke des USB Implementers Forum.	USB-C® ist eine Marke des USB Implementers Forum.
	Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.	Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.	Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.	Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.	Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

[1] Reserviert für globale Fußnoten, die nicht an eine bestimmte technische Daten gekoppelt sind.
Diese Fußnoten erscheinen immer am Ende eines Abschnitts mit Fußnoten.