NV70K2340RM/EG

Einbaubackofen, 70 ℓ, A*, Katalyse, Dampfreinigung, Schwarz matt

EAN: 8801643250744









Automatikprogramme – so schmeckt es ganz automatisch

Einfach gewünschte Speise und Gewicht einstellen und schon wird das Essen automatisch jeweils mit der am besten geeigneten Betriebsart zubereitet. Je nach Modell stehen bis zu 80 Automatikprogramme zur Auswahl.



Katalytische Reinigung – Sauberkeit von ganz allein

Die katalytische Rückwand reinigt sich wie von selbst. Bei hohen Temperaturen von über 200 °C werden vorhandene Fettablagerungen einfach abgebaut.



XL-Garraum – was auch immer Sie vorhaben

Mit einem Volumen von 70 Liter bietet Ihnen der extra große Garraum des Samsung Backofens genug Platz, um mehrere Gerichte gleichzeitig oder auch große Braten zu garen. Perfekt für alle, die gerne für Ihre Familie und Freunde kochen.

yp AN Fechnische Information nergieeffizienzklasse nergieverbrauch (Ober-Unterhitze) [Strom]		Einbaubackofen, 70 l, A, Katalyse, Dampfreinigung
nergieeffizienzklasse nergieverbrauch (Ober-Unterhitze) [Strom]		8801643250744
nergieeffizienzklasse nergieverbrauch (Ober-Unterhitze) [Strom]		
nergieverbrauch (Ober-Unterhitze) [Strom]		A
	kWh/Zyklus	0,99
nergieverbrauch (Heissluft) [Strom]	kWh/Zyklus	0,79
inzahl der Garräume	KWII/ Zyktus	1
folumen Garinnenraum	ł	70
olumen oberer Garraum	ł	-
olumen unterer Garraum	ł	-
nzahl Betriebsarten		9
leißluft		•
ber-/Unterhitze		•
Interhitze + Heißluft		•
iroßflächen Grill		•
co-Grill		•
utomatikprogramme		20
eistung Heißluft	Watt	1700
eistung Unterhitze	Watt	1100
eistung Großflächen Grill	Watt	1600
emperaturen	°C	30~250°C
ingangsspannung	Volt	231
		51
requenz	Hz	
arinnenraum		Keramik-Emaille
instellungen		
imer		•
ndzeitvorwahl		•
usstattung		
pisplay		LED (Ice-Blue)
Ihr		•
indersicherung		•
eleuchtung		1-fach (seitlich)
ingheizkörper		1
einigung		·
atalyse (Rückwand)/Dampfreinigung		•/•
ür		-7 -
erglasung		3-fach
		3-IdCII
ubehör		<u> </u>
ackblech	Anzahl	1
ofenrost Control of the Control of t	Anzahl	1
bmessungen		
ehäuseabmessungen (H x B x T)	mm	595 x 595 x 566
'erpackungsmaße (H x B x T)	mm	656 x 682 x 645,3
lischenmaß	mm	572 x 560 x 545
	kg	34,2
ewicht netto	kg	36,5
iewicht netto	9	