

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen je Garraum

Nettovolumen des Garraums

Bauknecht	
HVP2 NNSF IN	
	95,1
	A
	0,87
	0,78
	1
	1
	65

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen
gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr.
65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 03/22.**

TECHNISCHE DATEN



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht	
Typ / Verkaufsbezeichnung	CHR 3462 IN	
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner	4 / - / -	
ActiveCook Modus	-	
Displaytyp	-	
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen	-	
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling	- / - / -	
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme	-	
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas	- / • / -	
Flexible Kochzonen	•	
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)	-	
Schmelzen	-	
Warmhalten	-	
Kochen	-	
Mokka	-	
DUO-Kochzonen	2	
3-Kreis-Kochzonen	-	
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen	-	
Lightronic-Regelung	-	
7-Takt geregelte Kochzonen	-	
Blitzkochzonen	-	
Topferkennung / Induktion	- / -	
Digital-Display	-	
Restwärmanzeige	•	
Kindersicherung	-	
Timer	-	
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal	- / - / - / •	
Ausschnittmaße Höhe	mm	40
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 490
Gesamtanschlusswert	kW	7
Gewicht netto	kg	8

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 04/20.**



HVP2 NN5F IN

Einbau-Herd (65 l)

Regelung und Betriebsarten

- Umluftherd mit 5 Funktionen
- Kochstellensteuerung Cookmatic

Ausstattung

- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör


- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

Sonderzubehör (gegen Aufpreis)

- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0,78 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,91 kWh Umluft
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm



CHR 3462 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Design

- Schmäler Edelstahl-Rahmen



Kochzonen

- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone

Ausstattung

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmanzeige
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm

HEKO SAMBA
EAN 40 11577 85822 8



HVP2 NN5F IN

Einbau-Herd (65 l)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



Betriebsarten



TOP 4

- Umluftherd mit 5 Funktionen
- Garraumvolumen 65 Liter
- Bedienknebel silberfarben
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast

EDELSTAHL

HVP2 NN5F IN

EAN 40 11577 84066 7

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Umluftherd mit 5 Funktionen
- Kochstellensteuerung Cookmatic

AUSSTATTUNG

- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- Metall-Schalterblende
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)


- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A¹
- Energieverbrauch nach DIN 0,78 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,91 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 9,6 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm
- **Kombinierbar mit CHR 6642E IN, CHR 6640 IN, CHR 6642 IN, CHR 9642 IN, CHR 3462 IN**

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- ACTIV'O Fettlöser für Backofen und Grill ODS414/2, EAN 8015250640731
- Ausziehbares Backblech (universell) UBT523, EAN 8015250608397
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- Starter-Set Ofen KCU210, EAN 8015250595833




¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D

CHR 3462 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



Zweikreis-Kochzone



Kochfeld herdgesteuert



60

cm

TOP 4

- Schmäler Edelstahl-Rahmen
- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone
- 4-fach Restwärmearzeige
- Energiegeregelt

EDELSTAHL-RAHMEN

CHR 3462 IN

EAN 40 11577 58808 8

DESIGN

- Schmäler Edelstahl-Rahmen

KOCHZONEN

- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt

AUSSTATTUNG

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmearzeige

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,0 kW
- Einbauhöhe: 40 mm
- Ausschnittmaße [BxT]: 560x490 mm
- Außenmaße [BxT]: 580x510 mm
- **Kombinierbar mit HIK5 EP8VS PT, HIK5 EN8VS PT, HVK5 NN8V PT, HVK3 KH8V IN, HVK3 NN8F IN, HIR4 EP8VS3 PT, HIR4 EP8V2 PT, HIR4 EN8VS3 PT, HIR4 EP8VS3 ES, HVR2 KH8V3 PT, HVR2 KH5V2 IN und HVR2 NN5F IN**

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Set Glaskeramikreiniger KVC017, EAN 8015250599275
- wpro Glaskeramikreiniger VTC108, EAN 8015250613698
- Schaber für Glaskeramikochfelder SCR309, EAN 8015250608380
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- ACTIV'inox Edelstahlreiniger IXC125, EAN 8015250475951

