

**Produktdatenblatt/ Karta produktu/ Product fiche/ Informační list výrobku/ Fiche produit/ Productkaart (UE) 65/2014 und 66/2014**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| Name des Lieferanten/Dostawca/Supplier's name/Výrobce/Fournisseurs/Leverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BEKO                    |       |                   |
| Modell/Identifikator modelu/Model/Model/Modèle/Model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HCA 62620 BH 8892153200 |       |                   |
| Jährliches Energieverbrauch/Roczne zużycie energii/Annual energy consumption/Roční spotřeba energie/Annuelle consommation d'énergie/Jaarljkse energie verbruik                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AEC <sub>hood</sub>     | 50,8  | kWh/a             |
| Energieeffizienzklasse/Klasa efektywności energetycznej/Energy Efficiency class/Třídaenergetické efektivity/Classe d'efficacité énergétique/Energie classificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEI <sub>Class</sub>    | B     | -                 |
| Wydajność przepływu dynamicznego/Fluid Dynamic Efficiency/Dynamischer Durchflusseffizienz/Výkon dynamického průtoku/L'efficacité de flux dynamique/Netstroom prestaties                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FDE <sub>hood</sub>     | 26,8  | -                 |
| Klasse der dynamischen Durchflusseffizienz/Klasa wydajności przepływu dynamicznego/Fluid Dynamic Efficiency class/Třídavýkonu dynamického průtoku/Classe d'efficacité de flux dynamique/Classificatie van de netstroom prestaties                                                                                                                                                                                                                          | FDE <sub>Class</sub>    | B     | -                 |
| Beleuchtungsfunktionsfähigkeit/Sprawność oświetlenia/Lighting Efficiency/Účinnost osvětlení/L'efficacité de l'éclairage/Lichtwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LE <sub>hood</sub>      | 54,8  | lux/W             |
| Klasse der Beleuchtungsfunktionsfähigkeit/Klasa sprawności oświetlenia/Lighting Efficiency class/Třída účinnosti osvětlení/Classe d'efficacité de l'éclairage/Classificatie van het licht                                                                                                                                                                                                                                                                  | LE <sub>Class</sub>     | A     | -                 |
| Fettabsaugereffizienz/Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń/Grease Filtering Efficiency/Efektivnostabsorbce znečišťujících látek/L'efficacité d'absorption des pollutions/De efficiëntie van de absorptie van de verontreiniging                                                                                                                                                                                                                         | GFE <sub>hood</sub>     | 65,6  | %                 |
| Klasse des Fettabsaugereffizienz/Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń/Grease Filtering Efficiency class/Třídaefektivnostabsorbce znečišťujících látek/Classe d'efficacité d'absorption des pollutions/De classe van de absorptie van de verontreiniging                                                                                                                                                                                          | GFE <sub>Class</sub>    | D     | -                 |
| Minimaler Luftstrom/Minimalne natężenie przepływu powietrza/Minimum air flow/Minimální průtok vzduchu/Le débit d'air minimal/Minimale luchtstroom                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Q <sub>min</sub>        | 260   | m <sup>3</sup> /h |
| Maximaler Luftstrom/Maksymalne natężenie przepływu powietrza/Maximum air flow/Maximální průtok vzduchu/Le débit d'air maximum/Maximale luchtstroom                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q <sub>max</sub>        | 620   | m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom in Turbomodus/Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym/Boost air flow/Intenzita průtoku vzduchu při stupni „ turbo „/Le débit d'air en mode turbo/De luchtstroom in de turbo-modus                                                                                                                                                                                                                                                     | Q <sub>boost</sub>      | -     | m <sup>3</sup> /h |
| Lärmpegel bei min. Effizienz/Poziom hałasu przy minimalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania/Minimum airborne acoustical A-weighted sound power emission/Úroveň hluku při minimálním výkonu/Le niveau de bruit à la capacité minimale/Geluidsniveau bij minimale verbruik                                                                                                                                                                      | L <sub>WA min</sub>     | 48    | dB                |
| Lärmpegel bei max. Effizienz/Poziom hałasu przy maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania/Maximum airborne acoustical A-weighted sound power emissions/Úroveň hluku při maximálním výkonu/Le niveau de bruit à la capacité maximum/Het geluidsniveau bij een maximale gebruik                                                                                                                                                              | L <sub>WA max</sub>     | 68    | dB                |
| Lärmpegel in Turbomodus/Poziom hałasu w trybie intensywnym/Boost airborne acoustical A-weighted sound power emission/Úroveň hluku při stupni „ turbo „/Le niveau de bruit en mode turbo/Het geluidsniveau in de turbo-modus                                                                                                                                                                                                                                | L <sub>WA boost</sub>   | -     | dB                |
| Energieverbrauch im Aus -Zustand/Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia/Power consumption in off mode/Spotřebaelektrické energiepři rozběhu zařízení/La consommation d'électricité en mode en marche/Elektriciteitsverbruik bij de Aan-modus                                                                                                                                                                                                              | P <sub>o</sub>          | 0     | W                 |
| Energieverbrauch im Stillstand/Pobór mocy mierzony w trybie czuwania/Power consumption in standby mode/Spotřebaelektrické energiepři práci/La consommation d'électricité en mode de veille/Elektriciteitsverbruik in de Standby-modus                                                                                                                                                                                                                      | P <sub>s</sub>          | -     | W                 |
| Zeitverlängerungsfaktor/Współczynnik upływu czasu/Time increase factor/Koeficient zvýšení času/Facteur d'accroissement dans le temps/Tijdstoenamefactor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | f                       | 1     | -                 |
| Energieeffizienzindex/Wskaźnik efektywności energetycznej/Energy Efficiency Index/Index energetické účinnosti/Indice d'efficacité énergétique/Energie-efficiëntie-index                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEI <sub>hood</sub>     | 57,4  | -                 |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt/Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy/Measured air flow rate at best efficiency point/Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti/Débit d'air mesuré au point de rendement maximal/Gemeten luchtdbiet op het beste-efficiëntiepunt                                                                                                                                              | Q <sub>BEP</sub>        | 347,4 | m <sup>3</sup> /h |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt/Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy/Measured air pressure at best efficiency point/Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti/Pression d'air mesurée au point de rendement maximal/Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt                                                                                                                                                               | P <sub>BEP</sub>        | 353   | Pa                |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt/Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy/Measured electric power input at best efficiency point/Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti/Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal/Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt                                                                                                    | W <sub>BEP</sub>        | 127,1 | W                 |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems/Moc nominalna systemu oświetlenia/Nominal power of the lighting system/Jmenovitý příkon osvětlovacího systému/Puissance nominale du système d'éclairage/Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem                                                                                                                                                                                                                 | W <sub>L</sub>          | 6     | W                 |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche/Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej/Average illumination of the lighting system on the cooking surface/Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem/Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson/Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak | E <sub>middle</sub>     | 329   | lux               |
| Schallleistungspegel/Poziom mocy akustycznej/Sound power level/Hladina akustického výkonu/Niveau de puissance acoustique/Geluidsvermogensniveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L <sub>WA</sub>         | 68    | dB                |



## Schräghaube

# HCA62620BH

**EAN: 8690842283918**

- Schräghaube
- 3 Lüfterstufen
- umrüstbar auf Umluft, Aktivkohlefilter inklusive



Die drei Lüfterstufen der Kopffreihaube bringen klare Sicht und saubere Luft mit einer Abluftleistung von max. 620 m<sup>3</sup>/h. Für einen guten Blick auf Ihr Essen auf dem Kochfeld sorgen zusätzlich zwei 3W LED-Lampen. Mit den auswashbaren Metallfiltern ist die Haube auch besonders leicht zu reinigen und durch den höhenverstellbaren Kamin passt sie sich jeder Küche an. Der Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb liegt dem Gerät bei.

## Technische Daten

### Funktionen

- Lüfterstufen - Anzahl: 3
- Fettfilter - Typ: Randabsaugung
- Lampen - Anzahl: 2
- Fettfilter (Anzahl): 1
- Anschlusskabel: Ja
- Art des Anschlusssteckers: Schuko
- Steuerungstyp: Mechanisch - Drucktasten
- Kohlefilter für den Umluftbetrieb: inklusive
- Umluftbetrieb nachrüstbar: Ja

### Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 50,8
- Luftstrom m<sup>3</sup>/h, min.: 260

- Energieeffizienzklasse: B
- Fluiddynamische Effizienz: 26,8
- Klasse für fluiddynamische Effizienz: B
- Beleuchtungseffizienz (lx/Watt): 54,8
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettabscheidegrad (%): 65,6
- Klasse für den Fettabscheidegrad: D

### Technische Daten

- Lampentyp (W): 3W
- Anschlusswert (W): 185
- Motorleistung (W): 310

### Maße und Gewicht

- Höhe (cm): 75-101
- Breite (cm): 59,6
- Tiefe (cm): 36
- Gewicht (kg): 18,1

### Allgemein

- Typ: Schräghaube
- Farbe: Schwarz

- Luftstrom m<sup>3</sup>/h, max.: 620
- Luftstrom m<sup>3</sup>/h, Intensiv: -
- Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), min.: 48
- Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA), max.: 68
- Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA): -
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt): 0
- Leistungsaufnahme im Standby (Watt): -

- Frequenz (Hz): 50
- Spannung (V): 220-240

- Höhe - mit Verpackung (cm): 50,5
- Tiefe - mit Verpackung (cm): 57,5
- Breite - mit Verpackung (cm): 68,5
- Gewicht - mit Verpackung (kg): 18,20

- Einbaugerät: Ja

### Energieetikett

[EE\\_HCA62620BH.pdf](#)