


DALIA / DORA III

39773249/62441011/14047349/69946317

LKZ - 42416 / 7503

10/12



	L	H	D
Dalia/Dora III 10	1500mm	1985mm	620mm
Dalia/Dora III 12	2000mm	1985mm	620mm

D

Montageanleitung

Kleiderschrank >DALIA/DORA III<

GB

Assembly instructions

Wardrobe >DALIA/DORA III<

SRB

Упутства за инсталацију

Гардеробу >DALIA/DORA III<

FR

Notice de montage

Armoire >DALIA/DORA III<

IT

Intruzioni di montaggio

Armadio >DALIA/DORA III<

HR

Upute za instalaciju

Ormar >DALIA/DORA III<

NL

Handleiding voor de montage

Kast >DALIA/DORA III<

PL

Instrukcja montażu

Szafa >DALIA/DORA III<

SL

Návod na montaž

Kabinet >DALIA/DORA III<

CZ

Montážní návod

Kabinet >DALIA/DORA III<

SK

Návod na montáž

Skriňa >DALIA/DORA III<

LT

Surinkimo instrukcijos

Kabinetas >DALIA/DORA III<

HU

Szerelési útmutató

Szekrény >DALIA/DORA III<

RO

Instructiuni de montaj

Cabinet >DALIA/DORA III<

LV

Montāžas instrukcija

Ministru kabinets >DALIA/DORA III<

TR

Montaj talinatl

Dolap >DALIA/DORA III<

RU

Инструкция по монтажу

Шкаф >DALIA/DORA III<

EE

Kokkupaneku juhised

Kabinet >DALIA/DORA III<

ES





Instrucciones de montaje

Armario >DALIA/DORA III<

PT

Instruções de montagem

Guarda-roupa >DALIA/DORA III<



D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanent stability.

FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garantir une sécurité de fixation durable.

IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.

NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodat een continue stabiliteit wordt gegarandeerd.

PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje to Państwu trwałość i stabilność połączeń.

CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalá stabilita.

SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.

HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekében.

RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeți după cca. 5 săptămâni toate șuruburile, precumși toate elementele portante de legătură.

TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.

RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибол. через 5 недель для обеспечения устойчивости в течение длительного времени.

SRB - Молим вас после акрокса. 5 недеља затегните све шрафове и причвршћиваче. То ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.

HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.

SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.


LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.

LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.

EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.

ES-Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aproximadamente 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.

PT-Por favor, aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aproximadamente 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e a estabilidade das suas ligações.



D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. N'pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnutí čistící prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsztátástisztítószert.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.

TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzeme -meleri kullanmayınız.

RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.

SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибана.

HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.

SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.











LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.

LV Tīršana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīršanas līdzekļus.


EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.

ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o una toalla ligeramente humedecida. No utilice productos de limpieza abrasivos.


PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida.




82251-10 (L-720 mm)
44082-12 (L-968 mm)



Dalia/Dora III 10




















Dalia/Dora III 12



Dalia/Dora III 10	#						
	100	1980	579	16	x	1	1/3
	101	1980	550	16	x	1	2/3
	150	1857	526	16	x	1	1/3
	201	1474	531	16	x	1	2/3
	405	1474	550	16	x	1	2/3
	400	729	515	16	x	2	1/3
	607	1904	760	16	x	1	3/3
	608	1904	760	16	x	1	3/3
	500	728	514	16	x	2	1/3
	803	1474	90	16	x	2	2/3
	001	1887	375	3	x	4	1/3
	881	1904	16	18	x	12	2/3

Dalia/Dora III 12	#						
	100	1980	579	16	x	1	1/3
	101	1980	550	16	x	1	2/3
	150	1857	526	16	x	1	1/3
	404	1970	531	16	x	1	2/3
	406	1970	550	16	x	1	2/3
	452	977	515	16	x	2	1/3
	611	1904	1007	16	x	1	3/3
	609	1904	1007	16	x	1	3/3
	502	976	514	16	x	2	1/3
	804	1970	90	16	x	2	2/3
	003	1887	499	3	x	4	1/3
	881	1904	16	18	x	15	2/3

3884  x20	92597  Ø8x30mm x20	3984  4mm x1	3918  Ø3,5x16mm x91
3975  1.2x20mm x80	4017  Ø5x16 mm x8	71900  75x15x32 mm x2	79844  30x30x18 mm x10
70313  x8	4069  x2	82262  x1	3912  Ø3,0x13mm x10
77793  x10	3920  Ø3,5x25mm x4	145556  Ø4,0x25 mm x60	199930 - BLACK  163680 - WHITE   L- 1857mm x2
199958  L-1904mm x1	82251 -L-720mm 44082 -L-968mm  x1	82259 -L-1468mm 83709 -L-1968mm  x1	82258 -L-1468mm 83711 -L-1968mm  x1
142727  x12	152696  Ø8x20mm x30		

 82262	=		+		+		+		+		+		+		82262-1 82262-2 82262-3 82262-4 82262-5 82262-6 82262-7
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1.

79844



x10






3918




x40




⊕ PH2




2.

3918  x7	82258 83711  x1		 ⊕ PH2
--	--	--	---






82258 L-1468 mm (Dalia/Dora III - 1500)

83711 L-1968 mm (Dalia/Dora III - 2000)



3.

70313  x4	92597  x4		
--	--	--	---



4.


70313




x2



x2



70313



101

70313

5.

70313



x2


4017



x4




x2




70313

x4



4017



4017

100




70313

70313

6.



92597
x4

4017
x4



7.

92597
x4





8.

92597



x8



9.

3918



x7

82259

83709



x1

82262-5






x2

⊕ PH2





82259	L-1468 mm (Dalia/Dora III-10 - 1500)	201
83709	L-1968 mm (Dalia/Dora III-12 - 2000)	404

Dalia/Dora 10






Dalia/Dora 12





10.

3884  x4	3984  x1	142727  x4		
--	--	--	--	--





11.

3884  x4	3984  x1		
---	---	--	--






12.

3884  x4	3984  x1		
--	--	--	--






13.

3884  x2	3984  x1	142727  x2	
---	---	---	--






14.



3884  x6	3984  x1	142727  x6		
--	--	--	--	--









15.

3975  x80	199930/ 163680  x2	77793  x10		
--	--	---	--	---





A=B



16.





82262-6

x2

3920

x4

⊕ PH2



17.

3912

x2



4069

x2

82251

x1

⊕ PH1



18.

152696



x30


145556



x60



PH2






Dalia/Dora III 10

(608) (881) x12

Dalia/Dora III 12

(609) (881) x15



145556



x48

Dalia/Dora III 10




x60


Dalia/Dora III 12

19.

199958



x1




20.

3912






x8

⊕ PH1



21.



22.

3918



x17

82262-2



x2

82262-4



x2

82262-7




x1



PH2




x2




I.




II.






x2










23.







24.



25.



⊕ PH2



- | | |
|--|--|
| D Sicherheits- und Pflegehinweise | GB Safety and maintenance tips |
| FR Conseils de sécurité et d'entretien | IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione |
| NL Veiligheids- en onderhoudstips | PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji |
| CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu | SK Tipy na bezpečnosť a údržbu |
| HU Biztonsági és karbantartási tanácsok | RO Sfaturi de siguranță și întreținere |
| TR Güvenlik ve bakım ipuçları | RU Советы по безопасности и обслуживанию |
| ES Instruções de segurança e manutenção | PT Instruções de segurança e manutenção |
| SRB Савети за безбедност и одржавање | HR Savjeti za sigurnost i održavanje |
| SL Nasveti za varnost in vzdrževanje | LT Saugos ir priežiūros patarimai |
| LV Drošības un apkopes padomi | EE Ohutus- ja hooldusnõuanded |

