Datenblatt für Haushaltsgeschirrspüler nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Miele			ĺ	
Modellname / -kennzeichen		G 4782 SCVI		
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus		9		
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)		A++		
jährlicher Energieverbrauch (AE _c) ¹ Energieverbrauch des	kWh/Jahr	197		
Standardreinigungszyklus (E _t)	kWh	0,70		
gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o)	W	0,20		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _I)	W	2,00		
gewichteter jährlicher Wasserverbrauch (AW _c) ² Trocknungseffizienzklasse	Liter/Jahr	2.940		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt		Α		
beziehen ³		ECO		
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	min	236		
Programmdauer des unausgeschalteten Zustands (T	_ı)⁴ min	10		
Luftschallemissionen dE Einbaugerät	B(A) re 1 pW	46 -		

• Ja, vorhanden

¹ Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

² Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

³ Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzen Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am

⁴ Falls der Haushaltsgeschirrspüler mit Leistungssteuerung ausgerüstet ist.

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Produktübersicht – 45er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 4680 SCVi Active	G 4782 SCVi	G 4880 SCVi
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste	Vollintegrierte Blende/ Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
Komfort			
Knock2open	_	_	_
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight/Salzgefäß in der Tür	-/-	_/_	-/-
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h/TimeControl	●/●/_	●/●/-	●/●/_
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Trocknungsklasse	A+/A	A++/A	A+++/A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab	6,5	6,0	6,0
Wasserverbrauch in I/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	10,5/0,79	8,7/0,70	8,7/0,62
Jahresverbrauch Wasser in I/Strom in kWh im Programm ECO	2.940/221	2.436/197	2.436/176
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52	0,39
FlexiTimer mit EcoStart/EcoFeedback	_/_	_/_	•/•
EcoTech Wärmespeicher			
Wechselspül-Technologie/Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	_	•	•
SensorDry/Umluft-Turbothermic-Trocknung	•/•	•/•	•/•
Perfect GlassCare	•	•	•
Spülprogramme			
ECO/Automatic/Intensiv 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/-	●/●/●/●	●/●/●/●
Normal 55°C/Fein/Schnell 40°C	●/●/●	●/●/-	●/●/-
Hygiene/SolarSpar/Maschinenreinigung	-/-/-	_/_/_	-/•/•
ExtraLeise 38 dB(A)/ExtraLeise 40 dB(A)	_/_		_/ -
Programme für spezielle Anforderungen (z. B. Pasta/Paella)	- <u>-</u>		
Spüloptionen			
kurz/unten intensiv/extra sparsam/extra trocken	•/-/-	•/-/-/-	●/_/●/_
Einweichen/Vorspülen	_/_		
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckschublade	Besteckschublade	Besteckschublade
Korbgestaltung/FlexCare-Gläserhalter	Comfort 45/-	ExtraComfort 45/-	MaxiComfort 45/-
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	_ 		•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre			
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
<u> </u>	1,00/1,00/1,70	1,00/1,00/1,70	1,00/1,00/1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	0.40	4.440	4.440
Edelstahl	949,-	1.149,-	1.449,-