

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

INFORMATION		Value	Unit
1. Supplier name or trademark		Hannspree	
2. Model identifier		HL161CGB(HSG1400)	
3. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (SDR)		C	
4. On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		7	W
5. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (HDR)			
6. On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode			W
7. Off mode, power demand		0.2	W
8. Standby mode power demand		0.2	W
9. Networked standby mode power demand			W
10. Electronic display category		Monitor	
11. Size ratio		16 : 9	
12. Screen resolution (pixels)		1920 x 1080	pixels
13. Screen diagonal		39.5	cm
14. Screen diagonal		16	inches
15. Visible screen area		666.2	cm ²
16. Panel technology used		LED LCD	
17. Automatic Brightness Control (ABC) available		No	
18. Voice recognition sensor available		No	
19. Room presence sensor available		No	
20. Image refresh frequency rate		60	Hz
21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		01 03 2029	
22. Minimum guaranteed availability of spare parts (until)		01 03 2028	
23. Minimum guaranteed product support (until)		01 03 2024	
24. Power supply type:		External	
i External standardised power supply (included in the product box)	Standard name		
	Input voltage		V
	Output voltage		V
ii External standardised suitable power		Standard name	



INFORMATION		Value	Unit
supply (if not included in the product box)			
	Required output voltage		V
	Required delivered current		A
	Required current frequency		Hz

HL 161 CGB

39,6 cm / 15.6" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

Der Tragbare Zweitbildschirm
- immer und überall einsetzbar

- 1920 x 1080 Auflösung
- Full HD 1080p
- 170° / 170° Betrachtungswinkel
- USB 3.1 Type-C x 2 (Strom- und Datentransfer)
- Mini-HDMI x 1
- Hartglasschutz (Härte ≥ 7H)
- Eingebaute Lautsprecher
- Low Blue Light Modus
- Ultraschlankes Design
- Super leicht, faltbare Schutzhülle mit Standfunktion



39,6 cm / 15.6"

Part. No.: HL 161 CGB

GRÖÖE, AUFLÖSUNG



15.6"
16:9 Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

EINGÄNGE, LAUTSPRECHER



USB 3.1
Type-C x 2



Mini-HDMI

ANDERE EIGENSCHAFTEN



Eingebaute
Stereo
Lautsprecher



Ultraflaches
Design





Geringer
Energieverbrauch



Hartglas Schutz

Bildschirmgröße	39.6 cm / 15.6" Diagonal
Panel Typ	TFT – LED Backlight Technology (ADS Panel*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	250 cd/m ² (Panel) – 220 cd/m ² (Monitor)
Kontrast (Typ.)	800:1 (Typical)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel	170° H / 170° V (CR > 10)
Reaktionszeit	15 msec
Pixel Abstand	0.17925 (H) X 0.17925 (V) mm
Bildschirmfarben	262 Tausend Farben (6-bit)
Zeilenfrequenz	31 ~ 81 kHz
Bildfrequenz	56 ~ 75 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	USB 3.1 Type-C x 2 (Power supply & signal) USB 3.1: Power Supply Standard 20V/5A Transmission rate: 10Gbps
Eingang 2	Mini HDMI x 1
Lautsprecher	Ja, 0.5W x 2; Audioausgang
Stromversorgung	USB 3.1 Type-C DC Eingang
Energieverbrauch	An: 7W; Stand-by: 0,2W; Aus: 0,2W
Produktmaße	355.4 x 11 x 222.88 mm (W x D x H)
Verpackungsmaße	428 x 76 x 290 mm (W x D x H)
Netto-/ Bruttogewicht	770 Gramm / 2300 Gramm
EAN	4711404023057

VESA Wandhalterung	N/A
Neigbar/schwenkbar	NA / N/A
Kensington Lock	N/A
Tastatur	Bediensteuerelement
Display Schutz	Type: AF Glass Dicke: 0.55mm
Härte / Transmission	≥7H Gehärtete Panel Oberfläche/ 88%
Farben	sRGB, Warm, Natur, Kühl, Benutzerdefiniert
Preset Mode	Standard, Spiel, Kino Modus
Bildschirmanzeige	14 OSD Sprachen
Zubehör	Type-C - Type-C Kabel (1 m); Type-A - Type-C Kabel (1 m); HDMI – Mini HDMI Kabel (1 m); Garantie Karte; Schnellstartanleitung; Schutzhülle/ faltbarer Ständer
Other Features	Low Blue Light Modus



Herstellername	HANNspree
Modellname	HL161CGB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	C
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	7 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	7 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,2 W
Displaygröße (cm / Zoll)	39,6cm / 15.6"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HL 161 CGB



* "ADS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

Display Solutions

HANNspree

15.6" USB Type-C Tragbarer Monitor

Experts in Display



HANNspree

**15.6" USB Type-C
Tragbarer Monitor**

Experts in **Display**

