

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

Marke: Bosch
Modellkennung: CBG635BS3
Energieeffizienzindex: 81,3
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,61 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 47 l

**Kompaktbackofen  
CBG635BS3 Edelstahl**

**Zubehör**

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ638108 Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45cm, HEZ660050 Verblindleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ6BCA0 Kochbuch, HEZ6BMA00 Zwischenbodenset, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen:  
so genießen Sie auch auf kleinerem Raum  
großen Kochkomfort.**

- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit TFT-Display:** Leichte Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Symbolen
- **Energieeffizienzklasse A+:** beste Backergebnisse bei niedrigerem Verbrauch.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	520 x 710 x 650
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	28,650
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	47
Beheizungsarten :	4D-Heißluft,
	Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill,
	Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe,
	Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Material 1. Backrohr :	Emailliert
Kontrolle der Temperatur :	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242005110810
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Energie-Effizienz-Klasse :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,73
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,61
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81,3
Elektroanschlusswert (W) :	2990
Absicherung (A) :	13
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242005 110810

## Serie | 8 Einbauherde/Backöfen

### Kompaktbackofen CBG635BS3 Edelstahl

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen:  
so genießen Sie auch auf kleinerem Raum  
großen Kochkomfort.**

#### Backofentyp und Heizart:

- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, Heißluft Eco., Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze  
ECO, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill,  
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen,  
Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Innenraumvolumen: 47 l

#### Design:

- Drehring
- Email anthrazit

#### Reinigung:

- EcoClean Direct: Beschichtung der Rückwand
- Innentür unten: Vollglas-Innentür

#### Komfort:

- 2,5“-TFT-Farb und Text-Display mit Touch-Control-Tasten
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturanzeige  
Aufheizkontrolle  
AutoPilot  
Sabbatschaltung
- Backofentür mit SoftOpen und SoftClose
- Assistive Systeme: Programme
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Elektronik-Uhr
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterräde
- Infotaste
- Stangengriff

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

#### Zubehör:


- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit:


- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmanzeige  
Start-/Stopptaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm  
x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer  
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73  
kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 47 l

**Serie | 8 Einbauherde/Backöfen**
**Kompaktbackofen  
CBG635BS3 Edelstahl**


Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

**Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen,  
Edelstahl  
CBG635BS3**

**A+**



**Zubehör**

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ638108 Teleskop-Vollauszug 1-fach, 45cm, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ6BCA0 Kochbuch, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen:  
so genießen Sie auch auf kleinerem Raum  
großen Kochkomfort.**

- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit TFT-Display:** Leichte Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Symbolen
- **Energieeffizienzklasse A+:** beste Backergebnisse bei niedrigerem Verbrauch.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	520 x 710 x 650
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	28,650
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	47
Beheizungsarten :	Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 :	1
Auszugssystem :	Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen :	aus, ein, Wecker
Integriertes Zubehör :	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 :	2800
Leistung Ringheizkörper 1 :	1600
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,73
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,61
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81,3
Anschlusswert (W) :	2990
Absicherung (A) :	13
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe :	Edelstahl
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	20.47 x 25.59 x 27.95
Nettogewicht (lbs) :	63,000
Bruttogewicht (lbs) :	68
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	28,650
Bruttogewicht (kg) :	30,9



4 242005 110810

## Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen, Edelstahl CBG635BS3

**Der leistungsstarke Kompakt-Backofen:  
so genießen Sie auch auf kleinerem Raum  
großen Kochkomfort.**

### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,  
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen,  
Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 47 l

### Design

- intuitiver Bedienring
- Email anthrazit

### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
AutoPilot  
Sabbatschaltung
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und  
Schließen.
- AutoPilot
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterräde
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit


- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer  
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73  
kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 47 l

## Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen, Edelstahl CBG635BS3


Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm




Maße in mm



Maße in mm



## Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, Edelstahl CMG636BS1

**A<sup>+</sup>**


### Zubehör

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ6NCF0 Kochbuch, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

- **Mikrowellenfunktion:** für schnelles Aufwärmen oder in Kombination mit Heißluft für schnelles Garen.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Abbildungen.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

### Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes :	Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung :	elektronisch
Frontfarbe :	Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des Garraumes (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	35,427
Bruttogewicht (kg) :	37,7
Max. Mikrowellenleistung (W) :	900
Anzahl der Leistungsstufen (Stck) :	5
Drehteller :	Nein
Material Garraum :	Emaillierter Stahl
Türöffnung :	Griff
Uhr :	Ja
Integriertes Zubehör :	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Gerätekategorie :	Edelstahl
Gerätehöhe (mm) :	455
Gerätebreite (mm) :	594
Gerätetiefe (mm) :	548
Max. Mikrowellenleistung (W) :	900
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe :	Edelstahl
Verfügbare Farbvarianten :	CMG636BW1, CMG636BB1
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Gerätemaße (h x b x t) (inch) :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	21.25 x 25.59 x 26.77
Nettogewicht (lbs) :	78
Bruttogewicht (lbs) :	83



## Serie | 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, Edelstahl CMG636BS1

### Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

#### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Garraumvolumen: 45 l

#### Design

- intuitiver Bedienring
- Email anthrazit

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

#### Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
Sabbatschaltung
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Bosch Assist
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nicht nachrüstbar

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Türverriegelung mechanisch
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur



## Serie | 8, Einbau- Kompaktdampfbackofen, Schwarz CSG656RB7

**A+**


### Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

### Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6MCF0 Kochbuch, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## Der Kompakt-Dampfbackofen mit PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen Sie automatisch und schonend perfekte Ergebnisse.

- **PerfectBake Backsensor und PerfectRoast Bratthermometer:** einfach zum perfekten Back- und Bratergebnis.
- **Dampfbacken:** durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Abbildungen.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

### Technische Daten

Frontfarbe :	Schwarz
Bauform :	Eingebaut
Türöffnung :	Klapptür
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	520 x 650 x 710
Material der Blende :	Glas
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	36,934
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Beheizungsarten :	Auftauen, Dampf 100%, Dörren, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Frontfarbe :	Schwarz
Verfügbare Farbvarianten :	CSG656RS7
Energiequelle :	Elektro
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nettogewicht (lbs) :	81,000
Bruttogewicht (lbs) :	86



4 242005 125937

## Serie | 8, Einbau-Kompaktdampfbackofen, Schwarz CSG656RB7

### Der Kompakt-Dampfbackofen mit PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen Sie automatisch und schonend perfekte Ergebnisse.

#### Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 14 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,  
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze,  
Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren,  
Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

#### Design

- intuitiver Bedienring
- Email anthrazit

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
- EcoClean Direct Plus
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:  
Entkalkungsprogramm  
Automatischer Siedepunktgleich  
Trocknungsfunktion
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und  
Schließen.
- Bosch Assist
- PerfectRoast Bratenthermometer  
PerfectBake Backsensor
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüferrad
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium
- Home Connect Funktion (WLAN)

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,  
1fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

#### Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter,  
gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x  
Rost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse A+
- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur

## Serie | 8, Einbau-Kompaktdampfbackofen, Schwarz CSG656RB7


Einbau mit einem Kochfeld.





Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm



Maße in mm



**Serie | 4, Einbau-Backofen, Schwarz  
HBA334YB0**

**A**

**Der Einbaubackofen mit 3D Heißluft:  
so erzielen Sie zeitgleich auf bis zu drei  
Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **3D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- **Bedienung mit rotem LED-Display:** leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zeitfunktionen.
- **Versenkknobel:** für eine leichte Reinigung der Bedienoberfläche.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Schwarz
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	675 x 690 x 660
Material der Blende :	Metall lackiert
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	34,129
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	71
Beheizungsarten :	Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr :	Andere
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 :	1
Auszugssystem :	2-fach
Schaltuhrfunktion Backofen :	aus, ein, Wecker
Integriertes Zubehör :	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 :	2700
Leistung Ringheizkörper 1 :	2200
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,97
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,81
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	95,3
Anschlusswert (W) :	3400
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe :	Schwarz
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	26.57 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht (lbs) :	75,000
Bruttogewicht (lbs) :	80
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	34,129
Bruttogewicht (kg) :	36,2

**Zubehör**

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZGOAS00 Anschlusskabel 3m



## Serie | 4, Einbau-Backofen, Schwarz HBA334YB0

**Der Einbaubackofen mit 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf bis zu drei Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

---

### **Komfort**

- Klapptür
- Bedienung mit LED-Display
- Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung

### **Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Garraumvolumen: 71 l
- XXL-Backofen mit GranitEmail

### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- 2-fach Auszug , mit Stopp-Funktion

### **Reinigung**

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

### **Design**

### **Zubehör**

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne




### **Umwelt und Sicherheit**

- Kindersicherung
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:  
0.97 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:  
0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l



### **Technische Info:**

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

## Serie | 4, Einbau-Backofen, Schwarz HBA334YB0




Einbau mit einem Kochfeld.



Einbau mit einem Kochfeld.

Abstand min.:  
Induktionskochfeld: 5 mm  
Gaskochfeld: 5 mm  
Elektrokochfeld: 2 mm

## Serie | 6, Einbau-Backofen, Edelstahl HBA537BS0


**A**


### Zubehör

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab., HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ9041 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## Der Einbaubackofen mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **3D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit weißem LCD-Display:** leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zusatzfunktionen.
- **Versenknebel:** für eine leichte Reinigung der Bedienoberfläche.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.

### Technische Daten

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	675 x 690 x 660
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	34,370
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	71
Beheizungsarten :	Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr :	Andere
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 :	1
Auszugssystem :	Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen :	aus, ein, Wecker
Integriertes Zubehör :	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 :	2700
Leistung Ringheizkörper 1 :	2200
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,97
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,81
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	95,3
Anschlusswert (W) :	3400
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe :	Edelstahl
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	26.57 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht (lbs) :	76,000
Bruttogewicht (lbs) :	80
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	34,370
Bruttogewicht (kg) :	36,4



4 242005 028955

## Serie | 6, Einbau-Backofen, Edelstahl HBA537BS0

### Der Einbaubackofen mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Auszug nachrüstbar

#### Design

- XXL-Backofen mit GranitEmail

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- AutoPilot 10 Programme
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Backofengriff aus Aluminium

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne




#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung Restwärmeanzeige


#### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:  
0.97 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:  
0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l


## Serie | 6, Einbau-Backofen, Edelstahl HBA537BS0



Einbau mit einem Kochfeld.



**Serie | 2, Einbau-Backofen, Edelstahl  
HBF133BR0**

**A**

**Zubehör**

 1 x Kombirost  
 1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

 HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein,  
 HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ333073 Profipfanne,  
 pyrolysefähig, HEZ431002 Backblech, emailliert, grau,  
 HEZ432002 Universalpfanne, emailliert, grau, HEZ434002  
 Kombirost, HEZ438001 1fach Teleskopauszug, HEZ438201 2fach  
 Teleskopauszug, HEZ438301 3fach Teleskopauszug, HEZ625071  
 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

**Der Einbaubackofen mit 3D Heißluft:  
so erzielen Sie zeitgleich auf bis zu drei  
Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **3D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- **Bedienung mit rotem LED-Display:** leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zeitfunktionen.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	575-597 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	660 x 680 x 650
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	32,527
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	66
Beheizungsarten :	Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-Großflächengrill
Material 1. Backrohr :	Andere
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 :	1
Auszugssystem :	Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen :	aus, ein, Wecker
Integriertes Zubehör :	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 :	2800
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,98
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,79
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	95,2
Anschlusswert (W) :	3300
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe :	Edelstahl
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	25.98 x 25.59 x 26.77
Nettogewicht (lbs) :	72,000
Bruttogewicht (lbs) :	76
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
Nettogewicht (kg) :	32,527
Bruttogewicht (kg) :	34,6



4 242005 047369

## Serie | 2, Einbau-Backofen, Edelstahl HBF133BR0

**Der Einbaubackofen mit 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf bis zu drei Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.**

---

### **Komfort**

- Klapptür
- Bedienung mit LED-Display
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung

### **Backofentyp und Heizart**

- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Schnellaufheizung
- Garraumvolumen: 66 l

### **Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Auszug nachrüstbar

### **Reinigung**

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

### **Umwelt und Sicherheit**

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.98 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.79 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 66 l


### **Zubehör**

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

### **Technische Info:**


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 597 mm x 560 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 100 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

## Serie | 2, Einbau-Backofen, Edelstahl HBF133BR0




\* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



\* 20 mm für Metallfronten

Maße in mm



\*Bei Metallfronten 20mm

Maße in mm

**Serie | 8, Einbau-Backofen, Schwarz  
HBG635BB1**

**A+**

**Zubehör**

1 x Backblech emailliert  
1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ6BCA0 Kochbuch, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Einbaubackofen: so erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **4D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung – egal auf welcher Ebene.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit TFT-Display:** Leichte Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Symbolen
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **ColorGlass:** eine brillante Alternative zu Edelstahl durch schwarze Glasfronten.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Schwarz
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	670 x 680 x 670
Material der Blende :	Glas
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	35,412
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	71
Beheizungsarten :	Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 :	1
Auszugssystem :	Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen :	aus, ein, Wecker
Integriertes Zubehör :	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 :	2800
Leistung Ringheizkörper 1 :	2200
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,87
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,69
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81,2
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe :	Schwarz
Verfügbare Farbvarianten :	HBG635BS1, HBG635BW1
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	26.37 x 26.37 x 26.77
Nettogewicht (lbs) :	78,000
Bruttogewicht (lbs) :	83
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	35,412
Bruttogewicht (kg) :	37,8



4 242002 808901

## Serie | 8, Einbau-Backofen, Schwarz HBG635BB1

### Der Einbaubackofen: so erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse.

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,  
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen,  
Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Design

- intuitiver Bedienring
- Email anthrazit

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
AutoPilot  
Sabbatschaltung
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und  
Schließen.
- AutoPilot
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterräde
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhänggestell, Auszug nachrüstbar

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer  
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87  
kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

## Serie | 8, Einbau-Backofen, Schwarz HBG635BB1



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



## Serie | 8, Einbau-Backofen, Edelstahl HBG635BS1


**A+**


### Zubehör

1 x Backblech emailliert  
1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ6BCA0 Kochbuch, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## Der Einbaubackofen: so erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse.

- **4D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung – egal auf welcher Ebene.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit TFT-Display:** Leichte Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Symbolen
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **Energieeffizienzklasse A+:** beste Backergebnisse bei niedrigerem Verbrauch.

### Technische Daten

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	670 x 680 x 670
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	35,344
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	71
Beheizungsarten :	Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 :	1
Auszugssystem :	Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen :	aus, ein, Wecker
Integriertes Zubehör :	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 :	2800
Leistung Ringheizkörper 1 :	2200
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,87
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,69
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81,2
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe :	Edelstahl
Verfügbare Farbvarianten :	HBG635BB1, HBG635BW1
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	26.37 x 26.37 x 26.77
Nettogewicht (lbs) :	78,000
Bruttogewicht (lbs) :	83
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	35,344
Bruttogewicht (kg) :	37,7



4 242002 808543

## Serie | 8, Einbau-Backofen, Edelstahl HBG635BS1

### Der Einbaubackofen: so erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse.

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,  
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen,  
Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Design

- intuitiver Bedienung
- Email anthrazit

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
AutoPilot  
Sabbatschaltung
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und  
Schließen.
- AutoPilot
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhänggestell, Auszug nachrüstbar

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne


#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer  
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87  
kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l



**Serie | 8, Einbau-Backofen, Weiß  
HBG635BW1**

**Zubehör**

1 x Backblech emailliert  
1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ6BCA0 Kochbuch, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Einbaubackofen: so erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- **4D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung – egal auf welcher Ebene.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit TFT-Display:** Leichte Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Symbolen
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **ColorGlass:** eine brillante Alternative zu Edelstahl durch weiße Glasfronten.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Weiß
Bauform :	Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem :	Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	670 x 680 x 670
Material der Blende :	Glas
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	34,612
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) :	71
Beheizungsarten :	Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Anzahl eingebauter Leuchten :	1
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 :	1
Auszugssystem :	Nachrüstbar
Schaltuhrfunktion Backofen :	aus, ein, Wecker
Integriertes Zubehör :	
	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 :	2800
Leistung Ringheizkörper 1 :	2200
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,87
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,69
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81,2
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe :	Weiß
Verfügbare Farbvarianten :	HBG635BB1, HBG635BS1
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	26.37 x 26.37 x 26.77
Nettogewicht (lbs) :	76,000
Bruttogewicht (lbs) :	82
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	34,612
Bruttogewicht (kg) :	37,0



4 242002 808932

## Serie | 8, Einbau-Backofen, Weiß HBG635BW1

### Der Einbaubackofen: so erzielen Sie perfekte Back- und Bratergebnisse.

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,  
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen,  
Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Design

- intuitiver Bedienring
- Email anthrazit

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
AutoPilot  
Sabbatschaltung
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und  
Schließen.
- AutoPilot
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stck
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterräde
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhänggestell, Auszug nachrüstbar

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer  
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87  
kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

## Serie | 8, Einbau-Backofen, Weiß HBG635BW1



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



**Serie | 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, Edelstahl HMG636RS1**



**A+**



**Der Einbaubackofen mit PerfectBake, PerfectRoast und Mikrowellen-Funktion: Ihre Speisen gelingen automatisch perfekt und schnell.**

- **PerfectBake Backsensor und PerfectRoast Bratenthermometer:** einfach zum perfekten Back- und Bratergebnis.
- **Mikrowellen-Funktion:** für schnelles Aufwärmen oder in Kombination mit Heißluft für schnelles Garen.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Abbildungen.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.

**Technische Daten**

Art des Mikrowellengerätes :	Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung :	elektronisch
Frontfarbe :	Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des Garraumes (mm) :	357.0 x 480 x 392.0
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	44,193
Bruttogewicht (kg) :	46,6
Max. Mikrowellenleistung (W) :	800
Anzahl der Leistungsstufen (Stck) :	5
Drehteller :	Nein
Material Garraum :	Emallierter Stahl
Türöffnung :	Griff
Uhr :	Ja
Integriertes Zubehör :	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Gerätefarbe :	Edelstahl
Gerätehöhe (mm) :	595
Gerätebreite (mm) :	594
Gerätetiefe (mm) :	548
Max. Mikrowellenleistung (W) :	800
Anschlusswert (W) :	3600
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frontfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Gerätemaße (h x b x t) (inch) :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	26.37 x 26.37 x 26.77
Nettogewicht (lbs) :	97
Bruttogewicht (lbs) :	103

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel, HEZ6MCC0 Kochbuch, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m



## Serie | 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, Edelstahl HMG636RS1

### Der Einbaubackofen mit PerfectBake, PerfectRoast und Mikrowellen-Funktion: Ihre Speisen gelingen automatisch perfekt und schnell.

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Garraumvolumen: 67 L

#### Design

- intuitiver Bedienring
- Email anthrazit

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Spezialglas-Innentür für Mikrowelle

#### Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
Sabbatschaltung
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Bosch Assist
- PerfectRoast Bratenthermometer  
PerfectBake Backsensor
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern, 1fach-Teleskopauszug

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



#### Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur

## Serie | 8, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, Edelstahl HMG636RS1




Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



**Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen,  
Schwarz  
HSG636BB1**



**Zubehör**

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638D10 Teleskop-Vollauszug 1-fach, Dampffähig, HEZ638D30 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6CFH0 Kochbuch, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Dampfbackofen in 60cm Höhe: perfekt backen, saftig dampfbacken oder schonend dämpfen.**

- **Dampfgarfunktion:** für eine schonende und gesunde Zubereitung von Gerichten.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Abbildungen.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **Gedämpfte Backofentür:** besonders sanftes, leises Öffnen und Schließen der Tür.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Schwarz
Bauform :	Eingebaut
Türöffnung :	Klapptür
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	675 x 660 x 690
Material der Blende :	Glas
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	40,811
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Beheizungsarten :	
Auftauen, Dampf 100%, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten	
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Frontfarbe :	Schwarz
Verfügbare Farbvarianten :	HSG636BW1, HSG636BS1
Energiequelle :	Elektro
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nettogewicht (lbs) :	90,000
Bruttogewicht (lbs) :	95



## Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, Schwarz HSG636BB1

### Der Dampfbackofen in 60cm Höhe: perfekt backen, saftig dampfbacken oder schonend dämpfen.

#### Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Design

- intuitiver Bedienring
- Email anthrazit

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:  
Entkalkungsprogramm  
Automatischer Siedepunktgleich  
Trocknungsfunktion
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Bosch Assist
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeraanzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüferrad
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne



#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+
- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

## Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, Schwarz HSG636BB1



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



## Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, Edelstahl HSG636BS1


**A+**


### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

### Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638D10 Teleskop-Vollauszug 1-fach, Dampffähig, HEZ638D30 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6CFH0 Kochbuch, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## Der Dampfbackofen in 60cm Höhe: perfekt backen, saftig dampfbacken oder schonend dämpfen.

- **Dampfbacken:** durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Abbildungen.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

### Technische Daten

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Türöffnung :	Klapptür
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	675 x 660 x 690
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	40,593
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Beheizungsarten :	Auftauen, Dampf 100%, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate :	CE, VDE
UPC :	825225921578
Frontfarbe :	Edelstahl
Verfügbare Farbvarianten :	HSG636BB1, HSG636BW1
Energiequelle :	Elektro
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nettogewicht (lbs) :	89,000
Bruttogewicht (lbs) :	95



4 242002 808451

## Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, Edelstahl HSG636BS1

### Der Dampfbackofen in 60cm Höhe: perfekt backen, saftig dampfbacken oder schonend dämpfen.

#### Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Design

- intuitiver Bedienring
- Email anthrazit

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
AutoPilot
- Zusatzfunktionen:  
Entkalkungsprogramm  
Automatischer Siedepunktgleich  
Trocknungsfunktion
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Bosch Assist
- NO\_FEATURE
- Elektronikuhr
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeraanzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüferrad
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhänggestell, Auszug nachrüstbar

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+
- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l



**Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen,  
Weiß  
HSG636BW1**



**A+**



**Zubehör**

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638D10 Teleskop-Vollauszug 1-fach, Dampffähig, HEZ638D30 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6CFH0 Kochbuch, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Dampfbackofen in 60cm Höhe: perfekt backen, saftig dampfbacken oder schonend dämpfen.**

- **Dampfbacken:** durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienring mit Klartext und Abbildungen.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **ColorGlass:** eine brillante Alternative zu Edelstahl durch weiße Glasfronten.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Weiß
Bauform :	Eingebaut
Türöffnung :	Klapptür
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	675 x 660 x 690
Material der Blende :	Glas
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	41,211
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Beheizungsarten :	
Auftauen, Dampf 100%, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten	
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Frontfarbe :	Weiß
Verfügbare Farbvarianten :	HSG636BB1, HSG636BS1
Energiequelle :	Elektro
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nettogewicht (lbs) :	91,000
Bruttogewicht (lbs) :	96



## Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, Weiß HSG636BW1

### Der Dampfbackofen in 60cm Höhe: perfekt backen, saftig dampfbacken oder schonend dämpfen.

#### Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Design

- intuitiver Bedienring
- Email anthrazit

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturkontrolle  
Aufheizkontrolle  
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:  
Entkalkungsprogramm  
Automatischer Siedepunktgleich  
Trocknungsfunktion
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Bosch Assist
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeraanzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüferrad
- Infotaste
- Backofengriff aus Aluminium

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhänggestell, Auszug nachrüstbar

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne



#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse A+
- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

## Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, Weiß HSG636BW1



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



## Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, Edelstahl HSG636XS6


**A+**


## Der Dampfbackofen mit PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen Sie automatisch und schonend perfekte Ergebnisse.

- **Dampfbacken:** durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **Assist-Funktion:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Abbildungen.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

### Technische Daten

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Türöffnung :	Klapptür
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	675 x 660 x 690
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	45,021
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	120
Beheizungsarten :	Auftauen, Dampf 100%, Dörren, Gären, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Regenerieren, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate :	CE, VDE
UPC :	825225921561
Frontfarbe :	Edelstahl
Energiequelle :	Elektro
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nettogewicht (lbs) :	99,000
Bruttogewicht (lbs) :	104

### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

### Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6HCC0 Kochbuch, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m



## Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, Edelstahl HSG636XS6

### Der Dampfbackofen mit PerfectBake und PerfectRoast: so erzielen Sie automatisch und schonend perfekte Ergebnisse.

#### Komfort

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Bosch Assist
- PerfectRoast Bratenthermometer  
PerfectBake Backsensor
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Infotaste
- Elektronikuhr
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- LED-Innenbeleuchtung, seitliche Langfeldleuchten,  
Backofenbeleuchtung abschaltbar

#### Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 14 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/  
Unterhitze Eco, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill,  
Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze,  
Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren,  
Regenerieren, Gären, Auftauen
- Externe Dampferzeugung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- Email anthrazit

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegittern,  
3fach-Teleskopauszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

#### Design

- intuitiver Bedienring

#### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer  
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87  
kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l



#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe  
S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter,  
ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

#### Technische Info:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“

## Serie | 8, Einbau-Dampfbackofen, Edelstahl HSG636XS6



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

