


All About Gaming

Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion der MSI MAG-Serie ist das MAG-Design voller Symbole für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die MAG-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menü-Oberfläche und ist die beste Wahl für alle Gamer.



SELLING POINTS

- IPS - Optimierte Farben und Helligkeit des Bildschirms.
- UWQHD Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details dank der UWQHD Auflösung.
- 155Hz Bildwiederholrate - Reagiert schneller mit glatteren Bildern.
- 1ms Reaktionszeit - Verhindert Tearing und ruckelnde Framerates.
- Wide Color Gamut - Farben und Details werden noch präziser und realistischer dargestellt.
- 21:9 Ultrawide - Perfekte Unterstützung von Multitasking dank PBP/PIP/KVM Funktionen.
- Night Vision - Sehe jedes Detail im Dunkeln und behalte den Überblick im Kampf.
- Randloses Design - Ultimative Gameplay-Erfahrung.
- Anti-Flicker und Less Blue Light - Spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit.
- 178° weiter Blickwinkel.



1. 5-Wege Joystick Navigation
2. Stromanschluss
3. Kopfhörerausgang
4. HDMI™ (2.0b) x 2
5. DisplayPort (1.4a)
6. USB Type-C (DP alt)
7. USB 2.0 Type-B
8. USB 2.0 Type-A x 2

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377080514
	UPC	824142317884
	UCC14	10824142317881
Model	Artikelnummer	9S6-3EA54H-002
	Produktname	MAG401QR
	Marketing Spezifikationen	MAG401QR
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	40" (101.6 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	926.22(H)x387.72(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	3440x1440 (UWQHD)
	Seitenverhältnis	21:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	Helligkeit (nits)	400
	HDR Brightness (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)
	Bildwiederholrate	155Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	103%/86%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	88%/81%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	118%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	124%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	101%/90%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	92%/82%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/94%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	91%/91%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	118%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	124%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	68%/68%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	65%/65%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	3440X1440 (Up to 155Hz)
	HDMI™	3440 x 1440 (Up to 100Hz)
	DVI	N/A
	Schnittstellen	HDMI™
HDMI™ -Version		2.0
HDMI™ HDCP version		2.2
DisplayPort		1
DisplayPort-Version		1.4a
DisplayPort HDCP Version		2.2
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)		1
Kopfhörerausgang		1
Lock Typ		Kensington Lock
USB 2.0 Typ-B		1
USB 2.0 Typ-A		2

Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A
Power	Annual Energy Consumption (KWh)	39
	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C5
	QC Output Power	N/A
	PD Output	Type C
	PD Output Power	65W
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	945.22 x 289.63 x 530.29
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	37.21 x 11.4 x 20.88
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	945.22 x 83.32 x 416.12
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	37.21 x 3.28 x 16.38
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	672.42 x 289.63 x 386.56
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	26.47 x 11.4 x 15.22
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	10.3
	Bruttogewicht (kg)	12.4
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	8
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return