

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Haier

Anschrift des Lieferanten: HAIER IBERIA SLU, Carrer de la Metal·lúrgia 53, 08908 Barcelona L'Hospitalet de Llobregat, ES

Modellkennung: HWD100-BD14397U1

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^(b)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	10,0		Breite	60
				Tiefe	57
Energieeffizienzindex	EEL _W ^(a)	41,6	Energieeffizienzklasse	EEL _W ^(a)	A
	EEL _{WD} ^(b)	67,0		EEL _{WD} ^(b)	D
Wascheffizienzindex	I _W ^(a)	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,8
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,411		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	3,076	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von	48		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	85	




der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.					
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“	Nennkapazität (Waschen)	28	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“	Nennkapazität	26
	Halbe Nennkapazität	28			
	Viertel der Nennkapazität	25		Halbe Nennkapazität	25
Schleuderdrehzahl (U/min) ^(a)	Nennkapazität (Waschen)	1 330	Gewichtete Restfeuchte (%) ^(a)	53,9	
	Halbe Nennkapazität	1 330			
	Viertel der Nennkapazität	1 330			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:58	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	Halbe Nennkapazität	2:58			
	Viertel der Nennkapazität	2:48			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	68		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	8:50
				Halbe Nennkapazität	5:20
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	

Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbe- trieb (W) (falls zutreffend)	2,00
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate			
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		NEIN	
Weitere Angaben:			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: www.haier.com			

^(a) für das Programm „eco 40-60“.

^(b) für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“

Haier



- UltraFresh: noch **bis zu 12 Stunden** nach Programmende wird die Wäsche bewegt und mit Frischluft versorgt
- Bedienung via hOn App oder direkt am Premium TFT-Display
- Extrem **vibrationsarmer** und **leiser Direct Motion Motor**
- AutoDose: automatische Dosierung von Waschmittel und Weichspüler für perfekte Waschergebnisse
- Das Hygiene Plus: ABT® Antibakterielle Technologie
- XL-Trommel (525mm) + große Einfüllöffnung
- I-Refresh Dampf-Funktion
- Vollwasserschutz

Technische Daten

Energieeffizienzklasse W/WD**	A/D
Schleudereffizienzklasse**	B
Waschen/Trocknen (kg)	10/6
Max. Schleuderrate (U/min)	1.400
Energieverbrauch (kWh)**	
Waschen/Schleudern/Trocknen	308
Nur Waschen	41
Wasserverbrauch (L)**	
Waschen&Schleudern/inkl. Trocknen	85/48
Geräuschentwicklung	
Schleudern (dB)**	68
Geräuschklasse	A
Temperatur (°C)	Kalt – 90
Einfüllöffnung (cm)	36

Maße

H x B x T ca. (cm)	85 x 60 x 61
Inkl. Verpackung ca. (kg)	89 x 65 x 65
Gewicht ca. (kg)	81
Inkl. Verpackung ca. (kg)	88

*2 Jahre Herstellergarantie plus 8 Jahre Ersatzteilgarantie nach erfolgreicher Online-Registrierung.

**Angaben gemäß EU-Energielabel. Die tatsächlichen Werte hängen von der Art der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab. Irrtümer sowie Änderungen hinsichtlich Technik und Ausstattung vorbehalten.

Stand: 28.03.2025

10+6kg Waschtrockner X SERIE 11

HWD100-BD14397U1



Ausstattung

- **UltraFresh:** noch bis zu 12 Stunden nach Programmende wird die Wäsche bewegt und mit Frischluft versorgt. So bleibt die Wäsche frisch und knitterfrei.
- Das neue TFT-Display sorgt für eine kinderleichte und intuitive Bedienung
- **hOn App** – künstliche Intelligenz für z.B. Erkennung des optimalen Waschprogramms und der Waschmitteldosierung, aus **mehr als 2.500 Möglichkeiten**, anhand der individuellen Wäsche
- **Direct Motion Motor**®: Super leiser, effizienter Direktantrieb
- Dank AutoDose kann die Waschmaschine die perfekte Menge Waschmittel und Weichspüler voll automatisch für die jeweilige Art, Menge und Verschmutzung der Wäsche wählen, keine manuelle Dosierung nötig
- **I-Refresh:** Mit Dampf wird die Wäsche ohne direkten Wasserkontakt aufgefrischt
- **ABT® verhindert** mit über **99% das Bakterienwachstum** an Manschette
- **Smart Dual Spray:** Innentür und Manschette werden dank spezieller Düsen nach jedem Waschgang von Wäsche befreit
- **XL Drum (525mm):** verbesserte Waschleistung durch effektiveres Eindringen des Waschmittels in die Fasern
- LED-Touch Display aus gehärtetem Glas
- Vollwasserschutz
- **Pillow Edelstahl-Schontrommel** mit Easy Access Tür: weiter Öffnungswinkel
- Trommelinnenbeleuchtung, Thermotür (hochwertiges Chrom)
- Mengensensoren

Programme

- | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| ▪ Eco 40-60 °C | ▪ Babykleidung | ▪ Mix |
| ▪ Auto-Programm | ▪ Anti-Allergie | ▪ Bettdecke |
| ▪ Hemden | ▪ Schnell 15 Min. | ▪ Selbstreinigung |
| ▪ Baumwolle | ▪ Wolle | ▪ Ultra Fresh |
| ▪ Synthetik | ▪ Schleudern | ▪ Trocknen |
| ▪ Feinwäsche | ▪ Baumwolle 20°C | |

Artikelnr.:

31019802

EAN:

6921081599587

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Haier

Anschrift des Lieferanten: HAIER IBERIA SLU, Carrer de la Metal·lúrgia 53, 08908 Barcelona L'Hospitalet de Llobregat, ES

Modellkennung: HWD100-BD14397U1

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität ^(b)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) ^(a)	10,0		Breite	60
				Tiefe	57
Energieeffizienzindex	EEL _W ^(a)	41,6	Energieeffizienzklasse	EEL _W ^(a)	A
	EEL _{WD} ^(b)	67,0		EEL _{WD} ^(b)	D
Wascheffizienzindex	I _W ^(a)	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,8
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,411		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	3,076	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von	48		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	85	




der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.					
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“	Nennkapazität (Waschen)	28	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“	Nennkapazität	26
	Halbe Nennkapazität	28			
	Viertel der Nennkapazität	25		Halbe Nennkapazität	25
Schleuderdrehzahl (U/min) ^(a)	Nennkapazität (Waschen)	1 330	Gewichtete Restfeuchte (%) ^(a)	53,9	
	Halbe Nennkapazität	1 330			
	Viertel der Nennkapazität	1 330			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:58	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	Halbe Nennkapazität	2:58			
	Viertel der Nennkapazität	2:48			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	68		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	8:50
				Halbe Nennkapazität	5:20
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A	

Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbe- trieb (W) (falls zutreffend)	2,00
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate			
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		NEIN	
Weitere Angaben:			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: www.haier.com			

^(a) für das Programm „eco 40-60“.

^(b) für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“

Haier



- UltraFresh: noch **bis zu 12 Stunden** nach Programmende wird die Wäsche bewegt und mit Frischluft versorgt
- Bedienung via hOn App oder direkt am Premium TFT-Display
- Extrem **vibrationsarmer** und **leiser Direct Motion Motor**
- AutoDose: automatische Dosierung von Waschmittel und Weichspüler für perfekte Waschergebnisse
- Das Hygiene Plus: ABT® Antibakterielle Technologie
- XL-Trommel (525mm) + große Einfüllöffnung
- I-Refresh Dampf-Funktion
- Vollwasserschutz

Technische Daten

Energieeffizienzklasse W/WD**	A/D
Schleudereffizienzklasse**	B
Waschen/Trocknen (kg)	10/6
Max. Schleuderrate (U/min)	1.400
Energieverbrauch (kWh)**	
Waschen/Schleudern/Trocknen	308
Nur Waschen	41
Wasserverbrauch (L)**	
Waschen&Schleudern/inkl. Trocknen	85/48
Geräuschentwicklung	
Schleudern (dB)**	68
Geräuschklasse	A
Temperatur (°C)	Kalt – 90
Einfüllöffnung (cm)	36

Maße

H x B x T ca. (cm)	85 x 60 x 61
Inkl. Verpackung ca. (kg)	89 x 65 x 65
Gewicht ca. (kg)	81
Inkl. Verpackung ca. (kg)	88

*2 Jahre Herstellergarantie plus 8 Jahre Ersatzteilgarantie nach erfolgreicher Online-Registrierung.

**Angaben gemäß EU-Energielabel. Die tatsächlichen Werte hängen von der Art der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab. Irrtümer sowie Änderungen hinsichtlich Technik und Ausstattung vorbehalten.

Stand: 28.03.2025

10+6kg Waschtrockner X SERIE 11

HWD100-BD14397U1



Ausstattung

- **UltraFresh:** noch bis zu 12 Stunden nach Programmende wird die Wäsche bewegt und mit Frischluft versorgt. So bleibt die Wäsche frisch und knitterfrei.
- Das neue TFT-Display sorgt für eine kinderleichte und intuitive Bedienung
- **hOn App** – künstliche Intelligenz für z.B. Erkennung des optimalen Waschprogramms und der Waschmitteldosierung, aus **mehr als 2.500 Möglichkeiten**, anhand der individuellen Wäsche
- **Direct Motion Motor**®: Super leiser, effizienter Direktantrieb
- Dank AutoDose kann die Waschmaschine die perfekte Menge Waschmittel und Weichspüler voll automatisch für die jeweilige Art, Menge und Verschmutzung der Wäsche wählen, keine manuelle Dosierung nötig
- **I-Refresh:** Mit Dampf wird die Wäsche ohne direkten Wasserkontakt aufgefrischt
- **ABT® verhindert** mit über **99% das Bakterienwachstum** an Manschette
- **Smart Dual Spray:** Innentür und Manschette werden dank spezieller Düsen nach jedem Waschgang von Wäsche befreit
- **XL Drum (525mm):** verbesserte Waschleistung durch effektiveres Eindringen des Waschmittels in die Fasern
- LED-Touch Display aus gehärtetem Glas
- Vollwasserschutz
- **Pillow Edelstahl-Schontrommel** mit Easy Access Tür: weiter Öffnungswinkel
- Trommelinnenbeleuchtung, Thermotür (hochwertiges Chrom)
- Mengensensoren

Programme

- | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| ▪ Eco 40-60 °C | ▪ Babykleidung | ▪ Mix |
| ▪ Auto-Programm | ▪ Anti-Allergie | ▪ Bettdecke |
| ▪ Hemden | ▪ Schnell 15 Min. | ▪ Selbstreinigung |
| ▪ Baumwolle | ▪ Wolle | ▪ Ultra Fresh |
| ▪ Synthetik | ▪ Schleudern | ▪ Trocknen |
| ▪ Feinwäsche | ▪ Baumwolle 20°C | |

Artikelnr.:

31019802

EAN:

6921081599587