

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten:</b>		<b>GRUNDIG</b>		
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>		<b>Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania</b>		
<b>Modellkennung:</b>		<b>GW5P59415W2 7178577000</b>		
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	9,0	Abmessungen in cm	Höhe	84,5
			Breite	60,0
			Tiefe	58,0
Energieeffizienzindex (EEI <sub>w</sub> )	51,5	Energieeffizienzklasse	A	
Wascheffizienzindex	1,035	Spülwirkung (g/kg)	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,490	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	48	
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität	33	Gewichtete Restfeuchte (%)	53,9
	halbe Nennkapazität	30		
	Viertel der Nennkapazität	24		
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität	1400	Schleudereffizienzklasse	B
	halbe Nennkapazität	1400		
	Viertel der Nennkapazität	1400		
Programmdauer (h:min)	Nennkapazität	3:48	Typ	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:53		
	Viertel der Nennkapazität	2:53		
Luftschallemissionen im Schleudergang (dB(A) re 1 pW)	75	Luftschallemissionsklasse (Schleudergang)	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00	
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:</b>		<b>24 monate</b>		
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>		<b>NEIN</b>		
<b>Weitere Angaben:</b>				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="http://support.grundig.com">http://support.grundig.com</a>				



EAN: 4013833063735

Modellbezeichnung: GW5P59415W2

- Energieeffizienzklasse A
- PET Trommelgehäuse
- IronTouch Technologie
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie



Bauteile aus  
recyclten Kunststoffen

## Übersicht technische Daten

- 24 Monate Garantie
- Energieeffizienzklasse: A
- 9 kg Beladungskapazität
- Variable Schleuderdrehzahl bis zu 1400 U/min
- IronTouch Technologie
- Led Display mit Sensortasten
- 15 Waschprogramme, 6 Zusatzfunktionen
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- 34 cm Einfüllöffnung
- Schontrommel
- WaterProtect
- Kindersicherung
- H x B x T: 845 x 600 x 580 mm

## Technische Daten

### Modell

Typ **Waschvollautomat**

## Technische Daten

## Ausstattung

Füllmenge im Normprogramm, kg	9
Durchmesser der Einfüllöffnung (cm) / Öffnungswinkel (°)	34 / 160
Trommelmaterial / Material des Laugenbehälters	Edelstahl / Polypropylen
Anti-Noise / Schontrommel	- / •
Mengenautomatik	•
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / •
Schleuderdrehzahloptionen	1400 / 1200 / 800 / 600 / Spülstopp / nicht schleudern
Endschleudern, U / min	1400
Steuerung	Led Display mit Sensortasten
IronTouch Technologie	•
HomeWhiz	•

## Programme

Anzahl der Waschprogramme	15
Hemden	•
Pflegeleicht / mit Vorwäsche	• / -
Selbstreinigung	•
Mix	•
HygieneCare+	•
StainCare-Fleckenprogramm	•
SteamRefresh	•
Koch- / Buntwäsche / mit Vorwäsche / Kurz	• / • / -
Mini 14 min / Mini	• / •
WoolProtect	•
Bettdecken	•
Handwäsche	•
Schleudern + Abpumpen / Spülen	• / •
Dunkles / Jeans	• / •
Eco 40-60	•
Outdoor / Sport	• / •
Daunen	•
Zusatzprogramme (Bluetooth)	•

**Technische Daten****Zusatzfunktionen**

Selbstreinigung	•
Vorwäsche	•
Schnell / Intensiv	• / -
Extra Spülen	•
Knitterschutz+	•

**Sicherheit**

WaterProtect+ / WaterProtect	- / •
Kindersicherung / Türverriegelung	• / •

**Verbrauchswerte (EU 2019/2014)**

Energieeffizienzindex (EEI)	51.5
Energieeffizienzklasse*)	A
Wascheffizienzindex	1.035
Spülwirkung (g/kg)	4.9
Energieverbrauch im Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0.490
Wasserverbrauch im Standard-Programm in l (pro Zyklus)	45
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C) - Nennkapazität	32
Restfeuchte (%) - Nennkapazität	53.9
Max. Schleuderdrehzahl (U/Min.)	1400
Schleudereffizienzklasse	B
Programmdauer Standard-Programm Nennkapazität (h:min)	3:48
Geräuschpegel Schleudergang (dB(A) re 1 pW)	75
Klasse für den Geräuschpegel	B
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.5
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	0.5
Energieverbrauch bei verzögertem Start (W)	4.0
Energieverbrauch im Netzwerk-Stand-By-Modus (W)	2.0

\*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

**Technische Daten**

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz / Anschlusswert, V / Hz / W	230 / 50 / 2200
Wasserzulauf	Kalt
Kabellänge, cm	140

**Technische Daten**

---

**Abmessungen**

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm

845 x 600 x 580

Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm

885 x 650 x 600

Gewicht Unverpackt (kg)

76

Gewicht Verpackt (kg)

77

**Farbvarianten**

Weiß

•

## Dokumente

->



