

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Haier

**Anschrift des Lieferanten:** HAIER IBERIA SLU, Carrer de la Metal·lúrgia 53, 08908 Barcelona L'Hospitalet de Llobregat, ES



**Modellkennung:** HW50-BP12307

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                                                                    | Wert                      |       | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                     | Wert   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                                         | 5,0                       |       | Abmessungen in cm                                                                                                                                                                                                                                             | Höhe   | 70 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Breite | 51 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiefe  | 45 |
| Energieeffizienzindex <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                                                     | 51,9                      |       | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | A      |    |
| Wascheffizienzindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | 1,031                     |       | Spülwirkung (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 4,8    |    |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,391                     |       | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 30     |    |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                   | Nennkapazität             | 30    | Gewichtete Restfeuchte <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                                                                     | 58,4   |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 32    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
| Schleuderdrehzahl <sup>(a)</sup> (U/min)                                                                                                                                                                     | Nennkapazität             | 1 200 | Schleudereffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | C      |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 1 200 |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der               | 1 200 |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |

|                                                                                                                                                                                                       |                           |      |                                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                       | Nennkapazität             |      |                                                          |             |
| Programmdauer <sup>(a)</sup><br>(h:min)                                                                                                                                                               | Nennkapazität             | 3:08 | Art                                                      | Freistehend |
|                                                                                                                                                                                                       | Halbe Nennkapazität       | 2:30 |                                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                       | Viertel der Nennkapazität | 2:30 |                                                          |             |
| Luftschallemissionen im Schleudergang <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                                 | 66                        |      | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup> (Schleudergang) | A           |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                    | 0,50                      |      | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)              | 0,50        |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                    | 4,00                      |      | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)   | Entfällt    |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                   |                           |      |                                                          |             |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt                                                                                                               |                           |      | NEIN                                                     |             |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                      |                           |      |                                                          |             |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.haier.com">www.haier.com</a> |                           |      |                                                          |             |

(a) für das Programm „eco 40-60“.



5 kg Mini-Washer

HW50-BP12307



- Bürstenloser Inverter Motor
- Aquastop Schlauch
- Das Hygiene Plus: Antibakterielle ABT® Manschette & Waschmittelschublade
- Selbstreinigung dank Smart Dual Spray
- Pillow-Schontrommel aus Edelstahl

## Technische Daten

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieeffizienzklasse**                                    | A         |
| Schleuderwirkungsklasse**                                   | C         |
| Fassungsvermögen (kg)                                       | 5         |
| Max. Schleuderrzahl (U/min)                                 | 1.200     |
| Energieverbrauch (kWh)**                                    | 39        |
| Wasserverbrauch**                                           | 30        |
| Geräuschentwicklung                                         |           |
| Schleudern (dB)**                                           | 66        |
| Geräuschklasse                                              | A         |
| Programmdauer, eco 40-60° bei vollständiger Befüllung (min) | 188       |
| Temperatur (°C)                                             | Kalt – 90 |
| Einfüllöffnung (cm)                                         | 30        |

## Maße

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| H x B x T ca. (cm)        | 70 x 51 x 49 |
| Inkl. Verpackung ca. (kg) | 80 x 57 x 57 |
| Gewicht ca. (kg)          | 47           |
| Inkl. Verpackung ca. (kg) | 52           |
| Containermenge 40'        | 240          |

\*2 Jahre Herstellergarantie plus 8 Jahre Ersatzteilgarantie nach erfolgreicher Online-Registrierung.

\*\*Energieverbrauch gemäß EU Energielabel. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab. Irrtümer sowie Änderungen hinsichtlich Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Stand: 01.04.2025

## Ausstattung

- Bürstenloser Inverter Motor: Super sparsam - zudem sehr leise bei nur 56 dB beim Waschen!
- Dampffunktion für schonende Reinigung
- Antibakterielle ABT® Manschette u. Waschmittelschublade
- AquaProtect Schlauch
- Smart Dual Spray: Innentür und Manschette werden dank spezieller Drüsen nach jedem Waschgang von Waschlauge befreit
- Pillow-Schontrommel aus Edelstahl
- Easy Access Tür: Tür kann sofort nach dem Waschen geöffnet werden
- Thermostür: Glastür mit Hitzeschutz vor allem für Kinderhände
- Endzeitvorwahl bis zu 24h
- Manuell einstellbar: Temperatur, Schleuderdrehzahl

## Programme

- Eco 40-60
- Baumwolle 20°C
- Baumwolle
- Feinwäsche
- Express 15'
- Smart AI - Automatikprogramm

EAN:

6921081599723

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Haier

**Anschrift des Lieferanten:** HAIER IBERIA SLU, Carrer de la Metal·lúrgia 53, 08908 Barcelona L'Hospitalet de Llobregat, ES



**Modellkennung:** HW50-BP12307

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                                                                    | Wert                      |       | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                     | Wert   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| Nennkapazität <sup>(a)</sup><br>(kg)                                                                                                                                                                         | 5,0                       |       | Abmessungen in cm                                                                                                                                                                                                                                             | Höhe   | 70 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Breite | 51 |
|                                                                                                                                                                                                              |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Tiefe  | 45 |
| Energieeffizienzindex <sup>(a)</sup> (EEL <sub>w</sub> )                                                                                                                                                     | 51,9                      |       | Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | A      |    |
| Wascheffizienzindex <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                           | 1,031                     |       | Spülwirkung (g/kg) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 4,8    |    |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,391                     |       | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 30     |    |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(a)</sup> (°C)                                                                                                                                   | Nennkapazität             | 30    | Gewichtete Restfeuchte <sup>(a)</sup> (%)                                                                                                                                                                                                                     | 58,4   |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der Nennkapazität | 32    |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
| Schleuderdrehzahl <sup>(a)</sup> (U/min)                                                                                                                                                                     | Nennkapazität             | 1 200 | Schleudereffizienzklasse <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | C      |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Halbe Nennkapazität       | 1 200 |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |
|                                                                                                                                                                                                              | Viertel der               | 1 200 |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |

|                                                                                                                                                                                                       |                           |      |                                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                       | Nennkapazität             |      |                                                          |             |
| Programmdauer <sup>(a)</sup><br>(h:min)                                                                                                                                                               | Nennkapazität             | 3:08 | Art                                                      | Freistehend |
|                                                                                                                                                                                                       | Halbe Nennkapazität       | 2:30 |                                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                       | Viertel der Nennkapazität | 2:30 |                                                          |             |
| Luftschallemissionen im Schleudergang <sup>(a)</sup> (dB (A) re 1 pW)                                                                                                                                 | 66                        |      | Luftschallemissionsklasse <sup>(a)</sup> (Schleudergang) | A           |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                    | 0,50                      |      | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)              | 0,50        |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                                                    | 4,00                      |      | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)   | Entfällt    |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                   |                           |      |                                                          |             |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt                                                                                                               |                           |      | NEIN                                                     |             |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                      |                           |      |                                                          |             |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.haier.com">www.haier.com</a> |                           |      |                                                          |             |

(a) für das Programm „eco 40-60“.



5 kg Mini-Washer

HW50-BP12307



- Bürstenloser Inverter Motor
- Aquastop Schlauch
- Das Hygiene Plus: Antibakterielle ABT® Manschette & Waschmittelschublade
- Selbstreinigung dank Smart Dual Spray
- Pillow-Schontrommel aus Edelstahl

## Technische Daten

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieeffizienzklasse**                                    | A         |
| Schleuderwirkungsklasse**                                   | C         |
| Fassungsvermögen (kg)                                       | 5         |
| Max. Schleuderrzahl (U/min)                                 | 1.200     |
| Energieverbrauch (kWh)**                                    | 39        |
| Wasserverbrauch**                                           | 30        |
| Geräuschentwicklung                                         |           |
| Schleudern (dB)**                                           | 66        |
| Geräuschklasse                                              | A         |
| Programmdauer, eco 40-60° bei vollständiger Befüllung (min) | 188       |
| Temperatur (°C)                                             | Kalt – 90 |
| Einfüllöffnung (cm)                                         | 30        |

## Maße

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| H x B x T ca. (cm)        | 70 x 51 x 49 |
| Inkl. Verpackung ca. (kg) | 80 x 57 x 57 |
| Gewicht ca. (kg)          | 47           |
| Inkl. Verpackung ca. (kg) | 52           |
| Containermenge 40'        | 240          |

\*2 Jahre Herstellergarantie plus 8 Jahre Ersatzteilgarantie nach erfolgreicher Online-Registrierung.

\*\*Energieverbrauch gemäß EU Energielabel. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab.

Irrtümer sowie Änderungen hinsichtlich Technik, Ausstattung und Preis vorbehalten. Stand: 01.04.2025

## Ausstattung

- Bürstenloser Inverter Motor: Super sparsam - zudem sehr leise bei nur 56 dB beim Waschen!
- Dampffunktion für schonende Reinigung
- Antibakterielle ABT® Manschette u. Waschmittelschublade
- AquaProtect Schlauch
- Smart Dual Spray: Innentür und Manschette werden dank spezieller Drüsen nach jedem Waschgang von Waschlauge befreit
- Pillow-Schontrommel aus Edelstahl
- Easy Access Tür: Tür kann sofort nach dem Waschen geöffnet werden
- Thermostür: Glastür mit Hitzeschutz vor allem für Kinderhände
- Endzeitvorwahl bis zu 24h
- Manuell einstellbar: Temperatur, Schleuderdrehzahl

## Programme

- Eco 40-60
- Baumwolle 20°C
- Baumwolle
- Feinwäsche
- Express 15'
- Smart AI - Automatikprogramm

EAN:

6921081599723