

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke Google		2. Modellkennung GEHN3
3. Allgemeine Produktparameter:		
Parameter		Wert
4. Art des Geräts		Smartphone
5. Betriebssystem		Android
6. Energieeffizienzklasse		A
7. Vom Benutzer austauschbare Batterie		Nein
8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDE _{Gerät} [h])		51
9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstellungen [Zyklen]		1 000
10. Nennkapazität der Batterie (C _{rated} [mAh])		4 707
11. Versand mit Schutzabdeckung		Nein
12. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt [n]		270
13. Prüfung der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall — Stürze ohne Defekt, im vollständig erweiterten Zustand geprüft [n]		n.a.
14. Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall		A
15. Eindringungschutzgrad		IP68
16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei IPx8 [m]		1,50
17. Ritzbeständigkeit des Bildschirms auf Mohs-scher Härteskala		4
18. Ladege-rät	Erforderliche Ausgangsleistung [W]	7
	Steckverbindertyp (am Ende des Geräts)	USB-C
Angaben zur Reparierbarkeit:		
19. Garantierte Mindestverfügbarkeit von Sicherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisierungen für das Betriebssystem (Jahre)		7
20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage des nachstehenden Index)		B
21. Reparierbarkeitsindex		3,67
21a. Wert „Zerlegungstiefe“ (S _{DD})		3,30
21b. Wert „Befestigungselemente (Typ)“ (S _F)		1,20
21c. Wert „Werkzeuge (Typ)“ (S _T)		2,80
21d. Wert „Ersatzteile“ (S _{SP})		5

21e. Wert „Software-Aktualisierungen (Dauer)“ (S _{SU})	5
21f. Wert „Reparaturinformationen“ (S _{RI})	5
22. Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer	g.co/pixelrepair
23. Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer	g.co/pixelrepair
24. Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern	https://store.google.com/
Weitere Angaben:	
25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie [Monate]	24

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 20.



EPREL-Eintragungsnummer 2347995

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347995>

Lieferant: GOOGLE COMMERCE LIMITED (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Google Commerce Limited

Website: google.com

E-Mail-Adresse: energy-compliance@google.com

Telefonnummer: 353-1-436-1000

Anschrift:

SIR JOHN ROGERSON'S QUAY 70
D02R296 DUBLIN 2
Irland

[illegible]

Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht	Nachricht
Astrofotografie	Astrofotografie	Astrofotografie	Astrofotografie per Sprachsteuerung	-
Porätmodus	Hochauflösender Porätmodus (50 MP)	Hochauflösender Porätmodus (50 MP)	Porätmodus	Porätmodus
Scharfeschnell	Scharfeschnell	Scharfeschnell	Scharfeschnell	Scharfeschnell
Automatisches Scharfschneiden	Automatisches Scharfschneiden	Automatisches Scharfschneiden	Automatisches Scharfschneiden	Automatisches Scharfschneiden
Längsbildschneidung	Längsbildschneidung	Längsbildschneidung	Längsbildschneidung	Längsbildschneidung
Action-Foto	Action-Foto	Action-Foto	Action-Foto	-
Raus-Tone	Raus-Tone	Raus-Tone	Raus-Tone	-
Panorama	Panorama	Panorama	Panorama	-
Automatische Beste Aufnahme	Automatische Beste Aufnahme	Automatische Beste Aufnahme	Automatische Beste Aufnahme	-
Off-Isotografische Gesichter	Off-Isotografische Gesichter	Off-Isotografische Gesichter	Off-Isotografische Gesichter	-
Top-Foto	Top-Foto	Top-Foto	Top-Foto	-
Dual-Screen-Vorschau	-	-	Dual-Screen-Vorschau	-
Rückkamera-Selbstie	-	-	Rückkamera-Selbstie	-
Modus „Auf dem Tisch“ für Aufnahmen per Sprachsteuerung	-	-	Modus „Auf dem Tisch“ für Aufnahmen per Sprachsteuerung	-
Sofortansicht	-	-	Sofortansicht	-
Blickfang	-	-	Blickfang	-
Zusammenfassung	-	-	-	-
Reisehilfsfunktionen	Reisehilfsfunktionen	Reisehilfsfunktionen	Reisehilfsfunktionen	Reisehilfsfunktionen
Pixel Studio	Pixel Studio	Pixel Studio	Pixel Studio	-
Automatischer Bildausschnitt	Automatischer Bildausschnitt	Automatischer Bildausschnitt	Automatischer Bildausschnitt	-
Neu gestalten	Neu gestalten	Neu gestalten	Neu gestalten	- Die Ergebnisse können variieren. Für Personen ab 18 Jahren verfügbar.
Siehe für Himmel	Siehe für Himmel	Siehe für Himmel	Siehe für Himmel	-
Gitter von Motiven ändern und verschieben	Gitter von Motiven ändern und verschieben	Gitter von Motiven ändern und verschieben	Gitter von Motiven ändern und verschieben	-
Hintergrundwechsel bei Portraits	Hintergrundwechsel bei Portraits	Hintergrundwechsel bei Portraits	Hintergrundwechsel bei Portraits	-
Magischer Radierer	Magischer Radierer	Magischer Radierer	Magischer Radierer	-
Beste Aufnahme	Beste Aufnahme	Beste Aufnahme	Beste Aufnahme	-
Scharfeschnell	Scharfeschnell	Scharfeschnell	Scharfeschnell	-
Zoom-Optimierung	Zoom-Optimierung	Zoom-Optimierung	Zoom-Optimierung	-
Portraitbeleuchtung	Portraitbeleuchtung	Portraitbeleuchtung	Portraitbeleuchtung	-
Zusammenfassung	- Video	-	-	-
Video	Video	Video	Video	Video
Zusammenfassung	- Rückkamera - Video	-	-	-
Rückkamera	8K-Videoaufnahme bei 2400 fps (mit Video-Optimierung)	8K-Videoaufnahme bei 2400 fps (mit Video-Optimierung)	-	-
4K-Videoaufnahme bei 2400 fps	4K-Videoaufnahme bei 2400 fps	4K-Videoaufnahme bei 2400 fps	4K-Videoaufnahme bei 2400 fps	-
1080p-Videoaufnahme bei 2400 fps	1080p-Videoaufnahme bei 2400 fps	1080p-Videoaufnahme bei 2400 fps	1080p-Videoaufnahme bei 2400 fps	-
Duale Beleuchtung bei der Weitwinkelkamera	Duale Beleuchtung bei der Weitwinkelkamera	Duale Beleuchtung bei der Weitwinkelkamera	Duale Beleuchtung bei der Weitwinkelkamera	-
Digitale 20-fache Super-Resolution-Zoom	Digitale 20-fache Super-Resolution-Zoom	Digitale 20-fache Super-Resolution-Zoom	Digitale 20-fache Super-Resolution-Zoom	- Nicht für alle Kameras, Apps oder Mode verfügbar.
Zusammenfassung	Frontkamera	Frontkamera	Frontkamera	Frontkamera
4K-Videoaufnahme bei 3060 fps	4K-Videoaufnahme bei 3060 fps	4K-Videoaufnahme bei 3060 fps	4K-Videoaufnahme bei 3060 fps	-
Video-Funktionen	Video-Funktionen	Video-Funktionen	Video-Funktionen	Video-Funktionen
Video-Optimierung	Video-Optimierung	Video-Optimierung	Video-Optimierung	-
Nachtschnittpunkt	Nachtschnittpunkt	Nachtschnittpunkt	Nachtschnittpunkt	-
Magischer Audio-Radierer	Magischer Audio-Radierer	Magischer Audio-Radierer	Magischer Audio-Radierer	-
MacroFocus-Video	MacroFocus-Video	MacroFocus-Video	MacroFocus-Video	-
10-sek HDR-Video	10-sek HDR-Video	10-sek HDR-Video	10-sek HDR-Video	-
Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	Moviemodus	-
Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	Kinofokus	-
Zufallsmodus unterstützt bis zu 240 fps	Zufallsmodus unterstützt bis zu 240 fps	Zufallsmodus unterstützt bis zu 240 fps	Zufallsmodus unterstützt bis zu 240 fps	-
4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	4K-Zeitraffer mit Stabilisierung	-
Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	Astrofotografie-Zeitraffer	-
Nachtschnittpunkt mit Zeitraffer	Nachtschnittpunkt mit Zeitraffer	Nachtschnittpunkt mit Zeitraffer	Nachtschnittpunkt mit Zeitraffer	-
Optische Bildstabilisierung für Videos	Optische Bildstabilisierung für Videos	Optische Bildstabilisierung für Videos	Optische Bildstabilisierung für Videos	-
Doppelte Videostabilisierung	Doppelte Videostabilisierung	Doppelte Videostabilisierung	Doppelte Videostabilisierung	-
Kinofokus/Videostabilisierung (4K, 1080p)	Kinofokus/Videostabilisierung (4K, 1080p)	Kinofokus/Videostabilisierung (4K, 1080p)	Kinofokus/Videostabilisierung (4K, 1080p)	-
Videostabilisierung (Fernaufnahme, 4K, 1080p)	Videostabilisierung (Fernaufnahme, 4K, 1080p)	Videostabilisierung (Fernaufnahme, 4K, 1080p)	Videostabilisierung (Fernaufnahme, 4K, 1080p)	-
Videostabilisierung (Bewegung) (1080p)	Videostabilisierung (Bewegung) (1080p)	Videostabilisierung (Bewegung) (1080p)	Videostabilisierung (Bewegung) (1080p)	-
Videoformat: HEVC (H.265), AVC (H.264), AV1, VP9	Videoformat: HEVC (H.265), AVC (H.264), AV1, VP9	Videoformat: HEVC (H.265), AVC (H.264), AV1, VP9	Videoformat: HEVC (H.265), AVC (H.264), AV1, VP9	-
Rückkamera-Selbstie-Video	-	-	Rückkamera-Selbstie-Video	-
Funktion	Audio	Audio	Audio	Audio
Verbesserte Sprachqualität	Verbesserte Sprachqualität	Verbesserte Sprachqualität	Verbesserte Sprachqualität	-
Reduktion von Windgeräuschen	Reduktion von Windgeräuschen	Reduktion von Windgeräuschen	Reduktion von Windgeräuschen	-
Auto-Zoom	Auto-Zoom	Auto-Zoom	Auto-Zoom	-
Google AI	Google AI	Google AI	Google AI	-
Generi	Generi	Generi	Generi	-
Generi Live	Generi Live	Generi Live	Generi Live	-
Generi Apps	Generi Apps	Generi Apps	Generi Apps	-
Pixel Search	Pixel Search	Pixel Search	Pixel Search	-
Cine-to-Search	Cine-to-Search	Cine-to-Search	Cine-to-Search	-
Annotiert	Annotiert	Annotiert	Annotiert	-
Materialien und Langlebigkeit	Materialien und Langlebigkeit	Materialien und Langlebigkeit	Materialien und Langlebigkeit	Materialien und Langlebigkeit
Deckglas	Deckglas	Deckglas	Deckglas	-
Glasrückseite	Glasrückseite	Glasrückseite	Glasrückseite	-
IP-Schutz	IP-Schutz	IP-Schutz	IP-Schutz	-
Fingerabdruckerkennung	Fingerabdruckerkennung	Fingerabdruckerkennung	Fingerabdruckerkennung	-
Anteil an recycelten Materialien	Anteil an recycelten Materialien	Anteil an recycelten Materialien	Anteil an recycelten Materialien	-
Prozessor	Prozessor	Prozessor	Prozessor	-
Speicher	Speicher	Speicher	Speicher	-
Plastikverpackung	Plastikver			

[illegible]

[1] Reserviert für globale Fußnoten, die nicht an eine bestimmte technische Daten gekoppelt sind.
Diese Fußnoten erscheinen immer am Ende eines Abschnitts mit Fußnoten.