

# SICHERHEITSHINWEISE

zu Ihrem Schlafsofa oder -sessel



- Beim Öffnen und Schließen des Auszuges nicht in die seitlich angebauten Hebebeschläge greifen – **Quetschgefahr!**
- Achten Sie auf unbeaufsichtigtes Bedienen durch Kinder – **Quetschgefahr!**
- Nicht versiegelte Bodenbeläge, Naturholzoberflächen und weiche Auslegeware sind gegen **Druckstellen und Schmierstoffe der Funktionsbeschläge / Stützfüße / Möbelrollen zu schützen.**
- Besonderheiten bei Schlafsofa mit Matratze: Das Sofa nach Gebrauch bitte nicht sofort schließen, sondern die Matratze erst **ausreichend lüften**, damit mögliche Feuchtigkeitsrückstände verflüchtigt werden können. Je nach Häufigkeit des Gebrauchs der Schlaffunktion die Matratze mehrfach drehen und wenden.

---


## ACHTUNG

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang und Nichtbeachtung der Herstellerhinweise mit Ihrem Polster entstehen, können wir **keine Haftung** übernehmen!


---

# BENUTZUNGSHINWEISE

So bitte nicht!




Bitte das Polster nicht an den Armlehnen anheben.




Bitte das Polster nicht an den Armlehnen ziehen.



Bitte nicht auf die Armlehnen setzen.



Bitte in der Liegeposition nicht auf das Kopfteil setzen.



Bitte nicht auf Auszugelemente fallen lassen.



Bitte nicht auf Auszugelemente springen.

# HERSTELLERINFORMATIONEN

## zu Ihrem Schlafsofa oder -sessel

**Bitte beachten Sie die nachfolgenden modell- und warentypischen Eigenschaften, die sich aufgrund der komplexen Mechanik ergeben können:**

- Das Sofa hat eine Metallrahmenkonstruktion, die durch Metallgelenke und Zugfedern miteinander verbunden ist. Bitte greifen Sie **bei der Funktionsbetätigung nicht** in den Bereich der Gestellkonstruktion/Beschläge. Öffnen Sie das Sofa/den Sessel nur an der gekennzeichneten Position (siehe entsprechende Grafiken).
- Auszug bitte nur nach vorne herausziehen und dabei **nicht anheben**, da dieses zur Beschädigung der Teleskopschiene führen kann.
- Bei Modellen mit abklappbaren Armlehnen, zum Ausziehen des Sofas in die Schlafligefunktion Armlehne seitlich herunterklappen.
- Bei Modellen mit verschiebbaren Fußteilen, zum Einklappen des Fußteils selbiges in die Mittelposition verschieben.
- Es ist möglich, dass durch die Nutzung, insbesondere im Bereich der Metallgelenke und Zugfedern, leichte Reibungsflächen an der Pulverbeschichtung auftreten können. **Dieses ist nicht zu vermeiden.**
- Bei der Bedienung des Ausziehmechanismus können funktionsbedingte Gleit- und Drehgeräusche des Metallgestells sowie in den zahlreichen Nietverbindungen auftreten. **Diese sind für die aufwendige Konstruktion normal und lassen sich nicht vermeiden.**
- Decken, Spannbettlaken und Kissen müssen vor dem Zurückverwandeln in die Sitzposition entfernt werden und dürfen **nicht** mit eingeklappt werden.
- Bei Modellen mit Steckkissen, diese beim Zuklappen des Sofas oder Longchairs herausnehmen.
- Im Rahmen der Unterhaltspflicht ist auf eine wiederkehrende Reinigung des gesamten Ausziehmechanismus zu achten.
- Abklappbare Rückenlehne/Kopfteil in der Liegeposition **nicht mit mehr als 25 kg** belasten.
- Das Sofa darf **nicht ohne Matratze** zusammengeklappt werden.
- Um ein Herausdringen der Polsterwatte-Fasern zu vermeiden, Flachgewebe nur mit mittlerer Stufe absaugen.



## **SOFA MIT MATRATZE**

Bedienung und Montage


| **3**




# BEDIENUNG

## Sofa mit Matratze


VON DER SITZPOSITION IN DIE SCHLAFPOSITION (1–3) UND WIEDER ZURÜCK (1–3)




Sitzposition




1. Rückenteil anheben.
4. Rückenteil vollständig aufstellen.




2. Rückenteil mit Sitzteil nach vorne kippen.
3. Rückenteil zurückschlagen.



3. Unterseite des Sitzteils anheben und aufschlagen.
2. Unterseite des Sitzteils anheben und einschlagen.



4. Liegefläche nach vorn überschlagen.
1. Liegefläche anheben und einschlagen.



Schlafposition




# DEMONTAGE DER GESTELLFÜßE

## (Bei Transport ohne Matratze)


### ACHTUNG

Bei Transport ohne Matratze: **markierte Gestellfüße** vorab demontieren\*, um Beschädigungen am Gestell und an den Gestellfüßen zu vermeiden.

\* Lösen der zwei Schrauben per Innensechskantschlüssel (5mm)



### HINWEISE NACH DER BENUTZUNG:



### ACHTUNG


Vor dem Zuklappen des Bettsofas **Bettwäsche, Spannbettlaken und Kissen entfernen** und das **Sofa gut auslüften** lassen!

Das Sofa darf **nicht ohne Matratze** zusammengeklappt werden, um Beschädigungen am Gestell zu vermeiden.



# MONTAGE-ANLEITUNG RÜCKEN UND ARMLEHNEN

(Demontage in umgekehrter Reihenfolge)



1. Die Armlehnen **C** werden in die zwei Steckbeschläge des Sofagestells **B** gesteckt (für die Montage sind die Armlehnen hinten, unten mit einem **H** gekennzeichnet).
2. Der Rücken **A** wird mit seinen drei Steckbeschlägen in die drei Steckbeschläge des Sofagestells **B** gehoben.