

Product Information Sheet


COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

INFORMATION		Value	Unit
1. Supplier name or trademark		Hannspree	
2. Model identifier		HG440CFW(HSG1447)	
3. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (SDR)		G	
4. On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		43.2	W
5. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (HDR)		G	
6. On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode		54.5	W
7. Off mode, power demand		0.2	W
8. Standby mode power demand		0.3	W
9. Networked standby mode power demand			W
10. Electronic display category		Monitor	
11. Size ratio		32 : 9	
12. Screen resolution (pixels)		3840 x 1080	pixels
13. Screen diagonal		111.3	cm
14. Screen diagonal		44	inches
15. Visible screen area		3228.2	cm ²
16. Panel technology used		LED LCD	
17. Automatic Brightness Control (ABC) available		No	
18. Voice recognition sensor available		No	
19. Room presence sensor available		No	
20. Image refresh frequency rate		120	Hz
21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		01 05 2029	
22. Minimum guaranteed availability of spare parts (until)		01 05 2028	
23. Minimum guaranteed product support (until)		01 05 2024	
24. Power supply type:		Internal	
i External standardised power supply (included in the product box)	Standard name		
	Input voltage		V
	Output voltage		V
ii External standardised suitable power supply (if not included in the product box)	Standard name		
	Required output voltage		V
	Required delivered current		A
	Required current frequency		Hz

HG 440 CFW

111,25cm / 43.8" Diagonale
LED Backlight – Format 32:9

- 43.8" 32:9 LED Backlight Monitor
- 3840 x 1080 Double FHD Auflösung
- 178° Ultraweiter Betrachtungswinkel
- 1 msec Response Time (MPRT)
- 120Hz Refresh Rate
- HDMI x 2 + Display Port
- USB Type-C 3.1 (mit 65W PD)
- USB HUB 3.0 (1 up, 3 down)
- 400 cd/m² (Typ), HDR: 600 cd/m²
- Light Sensor
- Picture in Picture / Picture by Picture
- Eingebaute Stereolautsprecher
- Neigbar und Wandmontage VESA
- Multifunktionaler höhenverstellbarer Monitorständer
- Low Blue Light Modus / Flimmerfrei
- Remote Control
- RGB Rainbow light on back cover
- Gaming Mouse Pad (700 x 300 x 3 mm)



111,25 cm / 43.8"

Part. No.: HG 440 CFW

44.0"
32:9

43.8" 32:9
Seitenverhältnis



HDMI x 2
DP

120Hz

120Hz
Refresh
Rate

5MS
With OD
1MS
MPRT

1msec
Reaktionszeit
(MPRT)



Höhen-
verstell-
bar



PIP

PIP
Picture in Picture

3840 x 1080
DFHD

DFHD
3840 x 1080



USB Type C



USB HUB



178° weiter
Betrachtungswinkel



Neigbar





PBP

PBP
Picture by Picture

Bildschirmgröße	111,25 cm / 43.8" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, ADS Panel (*)
Seitenverhältnis	32:9
Auflösung (H x V)	3840 x 1080 Double FHD
Helligkeit (Nativ)	400cd/m ² (Nativ) – HDR: ≥ 600 cd/m ² (Peak)
Kontrast (Nativ)	1.000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H – 178° V (CR >10)
Reaktionszeit	1ms (MPRT) / 5ms (mit OD)
Pixelabstand	0,279(H) x 0,279(V) mm
Bildschirmoberfläche	Blendfrei, Haze-level 25%; Härte 3H
Bildschirmfarben	1.07B
Horizontale Frequenz	30 ~ 165 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 120 Hz (DP 1.4); 56 ~ 100 Hz (HDMI 2.0); 56 ~ 75 Hz (HDMI 1.4)
Max. Monitor Frequenz	3840 x 1080 @ 120Hz
Eingang 1	HDMI 2.0
Eingang 2	HDMI 1.4
Eingang 3	Display Port 1.4
Eingang 4	USB Type-C 3.1 (mit 65W Power Delivery)
Eingang 5	USB HUB 3.0 (1 up, 3 down (5V, 1A))
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2, Audio Out Kopfhöreranschluss
Energieverbrauch	An: 43,2 W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,2W
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Produktmaße	1089,4 x 452,4~547,4 x 286,8 mm mit Standfuß (BxHxT) 1089,4 x 329,5 x 83,6 mm ohne stand (B x H x T)
Verpackungsmaße	1205 x 463 x 245 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	11,72 Kg / 15,05 Kg



VESA Aufnahme	75 x 75 mm (separate Platte zu installieren)
Monitorstandfuß	Höhenverstellbarer Fuß (95 mm ± 5 mm)
Neigbar/ Kensington Lock	-5°~15° (±1°) / -
Pivot / Schwenkbar	- / -
Bedienelemente	Menu, ▼ (Vol), ▲ (Bri), Exit (Input), Power
Farbeinstellungen	Warm / Normal / Cool / User
Voreinstellungen	PC, ECO, Movie, Game Modes
Bildschirmanzeige	7 OSD Sprachen
Weitere Eigenschaften	Flicker Free (Except MPRT), Low Blue Light Modus Picture in Picture / Picture by Picture; HDR600; Light Sensor; Edge local dimming (16 zones); RGB Rainbow on back cover; GamePlus
Zubehör/Lieferumfang	Stromkabel (1.5m); HDMI Kabel (1.5m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung; Schraubendreher; Gaming Mouse Pad (700 x 300 x 3 mm)



Herstellername	HANNspree
Modellname	HG440CFW
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	G
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	43 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	43,2 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	111,25 cm / 43.8"
Bildschirmauflösung	3440 x 1440

PART. NO.:
HG 440 CFW



4 711404 023811 >

