# PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

## Bauknecht Geschirrspüler

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Modellkennung		OBKUC 3C26 F X
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus		14
Energieeffienzklasse auf einer Skala von A+++ (niedriger Energieverbrauch) bis D (hoher Energieve	rbrauch)	A++
Energieverbrauch in kWh pro Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwas lung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Ener brauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.		266
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus	kWh	0,95
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W	0,5
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	W	5
Wasserverbrauch in Litern pro Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsä Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	chliche l	2660
Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)		A
Das Standardprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzen Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.		ECO 50 °C
Programmdauer des Standardreinigungszyklus	min	190
Dauer des unausgeschalteten Zustands	min	12
Luftschallemissionen dB(	A) re 1 pW	46
Einbaugerät		Ja

Produktdatenblatt für Haushaltsgeschirrspüler gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010 der Kommission vom 28.9.2010

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 01/20.

## OBKUC 3C26 F X

#### Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)



























#### **TOP 4**

- ActivEco automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Sensor-Programm perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasserund Energieverbrauch
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl

#### EDELSTAHL

**OBKUC 3C26 F X** EAN 40 11577 85240 0

#### **AUSSTATTUNG**

- 14 Maßgedecke
- ActivEco automatisches Türöffnungssystem (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

#### **SPÜLPROGRAMME**

- 7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: Sensor+ 40 70 °C, ECO 50 °C, Kalt Vorspülen, Expressprogramm 50 °C, Intensivprogramm 65 °C, Glasprogramm 45 °C, Nachtprogramm 50 °C, Tagesprogramm 50 °C
- Sensor-Programm perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

## BETRIEBSARTEN

- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene+
- Option MultiZone separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

#### **GESCHIRRKÖRBE**

- **Besteckschublade** flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Graue Geschirrkörbe

#### **VERBRAUCHSDATEN**


- Energieeffizienzklasse A++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A¹
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2660 Liter Wasser, 266 kWh Strom

### TECHNISCHE DATEN

- Nur 46 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 –
- Gerätemaße (HxTxB): 820x590x598 mm

#### WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647
- Wasserstoppventil ACQ002, EAN 8015250500721
- POWERPRO Entfetter für den Geschirrspüler
  - DDG114, EAN 8015250595857
- Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler DES508, EAN 8015250590654



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D