Produktdatenblatt

Name oder Handelsma	arke des Lieferanten	:	AEG		
Anschrift des Lieferanten :			Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL		
Modellkennung:			SCE618F3LS 925503172		
Art des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:		nein	Bauart:		Einbaugerät
Weinlagerschrank:		nein	Anderes Kühlgerät:		nein
Allgemeine Produktpa	rameter:				
Parameter		Wert	Parameter		Wert
	Höhe	1772	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder I)		268
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Breite	548			
(iii wiiiiiiietei)	Tiefe	549			
EEI		125	Energieeffizienzklasse (^a)		F (^c)
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		35	Luftschallemissionsklasse		B (^d)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		272	Klimaklasse :		erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10 (^c)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		43 (^c)
Winterschaltung		nein			
Fachparameter :					
		Fachparameter und -werte			
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder I)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (kg /24 h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	nein	-		-	
Weinlagerfach	nein	-		-	
Kellerfach	nein	-		-	
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	196,0	4	-	А
Kaltlagerfach	nein	-		-	
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-		-	
Ein-Stern-Fach	nein	-		-	
Zwei-Sterne-Fach	nein	-		-	
Drei-Sterne-Fach nein				_	

Vier-Sterne-Fach	ja	72,0		3,9	M	
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-		-		
Fach mit variabler Temperatur		-			-	
Für Vier-Sterne-Fächer			•			
Schnelleinfrierfunktion			ja			
Für Weinlagergeräte						
Anzahl von Standard-Weinflaschen			-			
Lichtquellenparameter (a):					
Art der Lichtquelle			LED			
Energieeffizienzklasse			G			
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:				24 Monate		
Weitere Angaben :		-				

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind : https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/925503172

⁽a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission.

⁽b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

^(°) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

⁽d) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.



SCE618F3LS





Schneller kalt. Weniger Abfall

Die ColdSense Kühl-Ğefrierkombination stellt die richtige Temperatur nach dem Öffnen der Tür 40 % schneller wieder her als herkömmliche Kühlschränke. Die schnelle Kühlung hilft, den Verderb von Lebensmitteln zu vermeiden und die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20 % zu reduzieren.

Produktvorteile & Ausstattung



ColdSense – schützt Lebensmittel durch schnelles Kühlen

ColdSense stellt bei der Kühl-Gefrierkombination die richtige Temperatur nach Öffnen der Tür 40 % schneller wieder her als bei herkömmlichen Kühlschränken. Die schnelle Kühlung hilft, den Verderb von Lebensmitteln zu vermeiden und die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20 % zu reduzieren.

LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss selterner durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

LED-Display: Alle Parameter im Blick

Das LED-Display ermöglicht die präzise Steuerung der Temperatur. Über die Anzeige können Sie alle relevanten Parameter konstant überwachen.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- 1780 mm Nischenhöhe
- LowFrost-Technik im Gefrierraum weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- LED-Display
- Dynamische Umluftkühlung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- · Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- · Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Schnellgefriereinrichtung
- akustischer Tür-Offen-Alarm
- "longfresh" 0°C-Schubladen: Keine
- Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

Frostmatic-Schnellgefrieren: Nährstoffe bleiben erhalten

Die Frostmatic-Funktion aktiviert die maximale Gefrierleistung, damit Ihre frischen Lebensmittel so schnell wie möglich eingefroren werden und alle Nährstoffe erhalten bleiben. Es wird dann wieder auf seine normalen Einstellungen zurück geschalten.

LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.

Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Gefrierraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.



SCE618F3LS

_						_	
г	20	h	nic	201	2	Dэ	ten
	CU	2111	шь	3 U I	16	υa	LEII

PNC	925 503 172		
EAN-Nummer	7332543735792		
Energieeffizienzklasse	F		
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	272		
Gesamtnutzinhalt (Liter)	268		
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	196		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	72		
Luftschallemissionsklasse	В		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	35		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	3.9		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11.5		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Gerätehöhe (mm)	1772		
Gerätebreite (mm)	548		
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	1780		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	140		
Volt	230-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		



