


Montageanleitung „Raffrollos“


Wissenswertes über „Raffrollos“

1. Raffrollo mit Schlaufen (für die Gardinenstange)



Raffrollo mit Schlaufen..... Seite 2

2. Raffrollo mit Klettband (für die Gardinenschiene/Fensterrahmen)



Raffrollo mit Klettband.....Seite 5










Sie haben Fragen zu unseren Services rund um „Raffrollos“?

Rufen Sie uns an: 0180-521 22 86

(Festnetz 14 Cent/Min. , Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)

OTTO

1. Montageanleitung für Raffrollo mit Schlaufen (für die Gardinenstange)




1. Montageanleitung für Raffrollo mit Schlaufen (für die Gardinenstange)

Sicherheitshinweise



Achtung!

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden.



Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes


kann in Schnüre verwickelt werden.

Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.

Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.

Schnurfeststeller

Falls dieses System nicht eingebaut ist, können sich Kinder strangulieren. Die Anweisungen sind sorgfältig zu lesen und die Montage ist entsprechend durchzuführen. Dieses System ist stets zu verwenden, um Schnüre oder Ketten außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten.



Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Lieferumfang

• Siehe Bild A.

- ❶ Rollotuch mit Schlaufen
- ❷ Je nach bestellter Größe kann der Beschwerungsstab aus mehreren Einzelteilen bestehen:
 - 2 a: Metallstab mit einzelnen Verbindungsstücken
 - 2 b: Kunststoffstab mit integrierten Verbindern
- ❸ Schnurgriff
- ❹ Schnurfeststeller
- ❺ Schraube für Schnurfeststeller
- ❻ Dübel für Schnurfeststeller
- ❼ Schnurclip oder Ring (bereits am Tuch befestigt)

Zugseite ändern

Bild B + C zeigen den Wechsel von Zugseite rechts auf Zugseite links.

1. Rollotuch glatt auf einen Tisch oder den Fußboden legen, so dass die Seite mit den Ringen, Schnüren und Schlaufen nach oben zeigt.
2. Schnurgriff sowie die vier Knoten der Schnüre a bis d lösen (siehe Bild B).
3. Schnur a gegen d und Schnur b gegen c tauschen und am unteren Ende des Rollotuchs wieder verknöten. Schnurgriff wieder befestigen (siehe Bild C).

1. Montageanleitung für Raffrollo mit Schlaufen (für die Gardinenstange)




Montage

1. Beschwerungsstäbe zusammensetzen (siehe Bild **D**).
2. Beschwerungsstäbe in den oberen und den unteren Tuchtunnel einführen (siehe Bild **E**).
3. Schlaufen des Raffrollos über die Gardinenstange schieben (siehe Bild **F**).
4. Schnurfeststeller mit Schraube und Dübel in der Wand befestigen. Schnurgriff – falls nicht vormontiert – über das Zugband fädeln und verknoten (siehe Bild **G**).

Waschen

1. Rollotuch abnehmen (siehe Bild **H**).
2. Beschwerungsstab herausziehen (siehe Bild **J**).
3. Rollotuch in einen Wäschebeutel oder Kopfkissenbezug stecken.
4. Bitte unbedingt nach Vorgabe des Pflegeetiketts waschen.

2. Montageanleitung für Raffrollo mit Klettband (für die Gardinenschiene/Fensterahmen)




2. Montageanleitung für Raffrollo mit Klettband (für die Gardinenschiene/Fensterrahmen)

Sicherheitshinweise



Achtung!

Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum Betätigen des Produktes stranguliert werden.



Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes


kann in Schnüre verwickelt werden.

Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.

Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.

Schnurfeststeller

Falls dieses System nicht eingebaut ist, können sich Kinder strangulieren. Die Anweisungen sind sorgfältig zu lesen und die Montage ist entsprechend durchzuführen. Dieses System ist stets zu verwenden, um Schnüre oder Ketten außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten.



Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Lieferumfang

• Siehe Bild A.

- ❶ Rollotuch mit Flauschband
- ❷ Je nach bestellter Größe kann der Beschwerungsstab aus mehreren Einzelteilen bestehen:

2 a: Metallstab mit einzelnen Verbindungsstücken

2 b: Kunststoffstab mit integrierten Verbindern

- ❸ Schnurgriff
- ❹ Schnurfeststeller
- ❺ Schraube für Schnurfeststeller
- ❻ Dübel für Schnurfeststeller
- ❼ Schnurclip oder Ring (bereits am Tuch befestigt)
- ❽ Klettband, selbstklebend (für Montageart II)

Zugseite ändern

Bild B + C zeigen den Wechsel von Zugseite rechts auf Zugseite links.

1. Rollotuch glatt auf einen Tisch oder den Fußboden legen, so dass die Seite mit den Ringen, Schnüren und Schlaufen nach oben zeigt.
2. Schnurgriff sowie die vier Knoten der Schnüre a bis d lösen (siehe Bild B).
3. Schnur a gegen d und Schnur b gegen c tauschen und am unteren Ende des Rollotuchs wieder verknoten. Schnurgriff wieder befestigen (siehe Bild C).

2. Montageanleitung für Raffrollo mit Klettband (für die Gardinenschiene/Fensterrahmen)

Montageart I: für Gardinenschiene

Sie benötigen Röllchen, die in Ihre Gardinenleiste passen (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Beschwerungsstäbe zusammensetzen (siehe Bild **D**).
2. Beschwerungsstäbe in den oberen und den unteren Tuchtunnel einführen (siehe Bild **E**).
3. Röllchen in das Flauschband einhängen (Abstand ca. 10 cm). An beiden Enden des Flauschbandes muss sich ein Röllchen befinden (siehe Bild **F**).
4. Schnurfeststeller mit Schraube und Dübel in der Wand befestigen. Schnurgriff, falls nicht vormontiert, über das Zugband fädeln und verknoten (siehe Bild **G**).

4. Beschwerungsstab nur in den unteren Tuchtunnel schieben (siehe Bild **E**).
5. Schnurfeststeller mit Schraube und Dübel in der Wand befestigen. Schnurgriff, falls nicht vormontiert, über das Zugband fädeln und verknoten (siehe Bild **G**).

Waschen

1. Beschwerungsstab herausziehen (siehe Bild **K**).
2. Rolltuch abnehmen. Bei Montageart **II** Klettband vorsichtig lösen (siehe Bild **L**).
3. Rolltuch in einen Wäschebeutel oder Kopfkissenbezug stecken.
4. Bitte unbedingt nach Vorgabe des Pflegeetiketts waschen.

Montageart II: für Fenster-/Türrahmen aus Kunststoff



Diese Montageart ist nicht für Holzfenster geeignet. Beim späteren Entfernen des Klettbandes könnten sich Lacke und Farben ablösen.

1. Klettband am oberen Teil des Fenster-/Türrahmens befestigen (siehe Bild **H**).
2. Rolltuch mit dem aufgenähten Flauschband fest auf das Klettband drücken (siehe Bild **J**).
3. Beschwerungsstab zusammensetzen (siehe Bild **D**).